

KATALOG PRODUKTÓW

TWÓJ DOM W JEDNYM MIEJSCU

Samsung

Chłodziarko-zamrażarka
multidoor AI
RF65DG960EB1

Bosch

Ekspress ciśnieniowy
CTL7181B0

Bosch

Piekarnik
elektryczny
HBG7784B1

Kernau

Robot planetarny
KSFP 612.00

Kernau

Frytkownica eżłuszczowa
KSAF 719 EB STEAM

Samsung

Płyta indukcyjna
zintegrowana z wyciągiem
CC90H84PADUR

Dunavox

Winiarka do zabudowy
DAUF-46.145DBH
FLOW 46 H Black

Nowoczesne AGD

KOMPLEKSOWE USŁUGI
SZEROKI ASORTYMENT MEBLI

ZAKUPY TANIEJ
W ZESTAWIE!

5+1

szósty produkt
za 1 zł

4+1

piąty produkt
z rabatem do 70%

3+1

czwarty produkt
z rabatem do 50%

- 04. Kernau
- 44. Siemens
- 60. Samsung
- 80. Amica
- 92. Whirlpool
- 105. Solgaz
- 106. Bosch
- 123. Dunavox
- 124. Gorenje
- 135. Dynacook
- 136. Beko
- 148. LG
- 154. Smeg
- 156. Elica
- 158. Ciarko Design
- 162. Faber
- 164. Franke
- 172. Pyramis
- 176. Aquaphor
- 178. Philipiak
- 179. Piktogramy



Zadbaj o swoje AGD
NA DŁUŻEJ!

Kup wybrane urządzenia AGD
wraz z meblami kuchennymi
i zyskaj dla nich dodatkową
bezpłatną gwarancję!

ZESKANUJ KOD
**I CIESZ SIĘ
PRZEDŁUŻONĄ
GWARANCJĄ**

NA AGD



FABER
FRANKE'S AIR EXPERT

Regulamin i link do rejestracji:
dombianco.pl/pl/i/Faber-dodatkowe-3-lata-gwarancji-2026/102?srsltid=AfmBOooloh3FI0sqcC5eFBYXx2q5xl_DOpMsJ0eTiabHcLy2NrRb_Ypm



FRANKE

Regulamin i link do rejestracji:
franke.com/pl/pl/home-solutions/centrum-pomocy/wydluzona-gwarancja-franke



KERNAU

Regulamin i link do rejestracji:
kernau.com/kernau-gwarancja



Amica

Regulamin i link do rejestracji:
moja.amica.pl/5latgwarancji



SAMSUNG

Regulamin i link do rejestracji:
samsung.com/pl/campaign/3-guard-serwis/



beko

Regulamin i link do rejestracji:
register.beko.com/pl-pl



SIEMENS

Regulamin i link do rejestracji:
siemens-home.bsh-group.com/pl/kampanie/moc-dodatkowej-gwarancji



BOSCH

Regulamin i link do rejestracji:
bosch-home.pl/promocje/technologie-i-ochrona-na-lata



gorenje

Regulamin i link do rejestracji:
gorenjepromocje.pl/40-maxkuchnie



elica

Regulamin i link do rejestracji:
elica.com/PL-pl/registration-product-warranties




Whirlpool

Regulamin i link do rejestracji:
gwarancja.whirlpool-promocja.pl/

BESTSELLEROWE PROMOCJE

Promocja **MULTI**



krok 1

Wybierz markę wiodącą, czyli producenta, od którego kupisz piekarnik.

krok 2

Do piekarnika dobierz pozostałe produkty tego samego producenta lub jednego z dostępnych producentów z listy na dole strony (w tym dodatkowo Samsung).


Im więcej produktów wybierzesz, tym wyższy rabat przysługuje na najtańszy produkt z wybranego przez Ciebie zestawu.

Uwaga! Wysokość rabatu może różnić się w zależności od marki wiodącej. Decydując się na skorzystanie z promocji, sprawdź, jakie rabaty są dostępne dla wybranego przez Ciebie producenta marki wiodącej.

krok 3

Odbierz rabat i ciesz się urządzeniami w super cenie!

Promocja **EKSTRA PREMIA**



krok 1

Z katalogu produktów wybierz piekarnik o wartości min. 1000 zł.

krok 2

Dodaj do zakupu dowolny produkt AGD marki objętej promocją (w tym dodatkowo: Dunavox, Franke, Faber i Philipiak) i zyskaj rabat: 100 zł za każde wydane 1000 zł.

Zestaw promocyjny może zawierać maksymalnie 6 produktów z różnych grup asortymentowych producentów z listy na dole strony.

Im większa wartość wybranego zestawu, tym wyższa kwota rabatu!

Szczegóły w regulaminie.

krok 3

Zyskaj najtańszy, dodatkowy produkt w atrakcyjnej cenie!

Uwaga! Promocje obowiązują przy zakupie AGD z meblami.

Lista producentów

Amica

beko

BOSCH

gorenje

KERNAU

Philipiak
MILANO

SIEMENS

Whirlpool

Kod QR do
regulaminów





KERNAU

Pełny wymiar domowego komfortu

Wybierz niezawodne produkty marki Kernau. Oferujemy szeroką gamę urządzeń – zarówno wolnostojących, jak i do zabudowy – a także funkcjonalne drobne AGD, które ułatwia codzienne obowiązki. Naszą ofertę wyróżnia bogaty wybór zlewozmywaków i baterii kuchennych, dzięki czemu zapewniamy kompleksowe rozwiązania do wyposażenia całego domu.



2+3

2 LATA GWARANCJI
+3 LATA OPIEKI PRODUCENTA*



KOMPLETNA OFERTA



POLSKI KAPITAŁ

PROMOCJA

PLUS

PRZY ZAKUPIE AGD **RAZEM**
Z MEBLAMI KUCHENNYMI

KERNAU

2 LATA
GWARANCJI + **3 LATA** OPIEKI
PRODUCENTA*

* Warunkiem uzyskania dodatkowych 3 lat opieki producenta jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej: kernau.com/kernau-gwarancja

ZASADY PROMOCJI

1

Kup określoną liczbę urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat.

5⁺¹

**NAJTAŃSZY
ZA 1 ZŁ***

Kup 6 produktów marki Kernau z różnych grup produktowych, a najtańszy z nich zyskasz za 1 zł.



KROK

2

Dobierz zlewozmywak + baterię lub gotowy zestaw i zyskaj dodatkowy rabat.

+

SKORZYSTAJ Z DODATKOWEJ PROMOCJI

**50%
rabatu**

na tańszy produkt
z zestawu: zlew +
bateria



LUB

**30%
rabatu**

na zestaw **zlew**
+ **bateria**



4⁺¹

**NAJTAŃSZY
70%* TANIEJ**

Kup 5 produktów marki Kernau z różnych grup produktowych, a na najtańszy z nich zyskasz rabat 70%.

-70%



+

SKORZYSTAJ Z DODATKOWEJ PROMOCJI

**40%
rabatu**

na tańszy produkt
z zestawu: zlew +
bateria



LUB

**20%
rabatu**

na zestaw **zlew**
+ **bateria**



3⁺¹

**NAJTAŃSZY
50%* TANIEJ**

Kup 4 produkty marki Kernau z różnych grup produktowych, a na najtańszy z nich zyskasz rabat 50%.

-50%



+

SKORZYSTAJ Z DODATKOWEJ PROMOCJI

**30%
rabatu**

na tańszy produkt
z zestawu: zlew +
bateria



LUB

**10%
rabatu**

na zestaw **zlew**
+ **bateria**



* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.

* Zestaw drobnego AGD o wartości 999 zł wlicza się jako 1 produkt do promocji.

* Rabat liczony od ceny produktu.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Zestaw może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI, ale promocje te nie łączą się.

* Regulamin promocji dostępny też na stronie www.kernau.com.

* Zlew i bateria mogą być innymi produktami niż te wybrane w zestawie +1



Regulamin promocji

KBH 0345 B Glass

KIH 432-3B

KBO 0946 PT B

KOMPAKTOWE AGD DO MAŁYCH KUCHNI

Linia 45 cm to seria urządzeń AGD o szerokości 45 cm, które idealnie sprawdzą się w niewielkich kuchniach. Dzięki kompaktowym wymiarom, sprzęt te pozwalają zaoszczędzić miejsce, nie rezygnując z funkcjonalności i nowoczesnego designu.

2+3
2 LATA GWARANCJI
NA PRACĘ PRODUKTU



A+++
A
D

POLECAMY

2+3
2 LATA GWARANCJI
NA PRACĘ PRODUKTU



A+++
A
D



ODKRYJ WSZYSTKIE
ZALETY LINII
45 CM

Piekarnik

KBO 0946 PT B

Czyszczenie parowe • Prowadnica teleskopowa • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 47 l • 9 funkcji pieczenia • Chowane pokrętła Push Push • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termooobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Moc 1,9 kW • Wymiary: 59,5 × 45 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło

1 699,-

Piekarnik

KBO 0946 SK B

Czyszczenie parowe • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 47 l • 9 funkcji pieczenia • Zewnętrzne pokrętła • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termooobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 2 szyby w drzwiach • Moc 1,9 kW • Wymiary: 59,5 × 45 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło

1 399,-

2+3
2 LATA GWARANCJI
NA PRACĘ PRODUKTU



3
BOOSTER
9+1
POZIOMÓW
MOCY
SZLIFOWANE
KRAWĘDZIE


1 299,-

Płyta indukcyjna

KIH 434-3B

Pole Bridge • 3 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Szkło ceramiczne • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 3 wskaźniki ciepła reszkowego • Moc 5,7 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 45 × 52 × 5,8 cm • Kolor: czarny

2+3
2 LATA GWARANCJI
NA PRACĘ PRODUKTU



3
BOOSTER
9+1
POZIOMÓW
MOCY
SZLIFOWANE
KRAWĘDZIE


1 099,-

Płyta indukcyjna

KIH 432-3B

3 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 3 wskaźniki ciepła reszkowego • Moc 5,7 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 45 × 52 × 5,8 cm • Kolor: czarny

2+3
2 LATA GWARANCJI
NA PRACĘ PRODUKTU



TURBO
45 cm
SZLIFOWANE
KRAWĘDZIE

899,-

Płyta gazowa

KGH 4346.1 T CI B

Palnik turbo 3,5 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 3 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Moc całkowita: 6,5 kW • Wymiary: 10,7 × 44 × 52 cm • Kolor: czarne szkło hartowane

2+3
2 LATA GWARANCJI
NA PRACĘ PRODUKTU



44 cm
SZLIFOWANE
KRAWĘDZIE

549,-

Płyta gazowa

KGH 4346 B

Sterowanie z frontu • 3 palniki • Emaliowane ruszty stalowe • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Mocny palnik 3000 W • Wymiary: 10,7 × 44 × 52 cm • Kolor: czarny

A+++
A
D

C
A+++
A
D



45 cm
295
M³/H
64
dB(A)
GLASS

529,-

Okap do zabudowy

KBH 0345 B Glass

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 143-295,2 m³/h • Głośność 45-64 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtr w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 20x45x29 cm • Kolor: czarne szkło



45 cm
280
M³/H
62
dB(A)

469,-

Okap do zabudowy

KBH 0245 B

Oświetlenie LED • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 115 - 280 m³/h • Głośność 46 - 62 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 19 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtr aluminiowy • Wymiary: 16,3 × 45 × 29 cm • Kolor: czarny



ZDROWIE
I DOSKONAŁY
SMĄK
W KAŻDYM
KĘSIE

AI




2+3
2 LATA GWARANCJI
3 LATA GWARANCJI PRODUKENTA

NASZ WYBÓR



A⁺ A⁺⁺
D



PROGRAMY
AUTO

14
FUNKCJI

LED

BOOST

72L

Piekarnik parowy

KBO 1471 S TC B Pure Steam

2 999,-

Termosonda • Funkcja pieczenia parowego Pure Steam z 4 poziomami mocy pary, w tym program 100% pary • Funkcja boost • Czyszczenie parowe • Funkcja odkamieniania • Dotykowy panel sterowania • 15 automatycznych programów pieczenia • 3 szyby w drzwiach • Pojemność 72 l • 14 funkcji pieczenia • Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobiegi 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,9 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło

✓ POLECAMY

2+3
2 LATA GWARANCJI
3 LATA GWARANCJI PRODUKENTA



A⁺ A⁺⁺
D

NASZ WYBÓR



PROGRAMY
AUTO

13
FUNKCJI

LED

BOOST

72L

Piekarnik z mikrofalą

KBO 1371 S M TC B

3 499,-

Funkcja mikrofal • Funkcja boost • Dotykowy panel sterowania • 10 automatycznych programów pieczenia • 4 szyby w drzwiach • Pojemność 72 l • 13 funkcji pieczenia • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobiegi 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,9 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło

✓ POLECAMY

2+3
2 LATA GWARANCJI
3 LATA GWARANCJI PRODUKENTA



NASZ WYBÓR



PROGRAMY
AUTO

11
POZIOMÓW
MOCY

5

38,2
cm

35L

Kuchenka mikrofalowa z termoobiegiem

KMO 3571 TC B

1 699,-

Mikrofal • Grill kwarcowy • Sterowanie dotykowe • 11 programów auto • Termoobiegi • Pojemność 35 l • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz biały • Moc grilla 1100 W • Moc mikrofal 900 W • Moc termoobiegi + grill 2300 W • Timer • Zegar cyfrowy • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: Stal nierdzewna • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 49,2 cm • Kolor: czarne szkło

ZOSTAŃ SZEFEM SWOJEJ KUCHNI



Termosonda

Perfekcyjne efekty pieczenia dzięki precyzyjnej kontroli temperatury dania.



Funkcja boost

Błyskawiczne nagrzewanie piekarnika, które oszczędza Twój czas.



Dotykowy panel sterowania

Intuicyjna kontrola i idealna czystość za jednym dotknięciem.



Piekarnik

KBO 1371 S TC B

1 999,-

Termosonda • Funkcja boost • Dotykowy panel sterowania • 3 szyby w drzwiach • Pojemność 72 l • 13 funkcji pieczenia • Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,9 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło

DESIGN, KTÓRY MIEŚCI WIĘCEJ



80 l pojemności

Imponująca przestrzeń na Twoje największe kulinarne pomysły.



Zawiasy Soft Close

Ciche i płynne domykanie drzwi dla Twojego komfortu.



Sterowanie dotykowe

Intuicyjna kontrola i idealna czystość za jednym dotknięciem.



Piekarnik

KBO 1281 TC Gun Metal

2 199,-

Funkcja boost • Zawiasy Soft Close • Sterowanie dotykowe • Prowadnice teleskopowe • Drzwi Pure Black • Wyświetlacz LED • Pojemność 80 l • 12 funkcji pieczenia • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Powłoka Thermoreflective • Moc 2,5 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 58,7 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black + Gun Metal

POLECAMY

A++ D



LED

1

10 FUNKCJI

1 549,-

Piekarnik

KBO 1071 S PT B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • Drzwi Pure Black • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflective • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarny



LED

1

10 FUNKCJI

1 499,-

Piekarnik

KBO 1071 S PT X

Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflective • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: inox + czarne szkło



LED

1

8 FUNKCJI

1 349,-

Piekarnik

KBO 0771 PT B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • 8 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflective • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



78L

LED

1

8 FUNKCJI

1 299,-

Piekarnik

KBO 0771 SK B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Zewnętrzne pokrętła • Pojemność 78 l • 8 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflective • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



78L

LED

1

8 FUNKCJI

1 299,-

Piekarnik

KBO 0771 SK X

Prowadnice teleskopowe × 1 • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • 8 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflective • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: inox + czarne szkło

Produkt dostępny od października 2026 r.

5+1

PRZY ZAKUPIE
6 PRODUKTÓW KERNAU
NAJTAŃSZY
OTRZYMASZ ZA 1zł

* Szczegóły promocji na str. 6.

2+3
5 LATA GWARANCJI
10 LATY WYKONANIAA
A+++
D
 10 FUNKCJI
73 L
LED

Piekarnik

KBO 1073.1 S PT Matt Black**1 699,-**

Prowadnice teleskopowe × 1 • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 73 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,8 cm • Kolor: czarny mat

2+3
5 LATA GWARANCJI
10 LATY WYKONANIAA
A+++
D
 9 FUNKCJI
69 L

Piekarnik

KBO 0762 PT B**1 099,-**

Czyszczenie parowe • Prowadnice teleskopowe × 1 • Programator dotykowy • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 69 l • 9 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu • Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55 cm • Kolor: czarne szkło

Produkt dostępny od października 2026 r.

2+3
5 LATA GWARANCJI
10 LATY WYKONANIAA
A+++
D
 9 FUNKCJI
69 L

Piekarnik

KBO 0662 SK B**949,-**

Czyszczenie parowe • Programator dotykowy • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 69 l • 9 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu • Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55 cm • Kolor: czarne szkło

Produkt dostępny od października 2026 r.

PERFEKCJA DZIAŁANIA POŁĄCZONA Z ESTETYKĄ

Czarny piekarnik i mikrofała z subtelnymi, białymi wyświetlaczami tworzą elegancki, minimalistyczny duet o ponadczasowym designie.

KMO 255 G B

KBO 1071.1 S PT B

2+3
5 LATA GWARANCJI
10 LATY WYKONANIA
 38,6 cm
25 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 255 G B**1 149,-**

Drzwiczki otwierane automatycznie • Sterowanie dotykowe • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Time Defrost • 5 poziomów mocy • Grill kwarcowy 1000 W • 8 programów auto • Pojemność 25 l • Podgrzewanie wieloletapowe • Timer • Szklany obrotowy talerz 31,5 cm • Moc mikrofal 900 W • Blokada rodzicielska • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary 39,6 × 59,5 × 38,6 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny od października 2026 r.

2+3
5 LATA GWARANCJI
10 LATY WYKONANIA
 38,6 cm
20 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 205 G B**899,-**

Sterowanie dotykowe • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Time Defrost • 5 poziomów mocy • Grill kwarcowy 1000 W • 8 programów auto • Pojemność 20 l • Podgrzewanie wieloletapowe • Timer • Szklany obrotowy talerz 25,5 cm • Moc mikrofal 800 W • Blokada rodzicielska • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary 31,7 × 59,4 × 38,6 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny od października 2026 r.

2+3
5 LATA GWARANCJI
10 LATY WYKONANIA
 37,5 cm
20 L
6 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 204.1 G B Slim**899,-**

Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Funkcja Weight Defrost • Szklany front • Możliwy montaż w górnej szafce • Sterowanie dotykowe • Pojemność 20 l • 6 programów Auto • 5 poziomów mocy • Moc grilla 800 W • Moc mikrofal 700 W • Timer • Zegar cyfrowy • Opóźniony start • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary: 39 × 59,5 × 31,3 cm • Kolor: czarne szkło


Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C

MONTAŻ NA RÓWNI Z BŁATEM



ZOBACZ
ANIMACJĘ



Płyta indukcyjna

KIH 6429-4B

2 pola Bridge Zone • 4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Wskaźnik efektywności energetycznej • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 x 52 x 5,8 cm • Kolor: czarny

1 599,-



KCM 131 ES



Biały wyświetlacz

Subtelne, białe podświetlenie zapewnia czytelność i elegancko dopełnia wygląd płyty. Pasuje do piekarników Kernau.



Funkcja Bridge

Zyskaj pełną swobodę gotowania w naczyniach takich jak brytfanna czy większa patelnia grillowa dzięki połączeniu dwóch pól grzewczych.




Płyta indukcyjna

KIH 8546-5B

Pole Bridge • 5 x Booster • Szlifowanie krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • Poziomy mocy: 9 + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 5 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 72 x 52 x 5,8 cm • Kolor: czarny

2 399,-




Płyta indukcyjna

KIH 6431-4B Flex

2 pola Flexi Area • 4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 x 52 x 6 cm • Kolor: czarny

1 899,-




Płyta indukcyjna

KIH 6428-4B

Oznaczenia na szkle w kolorze srebrnym • Szlifowane krawędzie typu C • Sterowanie typu slider • Timer • 4 x booster • Pole Bridge • Wskaźnik ciepła resztkowego 4 x • Funkcja auto-stop • Blokada rodzicielska • 9 poziomów mocy • Moc całkowita 7200 W • Możliwość instalacji 230 V • Wymiary: 59 x 52 x 5,8 cm

1 399,-




Płyta indukcyjna

KIH 6427-4B

Pole Bridge • 4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 x 52 x 5,8 cm • Kolor: czarny

1 099,-



Płyta indukcyjna

KIH 6417-4B

4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 x 52 x 5,8 cm • Kolor: czarny

949,-



Płyta indukcyjna

KIH 3214-2B

2 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 5,7 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 29 x 52 x 6 cm • Kolor: czarny

649,-

4+1

PRZY ZAKUPIE
5 PRODUKTÓW KERNAU
**NAJTAŃSZY
Z RABATEM 70%**

* Szczegóły promocji na str. 6.

KERNAU

KCH 0991 B Kitchen Connect



**KITCHEN
CONNECT**

Połącz bezprzewodowo płytę i okap za pomocą technologii Bluetooth. Dostosowuj moc pochłaniania bezpośrednio z płyty grzewczej i twórz idealne warunki do kulinarnych kreacji jednym dotknięciem.



Kompatybilne urządzenie znajdziesz na str. 16.

KIH 7534.1-5B BL Kitchen Connect



Płyta indukcyjna

KIH 7534.1-5B BL Kitchen Connect

3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 5 pól Booster • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster/Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 5 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 10,4 kW • Możliwa instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 82 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

KIH 6435.1-4B BL Kitchen Connect

3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Booster • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster/Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Możliwa instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna

KIH 6413.1-4B BL Kitchen Connect

3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • Pole Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Booster • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Czarna powłoka Black Undercoat • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster/Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Możliwa instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

NOWY WYMIAR PRECYZJI


Step Flame

9 precyzyjnych poziomów regulacji ognia to gwarancja zawsze doskonałych efektów w kuchni.



Palnik Turbo

Zapewnia intensywną moc grzania, dzięki czemu szybciej zagotujesz wodę i przygotujesz potrawy. To oszczędność czasu oraz większy komfort codziennego gotowania.



Płyta gazowa

KGH 7534 T CI B

KGH 6434 T CI B

Step Flame – 9 poziomów mocy • Palniki Turbo 4 kW • Ruszty żeliwne • 5 palników/4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 70/60 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane

KGH 7534 T CI B

1 649,-

KGH 6434 T CI B

1 399,-



SUBTELNA STRONA LUKSUSU

Matowe wykończenie gwarantuje luksusowy wygląd kuchni bez widocznych śladów palców, smug i zabrudzeń.

Wykończenie Matt Black

Nadaje płycie gazowej elegancki, nowoczesny charakter i doskonale komponuje się z ciemną zabudową. Matowa powierzchnia podkreśla minimalistyczny design kuchni.



Palnik Turbo

Zapewnia intensywną moc grzania, dzięki czemu potrawy przygotujesz szybciej i bardziej równomiernie. Idealnie sprawdzi się podczas gotowania w dużych naczyniach.



Płyta gazowa

KGH 7523 T CI Matt Black

999,-

Płyta emaliowana podpalnikowa • Sterowanie z frontu • Zapalarka automatyczna • Ruszty żeliwne • 5 palników • Palnik turbo 3800 W • Palnik mocny 2900 W • Palnik standardowy 2000 W × 2 • Palnik oszczędny 1000 W • Moc całkowita 11,7 kW • Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu • Wymiary: 71 × 51 × 8,9 • kolor: matt black



NASZ WYBÓR



Płyta gazowa

KGH 6423 T CI Matt Black

749,-

Palnik Turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Moc całkowita 8,8 kW • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wyływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 × 8,9 cm • Kolor: czarny mat



Płyta gazowa

KGH 6423 CI Matt Black

649,-

Palnik mocny 2,9 kW • Ruszty żeliwne • Moc całkowita 7,9 kW • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wyływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 × 8,9 cm • Kolor: czarny mat



Płyta gazowa

KGH 3212 CI Matt Black

499,-

Palnik mocny 2,9 kW • Ruszty żeliwne • Moc całkowita 3,9 kW • Sterowanie z frontu • 2 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wyływowi gazu • Wymiary: 29 × 51 × 8,9 cm • Kolor: czarny mat



Płyta gazowa

KGH 6431 CI B

949,-

Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • Palnik mocny 2,9 kW • Moc całkowita 7,9 kW • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wyływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane / inox



Płyta gazowa

KGH 6431 T CI B

999,-

Palnik Turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wyływowi gazu • Moc całkowita 8,8 kW • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane / inox



Płyta gazowa

KGH 6431 T CI B / X

949,-

Palnik Turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wyływowi gazu • Moc całkowita 8,8 kW • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane / inox



ZOBACZ FILM



*Okap dostępny również w wersji wyspowej na kernau.com



Brushed Gold

Przyciąga uwagę eleganckim, szczotkowanym wykończeniem, które nadaje okapowi wyjątkowy i prestiżowy charakter.



Regulowana barwa oświetlenia

Pozwala dopasować klimat kuchni do pory dnia, nastroju i aranżacji wnętrza. Ciepłe światło tworzy przytulną atmosferę, a chłodniejsze zapewnia lepszą widoczność podczas gotowania.

Okap kominowy

KCH 0440.1 Brushed Gold

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 170-365 m³/h • Tryb Turbo 665 m³/h • Głośność 39-57 dB(A) • Tryb turbo 69 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6100 K) • Regulacja intensywności oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: Brushed Gold

2 899,-



39 cm

365 M³/H

57 dB(A)



*Okap dostępny również w wersji przysiennej na kernau.com



Wydajność

Wydajność okapu dochodząca do 501 m³/h gwarantuje skuteczne i szybkie pozbywanie się oparów i zapachów.



Nowoczesny design

Smukła forma, dotykowy panel sterowania oraz subtelne oświetlenie nadają urządzeniu stylowy charakter, łącząc estetykę z wysoką funkcjonalnością.

Okap wyspowy

KCH 0335 B Island

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 182-501 m³/h • Głośność 43-64 dB(A) • Wyświetlacz biały • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 24 × 1 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 99-117 × 35 × 35 cm • Kolor: Czarny półmat

1 699,-



35 cm

501 M³/H

64 dB(A)

2+3
5 LAT GWARANCJA

60 cm

*Okap dostępny również w wersji o szerokości 60 cm na kernau.com



Silnik BLDC

Sercem urządzenia jest zaawansowany silnik BLDC, który gwarantuje ciche działanie, wysoką bezawaryjność i niższe rachunki za prąd.



Wydajność

Dzięki imponującej wydajności na poziomie 730 m³/h, okap błyskawicznie oczyszcza powietrze, dbając o idealną świeżość i komfort w Twojej kuchni.

Okap kominowy

KCH 4892 B BLDC

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie dotykowe • Wydajność: 220-540 m³/h • Tryb Turbo 730 m³/h • Głośność: 42-59 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 93,3-128,8 × 90 × 39,8 cm • Kolor: czarne szkło + dark inox

1 699,-



90 cm

540 M³/H

59 dB(A)

NASZ WYBÓR

60 cm

*Okap dostępny również w wersji o szerokości 60 cm na kernau.com



Sterowanie gestem

Pozwala wygodnie obsługiwać okap bez dotykania panelu, wystarczy prosty ruch dłoni. To praktyczne rozwiązanie podczas gotowania, gdy ręce są mokre, zajęte lub zabrudzone.



Czarne szkło

Podkreśla jego nowoczesny minimalistyczny charakter i dobrze komponuje się z ciemnymi płytami oraz zabudową kuchenną.

Okap kominowy

KCH 0290 B Gesture Open

Sterowanie gestem + dotykowe • Timer • Wydajność 197-582 m³/h • Głośność 38-63 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 27 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 78-116 × 90 × 41,5 cm • Kolor: czarne szkło

1 399,-



90 cm

582 M³/H

63 dB(A)



ZOBACZ FILM

KBH 0574 B BLDC Glass

Każdy poziom mocy okapu jest sygnalizowany innym kolorem diody.

74 cm

55 cm

350 M³/h

57 dB(A)

2+3

KBH 0574 B BLDC Glass

1 599,-

KBH 0555 B BLDC Glass

1 499,-

Okap do zabudowy

KBH 0574 B BLDC Glass

KBH 0555 B BLDC Glass

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie gestowe + pilot • Wydajność 160-350 m³/h • Tryb Turbo 630 m³/h • Głośność 39-57 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 18 x 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Listwy LED z regulacją barwy oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,8 x 55/74 x 28,5 cm • Kolor: czarne szkło

NOWOŚĆ

KTH 12.163 B BLDC Glass

9 9 poziomów mocy
Precyzyjna regulacja pracy okapu.

90 cm

60 cm

573 M³/h

63 dB(A)

2+3

KTH 12.193 B BLDC Glass

999,-

KTH 12.163 B BLDC Glass

799,-

Okap teleskopowy

KTH 12.193 B BLDC Glass

KTH 12.163 B BLDC Glass

9 stopni pracy wentylatora • Silnik BLDC • Sterowanie dotykowe • Listwa LED • Barwa oświetlenia 5300 K • Timer • 2 czarne filtry aluminiowe • Możliwość pracy jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 21,6-59,5 x 30,5-45,5 cm • Wydajność: 215-758 m³/h • Głośność: 36-63 dB • Front z czarnego szkła

POLECAMY

KBH 1185 B

85 cm

536 M³/h

67 dB(A)

849,-

Okap do zabudowy

KBH 1185 B

Filtry przegrodowe • Sterowanie przyciskami Push-Push • 3 stopnie pracy • Wydajność min-max 193-536 m³/h • Głośność 46-67 dB(A) • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 24 x 2 szt. • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Wymiary: 30,4 x 85 x 29 cm

NASZ WYBÓR

KBH 1560 B Gesture

60 cm

357 M³/h

69 dB(A)

699,-

Okap do zabudowy

KBH 1560 B Gesture

Sterowanie gestami • Timer • Wydajność 190-357 m³/h • Głośność 54-69 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtr węglowy typ 31 x 2 szt. • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,5 x 59,8 x 29 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana

HIT SPRZEDAŻOWY

KBH 0760 B BLDC

60 cm

425 M³/h

63 dB(A)

599,-

Okap do zabudowy

KBH 0760 B BLDC

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 250-425 m³/h • Głośność 52-63 dB(A) • 3 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy • Filtr węglowy typ 18 x 1 szt. • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Szczeliny system zasysania oparów • Wymiary: 16,9 x 59,8 x 29 cm • Kolor: czarny

2+3

STEAM SENSOR

Poznaj inteligentny okap z czujnikiem pary, zapachu i temperatury!

90 cm

63 dB(A)

530 M³/h

1 599,-

KBH 0491 B BLDC Steam Sensor

Silnik bezszczotkowy • Czujniki zapachu, temperatury i pary • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność: 210-530 m³/h • Tryb Turbo 720 m³/h • Głośność: 42-63 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 x 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,2 x 90 x 28,5 cm • Kolor: czarny

Okap do zabudowy

KBH 0491 B BLDC Steam Sensor

Silnik bezszczotkowy • Czujniki zapachu, temperatury i pary • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność: 210-530 m³/h • Tryb Turbo 720 m³/h • Głośność: 42-63 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 x 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,2 x 90 x 28,5 cm • Kolor: czarny

3+1

PRZY ZAKUPIE
4 PRODUKTÓW KERNAU
NAJTAŃSZY 50% Z RABATEM

* Szczegóły promocji na str. 6.

KCH 0440.1 B Kitchen Connect



KITCHEN CONNECT

Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty.



Kompatybilne urządzenie znajdziesz na str. 12.

KIH 6435.1-4B BL Kitchen Connect



B A+++
D



38 cm

538 M³/H

60 dB(A)

2 699,-

Okap wyspowy

KCH 0440.1 B Island Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-538 m³/h • Tryb turbo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Oświetlenie LED • Regulowana barwa oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: czarny półmat



B A+++
D



39 cm

360 M³/H

64 dB(A)

1 899,-

Okap kominowy

KCH 0440.1 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Regulowana barwa oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: czarny



B A+++
D



90 cm

410 M³/H

71 dB(A)

2 499,-

Okap wyspowy

KCH 1090 B Island Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie dotykowe • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Oświetlenie: listwy LED • Wydajność 240-410 m³/h • Tryb turbo 680 m³/h • Głośność 50-62 dB(A) • Tryb turbo 71 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 75,3-95,3 × 90 × 60,8 cm • Kolor: czarny + czarne szkło



KCH 0961 B

1 499,-

B A+++
D



61 dB(A)

62 dB(A)

60 cm

90 cm

400 M³/H

420 M³/H

1 599,-

Okap kominowy

KCH 0991 B

KCH 0961 B Kitchen Connect

KCH 0991 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie dotykowe • Wydajność 235-400/240-420 m³/h • Tryb turbo 675/680 m³/h • Głośność 50-61/51-62 dB(A) • Tryb turbo 70/71 dB(A) • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Oświetlenie: listwa LED • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 2 szt. / 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 79-101 × 60/90 × 40,2 cm • Kolor: czarny + czarne szkło



B A+++
D

38 cm

538 M³/H

60 dB(A)

2 299,-

Okap wyspowy

KCH 0440.1 W Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-538 m³/h • Tryb Turbo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6400 K) • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: biały



B A+++
D

39 cm

520 M³/H

68 dB(A)

1 699,-

Okap kominowy

KCH 0440.1 W

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 282-520 m³/h • Tryb Turbo 705 m³/h • Głośność 46-63 dB(A) • Tryb turbo 68 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia + intensywność oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: biały



B A+++
D

38 cm

360 M³/H

64 dB(A)

3 999,-

Okap wyspowy

KCH 0440.1 Copper Island

KCH 0440.1 Gun Metal Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6100 K) • Regulacja intensywności oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal



B A+++
D

39 cm

360 M³/H

64 dB(A)

2 899,-

Okap kominowy

KCH 0440.1 Copper

KCH 0440.1 Gun Metal

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6400 K) • Regulacja intensywności oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal



ZMIEŃ NASTRÓJ JEDNYM PRZYCISKIEM

Regulacja barwy sprawi, że oświetlenie subtelnie dopasuje się do Ciebie i rytmu Twojego dnia.

POLECAMY

A⁺⁺⁺
A
D



90 cm
284 M³/H
60 dB(A)
GLASS

699,-

Okap kominowy

KCH 3592 B

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 123-284 m³/h • Głośność 41-60 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 64,3-92,3 × 90 × 33,3 cm • Kolor: Czarne szkło + stal nierdzewna

POLECAMY

A⁺⁺⁺
A
D



60 cm
284 M³/H
60 dB(A)
GLASS

599,-

Okap kominowy

KCH 3562 B / W

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 144-284 m³/h • Głośność 43-60 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 64,3-92,3 × 60 × 33,3 cm • Kolor: czarne szkło / białe szkło

A⁺⁺⁺
A
D



60 cm
361 M³/H
65 dB(A)
GLASS

549,-

Okap kominowy

KCH 5860 B

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 193-361 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 73,6-111,6 × 60 × 29,6 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna

C⁺⁺⁺
C
D



50 cm
280 M³/H
62 dB(A)

KCH 0250 B / W

499,-

Okap kominowy

KCH 0250 B / W / X

Sterowanie przyciskami Push Push • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Głośność: 46-62 dB(A) • Wydajność: 125 - 280 mm • Wymiary: 79-97 × 50 × 11 cm • Kolor: biały; stal nierdzewna + białe szkło / czarny; czarne szkło + stal nierdzewna / inox; stal nierdzewna

A⁺⁺⁺
A
D



60 cm
393 M³/H
71 dB(A)

499,-

Okap kominowy

KCH 1762 X E / KCH 1762 B E

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 171-393 m³/h • Głośność 52-71 dB(A) • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 32 • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 45-83 × 60 × 45 cm • Kolor: czarny / inox

A⁺⁺⁺
A
D



60 cm
310 M³/H
63 dB(A)
GLASS

499,-

Okap kominowy

KCH 0660 B

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 154-310 m³/h • Głośność 46-63 m³/h • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 64,3 - 92,3 × 60 × 34,2 cm • Kolor: czarne szkło



Pilot

Pozwala wygodnie regulować pracę okapu bez podchodzenia do urządzenia, zapewniając większy komfort podczas gotowania.

POLECAMY

A⁺⁺⁺
A
D



85 cm
70 dB(A)
366 M³/H
GLASS

999,-

Okap do zabudowy

KBH 1690 B

Sterowanie dotykowe + pilot • Timer • Wydajność 198-366 m³/h • Głośność 54-70 dB(A) • Listwy LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 × 2szt. • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,5 × 85 × 29 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana

A⁺⁺⁺
A
D



60 cm
68 dB(A)
366 M³/H
GLASS

799,-

Okap do zabudowy

KBH 1660 B

Sterowanie dotykowe + pilot • Timer • Wydajność 200-366 m³/h • Głośność 53-68 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,5 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana

C⁺⁺⁺
C
D



60 cm
175 M³/H
62 dB(A)

389,-

Okap do zabudowy

KBH 0662 B

Oświetlenie listwa LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 101-175 m³/h • Głośność 50-62 dB(A) • Kolor: czarny • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 10 × 1 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 12,9 × 59,8 × 29 cm



Okap dyskretnie ukrywa się w szafce

Oszczędzając miejsce w kuchni. Jego górna część może jednocześnie pełnić funkcję praktycznej półki na najpotrzebniejsze akcesoria.



573
M³/H

Wydajność do 573 m³/h

Skutecznie usuwa parę i zapachy, zapewniając świeże powietrze nawet podczas intensywnego gotowania.

Okap do zabudowy

KBH 0386 B

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Timer • Wydajność 207-573 m³/h • Głośność 54-65 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 24x2szt. • Filtr w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 33,5 × 90 × 31,5-33,5 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana

999,-



90
cm

573
M³/H

65
dB(A)



✓ POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY



60
cm

440
M³/H

63
dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 0460.1 B Steam Sensor

Czujnik zapachu, temperatury i wilgotności • Listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Czarny filtr aluminiowy • Wydajność 255-440 m³/h • Tryb Turbo 645 m³/h • Głośność 51-63 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,5 × 60 × 28,5 cm • Kolor: czarny

1049,-



60
cm

360
M³/H

64
dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 0861 B Kitchen Connect

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 • Tryb turbo 640 • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Oświetlenie: listwy LED • Szczeliny system zasysania oparów • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

999,-



55
cm

640
M³/H

70
dB(A)

Okap do zabudowy

KBH 2360 B

Listwa LED • Sterowanie przyciskami Push Push • Czarny filtr aluminiowy • Wydajność 220-640 m³/h • Głośność 51-70 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,3 × 55 × 28,5 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

769,-



55
cm

420
M³/H

65
dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 2260 B

Listwa LED • Sterowanie przyciskami Push Push • Czarny filtr aluminiowy • Wydajność 210-420 m³/h • Głośność 51-65 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,3 × 55 × 28,5 cm • Kolor: czarne szkło

649,-



60
cm

342
M³/H

65
dB(A)

Okap do zabudowy

KBH 0860.1 B / X / W

Sterowanie mechaniczne – pokrętko • Wydajność 155-342 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KBH 0860.1 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 19 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Filtry aluminiowe • Wymiary: 18,1 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło / inox / biały + białe szkło

589,-



55
cm

330
M³/H

65
dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 1060.1 B / W

Oświetlenie listwy LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KBH 1060.1 B) • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 155-330 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Kolor: czarne szkło / białe szkło • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 19 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 17,2 × 55 × 28,5 cm

519,-

539,-



60
cm

311
M³/H

65
dB(A)

Okap do zabudowy

KBH 0761 B / X

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 161-311 m³/h • Głośność 47-65 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy 31 × 2szt. • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 19,7 × 60 × 29 cm • Kolor: inox / czarny

459,-



52
cm

317
M³/H

65
dB(A)

Okap do zabudowy

KBH 0753 B

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 161-317 m³/h • Głośność 46-65 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 × 2szt. • Filtr w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 19,5 × 52 × 29 cm • Kolor: czarny

449,-



Dekoracyjny czarny filtr



Okap do zabudowy

KBH 2160 B

Montaż od 50 cm nad indukcyjną • Listwa LED • Sterowanie dotykowe + pilot • Czarny, dekoracyjny filtr aluminiowy • Wydajność 235-410 m³/h • Tryb turbo 620 m³/h • Głośność 50-61 dB(A) • Tryb Turbo 69 dB(A) • Timer • Filtr węglowy: TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,5 × 60 × 29 cm • Kolor: czarny

1 199,-



Okap do zabudowy

KBH 08501.1 B / W

Listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 260-480 m³/h • Tryb Turbo 610 m³/h • Głośność 53-65 dB(A) • Tryb Turbo 69 dB(A) • Timer • Filtry węglowe TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 26 × 54 × 28,5 cm • Kolory: czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

1 149,-



Okap do zabudowy

KBH 08701.1 B / W

Oświetlenie listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 270-490 m³/h • Tryb Turbo 625 m³/h • Głośność 48-59 dB(A) • Tryb Turbo 65 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy: TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26 × 72 × 28,5 cm • Kolor: czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

1 299,-




Okap do zabudowy

KBH 0861 X / W

Oświetlenie listwy LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • 3 stopnie intensywności oświetlenia • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 59,8 × 29 cm • Kolor: inox / biały + białe szkło

929,-



Okap do zabudowy

KBH 0674 B Gesture

KBH 0655 B Gesture

Sterowanie gestowe + pilot • Oświetlenie listwy LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 165-420 / 433 m³/h • Głośność 49-65 / 66 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 55 / 74 × 28,5 cm • Kolor: czarne szkło

KBH 0655 B

799,-

KBH 0674 B

899,-



Okap do zabudowy

KBH 05901 B / KBH 05601 B Gesture

Sterowanie gestowe + pilot • Listwy LED • Wydajność 320-570 / 225-585 m³/h • Tryb Turbo 755 / 642 m³/h • Głośność 55-67 / 51-68 dB(A) • Tryb Turbo 72 / 70 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 31,3 × 60/90 × 27,9 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

KBH 05601 B

1 299,-

KBH 05901 B

1 399,-



Okap teleskopowy

KTH 10.360 B / W / X Glass

Sterowanie dotykowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Oświetlenie listwa LED • 2 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KTH 10.360 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 31 × 2 szt. • Wydajność: 217-402 m³/h • Głośność 50-65 dB(A) • Wymiary 16 × 43,8 × 59,8 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła / biały + front z białego szkła / inox + front z szarego szkła

499,-



Okap teleskopowy

KTH 10.165 B / W Glass

KTH 10.165 X

KTH 10.155 B / W Glass

KTH 10.155 X

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Oświetlenie listwa LED • 2 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy (KTH 10.165 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 34 × 2 szt. • Głośność 51-62 dB(A) • Wydajność: 179-327 m³/h • Wymiary 22,5 × 59,5 × 30-46,3 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła / biały + front z białego szkła / inox

349,-

5+1

PRZY ZAKUPIE
6 PRODUKTÓW KERNAU

NAJTAŃSZY
OTRZYMASZ ZA 1zł

* Szczegóły promocji na str. 6.



! NOWOŚĆ

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE



NASZ WYBÓR



A
A
G



9,2
LITRA

42
dB(A)

60
cm

9
PROGRAMÓW

14
KOMPLETÓW
NACZYŃ

1/2
WSADU

3 099,-

Zmywarka

KDI 6974 SAD

Zawiasy ślizgowe (zakres 80 mm) • 9 programów zmywania w tym Auto 50°C - 70°C • Zintegrowany dotykowy panel sterowania • Floor Light • Szuflada na sztućce • Funkcja Extra Silent • tryb Extra Fast • Metalowy filtr • Auto Door • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza, regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki × 4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny od października 2026 r.

! NOWOŚĆ



NASZ WYBÓR

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE

B
A
G



Extra Silent

Delikatniejsze i cichsze zmywanie dla pełnego odpoczynku. Ciesz się spokojnym wieczorem nie rezygnując ze zmywania.



Floor Light

Wyświetla na podłodze sygnał świetlny informujący o pracy zmywarki. Dzięki temu od razu wiadomo, czy urządzenie nadal zmywa.

42
dB(A)

1/2
WSADU

60
cm

9
LITRÓW

14
KOMPLETÓW
NACZYŃ

9
PROGRAMÓW

Zmywarka

KDI 6964 SD

Zintegrowany panel sterowania dotykowy • Czujnik stopnia zabrudzenia • Opóźnienie startu • Obsługa tabletek wieloskładnikowych • Sygnał akustyczny końca programu • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza, regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki × 4 • System suszenia Turbo • Auto door

Produkt dostępny od października 2026 r.

2 899,-

! NOWOŚĆ

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE

C
A
G



Silnik BLDC

Wyjątkowo cicha, energooszczędna i bezawaryjna praca zmywarki na lata.



Zawiasy ślizgowe

Idealne dopasowanie frontu zmywarki do mebli bez konieczności podcinania cokołu.

60
cm

9
LITRÓW

9
PROGRAMÓW

14
KOMPLETÓW
NACZYŃ

45
dB(A)

Zmywarka

KDI 6864 SD

Zawiasy ślizgowe (zakres 80 mm) • 9 programów zmywania w tym Auto 50-70°C • Zintegrowany panel sterowania • Floor light • Metalowy filtr • Tryb Extra Silent • Tryb Extra Fast • Oświetlenie wnętrza • Auto Door • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki × 4 • System suszenia Active

Produkt dostępny od października 2026 r.

2 399,-

! NOWOŚĆ

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE

D
A
G



System suszenia Turbo

Perfekcyjnie suche i lśniące naczynia w ekspresowym tempie, całkowicie bez plam i zacieków.



Zintegrowany panel sterowania

Dyskretnie ukryty na krawędzi drzwi panel zapewnia minimalistyczny i elegancki wygląd kuchennej zabudowy.

60
cm

7
PROGRAMÓW

15
KOMPLETÓW
NACZYŃ

1/2
WSADU

45
dB(A)

Zmywarka

KDI 6755

7 programów zmywania w tym Auto 50-70°C • Zintegrowany panel sterowania • Metalowy filtr • Auto Door • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki × 4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny od października 2026 r.

1 999,-

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE

D
A
G



Zmywarka

KDI 6644 I

W programów zmywania w tym Auto 50-70°C • Zintegrowany panel sterowania • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki × 4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny od października 2026 r.

1 649,-

11
LITRÓW

45
dB(A)

60
cm

6
PROGRAMÓW

13
KOMPLETÓW
NACZYŃ

1/2
WSADU

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE

E
A
G



Zmywarka

KDI 6443 I

Programy: Eco / Intensywny 65°C / Super 50° 65°C • Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • 2 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

1 399,-

12
LITRÓW

49
dB(A)

60
cm

4
PROGRAMY

12
KOMPLETÓW
NACZYŃ

1/2
WSADU

2+3
5 LAT GWARANCJA
NA PRZECIENIECIE

10
10 LAT GWARANCJA
NA SILNIK INDUKCYJNY

NASZ WYBÓR



Pralka do zabudowy

KBWM 8543 I

Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • System Load Control • Skracanie czasu prania • Sterowanie: dotykowe przyciski + pokrętło • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Opóźnienie startu • Regulowane nóżki • Wymiary: 81,7 × 59,7 × 52,7 cm

1 999,-

A
A
G

LED

15
PROGRAMÓW

8
KG



! NOWOŚĆ

2+3
8 LAT GWARANCJI
NA SILNIK I POKRĘTŁO



NASZ WYBÓR



D A T G

9
LITRÓW
45
cm
7
PROGRAMÓW
10
KOMPLETÓW
NACZYŃ
1/2
WSADU

2 499,-

Zmywarka

KDI 4754 SAD

Zawiasy ślizgowe (zakres 80 mm) • 7 programów zmywania w tym Auto 50-70°C • Zintegrowany panel sterowania • Floor Light • Metalowy filtr • Tryb Extra Silent • Tryb Extra Fast • Auto Door • Wskaźnik braku soli i nabyśczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki x4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny od października 2026 r.



! NOWOŚĆ

2+3
8 LAT GWARANCJI
NA SILNIK I POKRĘTŁO

D A T G



Auto Door

Funkcja automatycznie uchyla drzwi zmywarki po zakończeniu programu, przyspieszając naturalne suszenie naczyń. Dzięki temu są one lepiej dosuszone i gotowe do schowania bez dodatkowego wycierania.



Czujnik stopnia zabrudzenia

Czujnik stopnia zabrudzenia automatycznie dobiera parametry zmywania do ilości zabrudzeń. Dzięki temu naczynia są skutecznie umyte przy optymalnym zużyciu wody i energii.

45
cm
7
PROGRAMÓW
10
KOMPLETÓW
NACZYŃ
9
LITRÓW
1/2
WSADU

Zmywarka

KDI 4754 AD

Zawiasy ślizgowe (zakres 80 mm) • 7 programów zmywania w tym Auto 50-70°C • Zintegrowany dotykowy panel sterowania • Floor light • Metalowy filtr • Auto Door • Wskaźnik braku soli i nabyśczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki x4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny od października 2026 r.

1 999,-



2+3
8 LAT GWARANCJI
NA SILNIK I POKRĘTŁO

E A T G



Szybki 30'

Już w pół godziny zyskasz czyste naczynia. Funkcja szczególnie przydatna, kiedy masz gości lub po prostu zależy Ci na czasie.



Szuflada na sztućce

Pozwala oszczędzić miejsce w koszu dolnym, a specjalne separatory na sztućce ułatwiają ich domywanie.

45
cm
6
PROGRAMÓW
10
KOMPLETÓW
NACZYŃ
9
LITRÓW
45
dB(A)
1/2
WSADU

Zmywarka

KDI 4653

6 programów zmywania w tym Intensywny 65°C • Zintegrowany panel sterowania • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabyśczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki x4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

1 799,-



! NOWOŚĆ

2+3
8 LAT GWARANCJI
NA SILNIK I POKRĘTŁO

D A T G



Aqua Stop

Chroni kuchnię przed zalaniem, automatycznie odcinając dopływ wody w razie awarii lub nieszczelności. To większe bezpieczeństwo i spokój podczas każdego cyklu zmywania.



Zmywanie strefowe

Zmywanie strefowe pozwala uruchomić mycie tylko w wybranym koszu, gdy zmywarka nie jest w pełni załadowana. Dzięki temu oszczędzasz wodę, energię i czas.

45
cm
7
PROGRAMÓW
10
KOMPLETÓW
NACZYŃ
9
LITRÓW
47
dB(A)
1/2
WSADU

Zmywarka

KDI 4544 AD I

7 programów zmywania w tym Auto 50-70°C • Zintegrowany panel sterowania • Metalowy filtr • Auto Door • Wskaźnik braku soli i nabyśczacza • Regulacja górnego kosza z załadunkiem • Regulowane i składane półki na filiżanki x4 • System suszenia Turbo

Produkt dostępny od października 2026 r.

1 599,-



A A T G

2+3
8 LAT GWARANCJI
NA SILNIK I POKRĘTŁO



NASZ WYBÓR

10
LAT GWARANCJI
NA SILNIK I POKRĘTŁO

15
PROGRAMÓW
9
KG

2 199,-

Pralka do zabudowy

KBWM 9643 I

Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • Wirowanie do 1400 obr./min • Demontowalny blat • Skracanie czasu prania • Sterowanie: dotykowe + pokrętko • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Opóźnienie startu • Regulowane nożyki • Wymiary: 81,7 x 59,7 x 54,4 cm • Kolor: biały



4+1

PRZY ZAKUPIE
5 PRODUKTÓW KERNAU
NAJTAŃSZY
Z RABATEM 70%

* Szczegóły promocji na str. 6.



NOWOŚĆ

D A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



193,5 cm
265L
37 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 19535 NF MC

Pojemność całkowita 265 l • Pojemność chłodziarki 202 l • Sterowanie elektroniczne ze wskaźnikiem temperatury • Pojemność zamrażarki 63 l • 4 półki w lodówce • 4 balkoniki na drzwiach • Automatyczne odszranianie • No frost active cooling • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik chiller box 0 °C • Regulowane balkoniki na drzwiach • Metal cooling • Szuflada na warzywa • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm **Produkt dostępny od listopada 2026 r.**

3 499,-

D A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



177 cm
233L
37 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17235 NF MC

NoFrost Multi Cooling • Metal Cooling • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Pojemność chłodziarki 170 l • Pojemność zamrażarki 63 l • 4 półki w chłodziarce • 4 balkoniki • Roczne zużycie energii 175 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 2 szuflady w zamrażarce • 1 komora • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Pojemnik Chiller Box • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 799,-

E A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



178,6 cm
256L
37 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17234 NF MC

NoFrost • Metal Cooling • Wyświetlacz elektroniczny • Pojemność chłodziarki 178 l • Pojemność zamrażarki 78 l • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemnik Chiller Box 0° • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 235 kWh • Zdolność zamrażania 4,5 kg/24 h • Czas przechowywania bez zasilania 7,5 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 178,6 × 54 × 54 cm

2 499,-

NOWOŚĆ

E A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



193,5 cm
265L
38 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 19535 NF

Pojemność całkowita 265 l • Pojemność chłodziarki 202 l • Pojemność zamrażarki 63 l • 4 półki i 4 balkoniki w lodówce • Sterowanie ze wskaźnikiem temperatury • Automatyczne odszranianie chłodziarki • NoFrost Active Cooling • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik chillerbox • Regulowane balkoniki na drzwiach • Szuflada na warzywa • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm.

Produkt dostępny od Października 2026r.

2 799,-

E A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



178,6 cm
263L
37 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17134 NF

NoFrost • Wyświetlacz elektroniczny • Pojemność chłodziarki 185 l • Pojemność zamrażarki 78 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 235 kWh • Zdolność zamrażania 4,5 kg/24h • Czas przechowywania bez zasilania 7,5 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 178,6 × 54 × 54 cm

1 999,-

E A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



178,6 cm
249L
39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17125

Statyczny typ chłodzenia • Super Freeze • Oświetlenie LED • Pojemność chłodziarki 179 l • Pojemność zamrażarki 70 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 216 kWh • Obustronny montaż drzwi • Roczne zużycie energii 216 kWh • Zdolność zamrażania 3,2 kg/24 h • Czas przechowywania bez zasilania 11 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 178,6 × 54 × 54 cm

Produkt dostępny od maja 2026r.

1 699,-

D A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



177 cm
197L
39 dB(A)

Zamrażarka do zabudowy

KBF 17133 NF

NoFrost • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Pojemność zamrażarki 197 l • Roczne zużycie energii 185 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 6 szuflad • 2 komory • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 799,-

D A ↑ G

2+3

10



NASZ WYBÓR



177 cm
294L
36 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBC 17133 NF

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Wymuszony obieg powietrza • Pojemność chłodziarki 294 l • Roczne zużycie energii 89 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 5 półek • 5 balkoników na drzwiach • Szuflada na warzywa • Chiller Box • Uchwyt na wino • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 799,-



NASZ WYBÓR



Dwie niezależne strefy chłodzenia

pozwalają przechowywać wino białe i czerwone jednocześnie, każde w swojej idealnej temperaturze.



Drewniane półki

Naturalna amortyzacja. Drewno tłumi szkodliwe dla wina wibracje i chroni etykiety przed porysowaniem.



Aktywna wentylacja

Równomierne rozprowadzenie chłodu i wilgoci. Gwarantuje identyczne, stabilne warunki na każdej półce.



2+3

8 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

36 BUTELEK

38 dB(A)

60 cm

3 699,-

Chłodziarka do wina

KBW 361.1 D B

2 niezależne strefy chłodzenia • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Zakres temperatur: 5-22°C • Pojemność: 36 butelek 0,75 l • Automatyczne odszranianie • 3 półki • Oświetlenie wewnętrzne LED • Szklane drzwi • Drewniane półki • Wymiary: 59,5 x 59 x 56,3 cm • Kolor: czarne szkło



NASZ WYBÓR



Dwie niezależne strefy chłodzenia

pozwalają przechowywać wino białe i czerwone jednocześnie, każde w swojej idealnej temperaturze.



Drewniane półki

Naturalna amortyzacja. Drewno tłumi szkodliwe dla wina wibracje i chroni etykiety przed porysowaniem.



Aktywna wentylacja

Równomierne rozprowadzenie chłodu i wilgoci. Gwarantuje identyczne, stabilne warunki na każdej półce.



2+3

8 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

17 BUTELEK

39 dB(A)

30 cm

2 699,-

Chłodziarka do wina

KBW 172.1 D B

2 niezależne strefy chłodzenia • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Zakres temperatur: 5-22°C • Pojemność 17 butelek 0,75 l • Automatyczne odszranianie • 4 półki • Oświetlenie wewnętrzne LED • Szklane drzwi • Drewniane półki • Wymiary: 82 x 29,5 x 57 cm • Kolor: czarne szkło

NOWOŚĆ



NASZ WYBÓR



2+3

8 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

36 BUTELEK

38 dB(A)

81,8 cm

114 L

36 dB(A)

Chłodziarka do zabudowy

KBR 08222

Pojemność całkowita 114 l • Pojemność chłodziarki 98 l • Pojemność zamrażarki 17 l • W chłodziarce 2 półki i 2 balkonik • Pojemnik na warzywa i owoce • Chłodzenie statyczne • Obustronny montaż drzwi • Oświetlenie led • Możliwość regulacji termostatu • Sterowanie mechaniczne • Wymiary: 81,8 x 59,5 x 54,8 cm • klasa D

Produkt dostępny od Października 2026r.

1 699,-



2+3

8 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

36 BUTELEK

38 dB(A)

81,8 cm

114 L

36 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 1202

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Pojemność chłodziarki 162 l • Pojemność zamrażarki 16 l • Zdolność zamrażania 2,6 kg/24 h • Roczne zużycie energii 149 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 4 półki w chłodziarce • 4 balkoniki na drzwiach • 1 komora w zamrażarce • Szuflada na warzywa • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 122,5 x 54 x 54,5 cm

1 599,-

E A G



2+3

8 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

36 BUTELEK

39 dB(A)

81,8 cm

115 L

39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 08122.2

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 98 l • Pojemność zamrażarki 17 l • Możliwość przełożenia drzwi • Roczne zużycie energii 149 kWh • 1 półka w chłodziarce • 2 balkoniki • 1 komora mroząca • Szuflada na warzywa i owoce • Regulowana wysokość nóżek • Wymiary: 81,8 x 59,5 x 54,8 cm • Kolor: biały

1 499,-



2+3

8 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

10 LAT GWARANCJA

36 BUTELEK

39 dB(A)

81,8 cm

134 L

39 dB(A)

Chłodziarka do zabudowy

KBC 08122.2

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 134 l • Roczne zużycie energii 93 kWh • Obustronny montaż drzwi • Oświetlenie wewnętrzne • 3 półki w chłodziarce • 2 balkoniki na drzwiach • Możliwość regulacji termostatu • Szuflada na warzywa • Zawiasy nożycowe • Wymiary: 81,8 x 59,5 x 54,8 cm

1 449,-

E A G

3+1

PRZY ZAKUPIE
4 PRODUKTÓW KERNAU

**NAJTAŃSZY
Z RABATEM 50%**

* Szczegóły promocji na str. 6.

KWT 40 Elastic Matt Black

KWT 29 Elastic Black

KWT 47 Deep Black

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY
+ BATERIA

DEEP BLACK + KOMPLET ODPLYWOWY MATT BLACK



Zlewozmywak granitowy
**KGS Q 5077 1B1D /
KGS Q 5062 1B1D**

Montaż nabołtowy • Syfon Saving Space • Korek automatyczny w kolorze Matt Black • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 37 x 37 x 17,5 cm • Wymiary: 77 x 44 cm

*Cena z kompletem odpływowym KS-SS 1B Matt Black



Bateria
KWT 40 Elastic Matt Black

Wysokość 38/22,8 cm • Gumowa elastyczna wylewka • Obrótowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: matt black

KGS Q 5077 1B1D +
KWT 40 Elastic
Matt Black

***899,-**

KGS Q 5062 1B1D +
KWT 40 Elastic
Matt Black

***799,-**

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY
+ BATERIA

GRAPHITE / BLACK METALLIC



Zlewozmywak granitowy
KGS A 50 1B1D

Montaż nabołtowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 35,5 x 35,5 x 16 cm • Wymiary: 78 x 43,5 cm

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Aut



Bateria
KWT 29 Elastic Black

Wysokość: 40/123,2 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Gumowa elastyczna wylewka • Obrótowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: chrome + black

Cena poza zestawem: 299,-

KGS A 50 1B1D
+ KWT 29

***849,-**

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY
+ BATERIA + KOSZYK OCIEKOWY

DEEP BLACK / GRAPHITE



Zlewozmywak granitowy
KGS L 40 1B

Montaż nabołtowy • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Korek manualny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 33,5 x 35,3 x 18,5 cm • Wymiary: 40 x 50 cm

Koszyk ociekowy
KPB 01 Matt Black

Do zlewozmywaków granitowych • Regulacja szerokości od 32 cm do 46 cm • Idealnie sprawdzi się jako ociekacz dla warzyw, owoców oraz sztućców • Materiał: tworzywo PCV • Wymiary: 32-46 x 18,3 x 78 cm



Bateria
**KWT 47
Deep Black / Graphite**

Wysokość 32 cm • Obrótowa wylewka 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • System odkamieniania • Stała wylewka • Perlator • Wężyki przyłączeniowe o średnicy Ø3/8" • Kolor: Graphite / Deep Black

KGS L 40 1B Deep Black
+ KWT 47 Deep Black
+ KPB 01 Matt Black

***649,-**

KGS L 40 1B Graphite
+ KWT 47 Graphite
+ KPB 01 Matt Black

***649,-**



AUREA KWT 37 PO Gold

KSS U 61.1B SS Gold

PVD

Metoda barwienia stali zapewnia trwałość koloru i odporność na uszkodzenia.



Bateria

KWT 27 Copper / Gold / Gun Metal

Wysokość: 40,6/27,9 cm • Obrótowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Stala wylewka • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

899,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Bateria

AUREA KWT 37 PO Gold / Gun Metal / Matt Black / Steel

Wysokość: 43,5/24,8 cm • Wyciągana wylewka • Obrótowa wylewka • Diamantowana wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold / Gun Metal / Matt Black / Steel


1 099,-

10
10 LAT GWARANCJI

PVD

54 cm

60



Zlewozmywak stalowy do podbudowy

KSS U 61.1B SS Copper / Gold / Gun Metal / Matt Black*

Na równi z blatem / nablatowy / komora do podbudowy • Wymiary komory: 50 × 40 × 20 cm • Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60/80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 × 44 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal / Matt Black

Podkładka do komory w komplecie.


1 599,-

10
10 LAT GWARANCJI

PVD

54 cm

60



Zlewozmywak stalowy

KSS V 62.1B SS Copper / Gold / Gun Metal

Na równi z blatem / nablatowy • Wymiary komory: 50 × 40 × 20 cm • Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 × 50,5 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

Podkładka do komory w komplecie.

1 599,-



Dozownik

KSD 03 Copper / Gold / Gun Metal

Wysięg wylewki 9,1 cm • Dozownik na płyn do naczyń • Uzupełnianie płynu od góry • Montaż w zlewozmywaku lub w blacie kuchennym • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

399,-

10
10 LAT GWARANCJI



Zlewozmywak stalowy

KSS V 62.1B SS

Na równi z blatem / nablatowy • Wymiary komory: 50 × 40 × 20 cm • Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 × 50,5 cm

Podkładka do komory w komplecie.

1 299,-

10
10 LAT GWARANCJI



Zlewozmywak stalowy do podbudowy

KSS U 60.1B SS

Na równi z blatem / nablatowy / komora do podbudowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 50,3 × 40,3 × 20 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 × 44 cm

1 299,-



Dozownik

KSD 04 Gold Nano / KSD 02

Wysięg wylewki 12,4 cm (KSD 04) / 6cm (KSD 02) • Dozownik na płyn do naczyń • Uzupełnianie płynu od góry • Montaż w zlewozmywaku lub w blacie kuchennym • Kolor: KSD 04: Gold Nano, KSD 02: Chrome / Matt Black

149,-

STACJE ROBOCZE



ZOBACZ ANIMACJE



ZOBACZ FILM



HIT SPRZEDAŻOWY

5
LAT GWARANCJI

PVD



WYCIGNA WYLEWKA

599,-

Bateria
Juniperus KWT 42 PO Gun Metal / Matt Black / Steel

Wysokość 44,8/30,7 cm • Funkcja deszczownicy • Funkcja prysznica • Obrotowa wylewka • Perlator laminarny Neoperl • Wyciągana wylewka • System odkamieniania • Elastyczna wylewka • Wężyki przyłączeniowe Tucał • Głowica ceramiczna 35 mm • Kolor Gun Metal / Matt Black / Steel

HIT SPRZEDAŻOWY

10
LAT GWARANCJI

PVD



80 cm

80

1 599,-

Zlewomywak stalowy

KSS F 80 1B Gun Metal

Nablatowy • 1 komora • Akcesoria: Koszyk ociekowy na warzywa i owoce, myjka do szklanek, koszyk z mykanym odpływem, organizer na sztuczce • Montaż do szafek o min. podbudowie 80 cm • Odpływ 5 i 1/2 • Brak możliwości podłączenia młynka • Grubość stali 2 mm • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wymiary komory 75 x 40 x 22 cm • Wymiary 80 x 50 cm

CENTAUREA KWT 43
Matt BlackZOBACZ
WIĘCEJ10
LAT GWARANCJI

Zestaw

KGS Y 6078 1B1D

Montaż nablatowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 45,4 x 41,8 cm • Wymiary: 78,2 x 50,2 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Black Metallic
Deep Black

*1 699,-

HIT SPRZEDAŻOWY

5
LAT GWARANCJI

Bateria

CENTAUREA KWT 43 Matt Black

Wysokość: 45,2/20,5 cm • Elastyczna / gumowa wylewka • Ozdobny korpus • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Stała wylewka • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black

699,-

Bellis KWT 44
Chrome/Black10
LAT GWARANCJI

Zestaw

KGS D 6078 1B1D

Montaż nablatowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • W komplecie: stalowa deska ociekowa + deska do krojenia ze szkła hartowanego • Podfrezowania na dozownik • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 45 x 44,5 x 20 cm • Wymiary: 78 x 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Deep Black +
Gold Metallic

*1 599,-

Deep Black

*1 499,-

POLECAMY

5
LAT GWARANCJI

Bateria

Bellis KWT 44 Chrome/Black

Wysokość 46,2/23,5 cm • Gumowa/elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator napowietrzający • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe 3/8" • Kolor: Chrome/Black

499,-



HIT SPRZEDAŻOWY

10
10 LAT GWARANCJI



Black Metallic

***899,-**

Deep Black

***889,-**

Zlewozmywak granitowy do podbudowy

KGS U 60 1B

Montaż podblatowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 50 × 42 × 20 cm • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 54 × 46 cm

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Aut. Szczegóły: s. 30.

POLECAMY

5
5 LAT GWARANCJI



Bateria

Tilia KWT 45 Gold / Steel

799,-

Wysokość 46,4/18,5 cm • Funkcja prysznica • Obrotowa wylewka 360° • Perlator laminarny Neoperl • Stała wylewka • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe Tucai • Elastyczna wylewka • Kolor: Gold / Steel



10
10 LAT GWARANCJI



Deep Black

Pure White

***849,-**

Black Metallic

***799,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS H 60 1B

Montaż nabladowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 38 × 49 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary: 56,5 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.



Matt Black

599,-

Steel

499,-

Bateria

KWT 33.1 PO Matt Black / Steel

Wysokość: 32,9/23 cm • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Perlator Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Matt Black/Steel



Funkcja składania

10
10 LAT GWARANCJI



Pure White
Deep Black

***999,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS I 60 1B Retro

Montaż nabladowy • Wymiary komory 52 × 38 × 20,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 59,5 × 54 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.



*Rabatowi podlega tańszy produkt.


PRZY SKORZYSTANIU Z PROMOCJI

* Szczegóły promocji na str. 6.

+1



HIT SPRZEDAŻOWY




Zlewozmywak granitowy **KGS R 5080 1B1D P/L**

Deep Black

999,-

Montaż nabiłatowy • Wymiary komory: 49 × 35 × 19 cm • 1 komora + ociekacz • Korek manualny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 80 × 50 cm • Warianty: P - komora po prawej stronie / L - komora po lewej stronie
Cena z kompletem odpływowym.

HIT SPRZEDAŻOWY




Zlewozmywak granitowy

KGS R 70 1B **KGS R 60 1B**

Montaż nabiłatowy • 1 komora • Korek manualny • Odpływ 3 i 1/2", Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 70 × 50 cm (KGS R 70 1B), 58 × 49,5 cm (KGS R 60 1B) • Wymiary komory: 63,5 × 34,2 × 18,9 cm (KGS R 70 1B), 51,5 × 33,7 × 18,9 cm (KGS R 60 1B)
Cena z kompletem odpływowym KS-SS Square Manual 1B Matt Black

KGS R 70 1B
Deep Black
999,-
KGS R 60 1B
Deep Black
899,-



Zlewozmywak granitowy

KGS M 6078 1B1D

Montaż nabiłatowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory 44,8 × 43 × 19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 × 50 cm
***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.**

Deep Black
Black Metallic
***949,-**



Zlewozmywak granitowy

KGS M 4565 1B1D

Montaż nabiłatowy • Wymiary komory 32,6 × 43 × 19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 × 50 cm
Kolor Natural Beige dostępny do wyczerpania zapasów.
***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.**

Deep Black

***799,-**

Pure White
Black Metallic
Natural Beige

***779,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS M 45 1B

Montaż nabiłatowy • Wymiary komory 40 × 35,8 × 19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 47 × 50 cm
***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.**

Deep Black

***749,-**

Pure White

***729,-**

Graphite

Black Metallic

***699,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS K 6078 1B1D

Montaż nabiłatowy • 1 komora + ociekacz • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm • Syfon Saving Space • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Odporność na szok termiczny • Łatwość konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 45 × 38 × 18,5 cm • Wymiary 78 × 45 cm
***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.**

Deep Black
Black Metallic
***769,-**



Zlewozmywak granitowy

KGS K 4560 1B1D

Montaż nabiłatowy • 1 komora + ociekacz • montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm • Syfon Saving Space • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Odporność na szok termiczny • Łatwość konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 32 × 38 × 18,5 cm • Wymiary 60 × 45 cm
***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.**

Deep Black

Black Metallic

***679,-**



KWT 33.1 PO Steel



Piękno bieli

Rozświetla kuchnię, dodaje jej świeżej lekkości. Doskonały wybór dla miłośnika klasycznej kuchni.



Odporność na szok termiczny

W zlewozmywaku możesz bez obaw odcedzić makaron i od razu przelać go zimną wodą.



Zlewozmywak granitowy

KGS J 5079 1B1D

Montaż nabiłkowy • Wymiary komory 37,8 x 42,8 x 20,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 79 x 50 cm

Kolor Graphite dostępny do wyczerpania zapasów.

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Pure White

***899,-**

Graphite Deep Black

***699,-**



Actea KWT 46 Chrome



Duża głębokość

Głęboka komora ułatwia zmywanie większych naczyń i ogranicza chlapanie podczas mycia.



Trwałość granitu

Bardzo wysoka zawartość kruszywa granitowego sprawia, że zlewozmywaki są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia.



Zlewozmywak granitowy

KGS V 45A 1B1D

Montaż nabiłkowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 38 x 43 x 19 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 50 cm

Kolor Graphite dostępny do wyczerpania zapasów.

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Deep Black

***869,-**

Graphite Black Metallic

***829,-**



Tilia KWT 45 Steel



Zlewozmywak odwracalny

Dosotujesz go bez problemu do potrzeb zabudowy. Ociekacz może się znajdować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie.



Odporność na zarysowania

Zlewozmywak zachowuje estetyczny wygląd, nawet przy intensywnym codziennym użytkowaniu.



Zlewozmywak granitowy

KGS H 6078 1B1D

Montaż nabiłkowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 42,5 x 49,3 x 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 65/80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 x 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Deep Black

***949,-**

Black Metallic

***899,-**

Sand

***829,-**



Zlewozmywak granitowy

KGS J 4559 1B1D

Montaż nabiłkowy • Wymiary komory 33,8 x 42,8 x 20,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 59 x 50 cm

Kolor Graphite dostępny do wyczerpania zapasów.

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Pure White

***799,-**

Graphite Deep Black

***649,-**



Zlewozmywak granitowy

KGS V 4565A 1B1D

Montaż nabiłkowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 32 x 43 x 19 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 x 50 cm

Kolor Graphite dostępny do wyczerpania zapasów.

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Deep Black

***779,-**

Graphite Black Metallic

***749,-**



Zlewozmywak granitowy

KGS G 40 1B


Montaż nabiłkowy • Wymiary komory: 34 x 35,8 x 16 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 40 x 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 30.

Black Metallic

Deep Black

***649,-**



RABAT

10%

20%

30%



NA ZESTAW
ZLEW + BATERIA

PRZY SKORZYSTANIU Z PROMOCJI

+1

* Szczegóły promocji na str. 6.

PERSONALIZOWANA STREFA ZMYWANIA

ZYSKAJ KOMPLET ODPLYWOWY za 1 zł**

KS-SS 1B
PUSH PUSH
GOLD

KS-SS 1B
PUSH PUSH
SILVER

KS-SS 1B
PUSH PUSH
GUN METAL

KS-SS 1B
PUSH PUSH
COPPER



Komplet odpływowy

KS-SS 1B Push Push

1-komorowy syfon Saving Space z korkiem Push Push do zlewozmywaków granitowych + elegancka stalowa nakładka • Kolor: Gold / Gun Metal / Copper / Steel

***299,-**

***149,-**

Gold
Gun Metal
Copper

Steel

KS-SS 1B
GOLD

KS-SS 1B
GUN METAL

KS-SS 1B
MATT BLACK

KS-SS 1B
COPPER



Komplet odpływowy

KS-SS 1B / KS-SS 2B

1-komorowy / 2-komorowy syfon Saving Space z korkiem automatycznym do zlewozmywaków granitowych • Kolor: Gold Nano / Gun Metal Nano / Rose Copper Nano / Matt Black

KS-SS 1B
Gold Nano
Gun Metal Nano
Rose Copper Nano

***199,-**

KS-SS 1B
Matt Black

***149,-**

KS-SS 2B
Gold Nano
Gun Metal Nano
Rose Copper Nano

***299,-**

KS-SS 2B
Matt Black

***219,-**

KER-SS 1B AUT

Komplet odpływowy

KER-SS 1B Aut / KER-SS 2B Aut

1-komorowy / 2-komorowy syfon Saving Space z korkiem automatycznym do zlewozmywaków granitowych • Kolor: Silver

KER-SS 1B Aut

***49,-**

KER-SS 2B Aut

***99,-**

KER-SS 1B MAN

Komplet odpływowy

KER-SS 1B Man / KER-SS 2B Man**

1-komorowy / 2-komorowy syfon Saving Space do zlewozmywaków granitowych • Kolor: Silver

KER-SS 1B Man

***49,-**

KER-SS 2B Man

***79,-**

*Podana cena jest ceną detaliczną brutto i dotyczy kompletu odpływowego kupowanego osobno.

**Oferta dotyczy kompletów kolorze Silver oraz Matt Black – przy zakupie zlewów w kolorach Deep Black i Deep Black + Gold Metallic oraz modelu KGS Y.

KWT 40 Elastic Black

KWT 40 Elastic Dark Inox

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK STALOWY + BATERIA



Zlewozmywak stalowy

KSS D 4560 1B1D Dark Inox / Smooth

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Powłoka PVD (Dark Inox) • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary komory: 35 x 43 x 20 cm • Wymiary: 60 x 48 cm x 44 cm



Bateria

KWT 40 Elastic Dark Inox / Black

Wysokość 38/22,8 cm • Gumowa elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Perlator napowietrzający strumień wody • Kąt obrotu wylewki 360 • Głowica ceramiczna • System odkamieniania • Kolor: dark inox + black / inox + black

KSS D 4560 1B1D
Dark Inox + KWT 40
Elastic Dark Inox

949,-

KSS D 4560 1B1D Smooth
+ KWT 40 Black

849,-

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK STALOWY + BATERIA



Zlewozmywak stalowy

KGS E 40 1B Dark Inox

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Powłoka PVD • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary komory: 35 x 35 x 20 cm • Wymiary: 40 x 45 cm



Bateria

KWT 40 Elastic Dark Inox

Wysokość 38/22,8 cm • Gumowa elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Perlator napowietrzający strumień wody • Kąt obrotu wylewki 360 • Głowica ceramiczna • System odkamieniania • Kolor: dark inox + black

749,-

PROPERTY DESIGN
AWARDS 2023

! KWT 35 Gold Nano (Zestaw Obsydian)
I miejsce w prestiżowym konkursie „Dobry Design 2023”!

5
5 LAT GWARANCJI

KGS D 6078 1B1D



Funkcja prysznicza

Dynamiczny strumień, który z lekkością optucze delikatne owoce i bezlitośnie rozprawi się z najtrudniejszymi zabrudzeniami na naczyniach.



Obrotowa wylewka

Pełna swoboda ruchu w promieniu 360°, która pozwala bez wysiłku skierować strumień wody dokładnie tam, gdzie akurat go potrzebujesz.



Gold Nano

869,-

Matt Black

699,-

Bateria

KWT 35 Gold Nano / Matt Black

Wysokość: 46,9/18,2 cm • Perlator laminarny Neoperl • Funkcja prysznicza • Elastyczna gumowa wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold Nano / Matt Black



ZOBACZ ANIMACJE

5
5 LAT GWARANCJI

KGS M 6078 1B1D



Funkcja składania

Składasz baterię jednym szybkim ruchem, by bez najmniejszych przeszkód otworzyć okno na oścież.



Głowica ceramiczna

Zapewnia płynną, precyzyjną regulację strumienia i bezawaryjne działanie na lata.



Bateria podokienkowa

KWT 38 Window Steel

Bateria podokienkowa • Regulowana wysokość: 6-33 / 3-33 cm • Funkcja prysznicza • Perlator Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Steel

649,-



ZOBACZ WIĘCEJ

5
5 LAT GWARANCJI

KGS R 60 1B

BATERIA
TRÓJDROŻNA

Woda filtrowana

Ciesz się smaczną wodą prosto z kranu. Dzięki możliwości podłączenia baterii bezpośrednio do filtra, zyskujesz czystą, filtrowaną wodę.



Dwa niezależne strumienie

Bateria wyposażona jest w dwie niezależne dzwignie – jedną do wody ciepłej i zimnej, drugą do wody filtrowanej.



Bateria

Actea KWT 46 Chrome / Matt Black

Wysokość: 31,5/28,5 cm • Oddzielne sterowanie wodą filtrowaną i użytkową • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Perlator napowietrzający • System odkamieniania • Kolor: Chrome / Matt Black

599,-

5
5 LAT GWARANCJI

KGS R 60 1B



Elastyczna wylewka

Swobodnie wyginasz ją w dowolną stronę, docierając z wodą w każdy zakamarek zlewu.



Smukły korpus

Smukły korpus nadaje baterii kuchennej elegancji, lekki wizualnie charakter i podkreśla jej nowoczesną formę.



Bateria

LIANA KWT 49 Elastic Gold/Matt Black

Do zlewów mykawków granitowy i stalowych • elastyczna wylewka • Regulowany zasięg baterii • Głowica ceramiczna 25 mm • Obrotowa wylewka • Wysokość całkowita 635 mm • Wysokość do końca wylewki regulowana • Zasięg wylewki ok 200 mm • Kolor matt black/gold

Gold

439,-

Matt Black

399,-



5
5 LAT GWARANCJI



Gold Nano

899,-

Gold

649,-

Bateria

KWT 33 PO Gold / Gold Nano

Wysokość: 32,9/29,5 cm • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Perlator laminarny Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Gold / Gold Nano

✓ POLECAMY

5
5 LAT GWARANCJI

Bateria

KWT 39 Elastic Gold Nano

Wysokość: 38/20,5 cm • Perlator laminarny Neoperl • Elastyczna gumowa wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold Nano

PVD
ELASTYCZNA WYLEWKA

599,-

★ LIMITOWANY

5
5 LAT GWARANCJI



599,-

Bateria

KWT 05A PO

Wysokość: 20,8/17 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • Kolor: Deep Black + Chrome / Black Metallic + Chrome / Graphite + Chrome

✓ POLECAMY

5
5 LAT GWARANCJI



499,-

Bateria

KWT 36.1 PO Matt Black

Wysokość: 39,2/23,1 cm • Perlator laminarny Neoperl • Wyciągana wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360°C • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black

★ LIMITOWANY

HIT SPRZEDAŻOWY



5
5 LAT GWARANCJI



Deep Black
Pure White
Sand
Graphite
Black Metallic

489,-

Chrome

429,-

Bateria

KWT 06A PO

Wyciągana wylewka • Wysokość: 29,7/26,8 cm • Głowica ceramiczna 3,5/4 cm w zależności od modelu • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • System odkamieniania • Kolor: Pure White / Sand / Graphite / Black Metallic / Chrome / Deep Black

★ LIMITOWANY

5
5 LAT GWARANCJI



379,-

Bateria

KWT 07A

Wysokość: 35,1/23 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • Kolor: Chrome / Black Metallic / Natural Beige / Sand / Pure White / Graphite / Deep Black

HIT SPRZEDAŻOWY

5
5 LAT GWARANCJI



349,-

Bateria

KWT 29.1 Elastic Matt Black

Wysokość: 40,1/23,2 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Gumowa elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black

5
5 LAT GWARANCJI



229,-

Bateria

KWT 29.1 Elastic Black

Wysokość: 40,1/23,2 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Gumowa elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome + Black, Chrome + Grey, Chrome + Beige



5
5 LAT GWARANCJI

249,-

Deep Black

Chrome

179,-

Bateria

KWT 41

Wysokość: 33/23 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"



KWT 02A.1 PO
199,-

5
5 LAT GWARANCJI

129,-

KWT 01A.2

Bateria

KWT 02A.1 PO Chrome / KWT 01A.2 Chrome

Wysokość: KWT 02A.1 PO - 17,5/12,5 cm, KWT 01A.2 PO - 13/10,8 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna KWT 02A.1 PO - 4 cm, KWT 01A.2 PO - 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki KWT 02A.1 PO - 135°, KWT 01A.2 PO - 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • System odkamieniania • Kolor: Chrome

5+1

PRZY ZAKUPIE
6 PRODUKTÓW KERNAU
NAJTAŃSZY
OTRZYMASZ ZA 1zł

* Szczegóły promocji na str. 6.

DYSKRETNA ELEGANCJA PERFEKCYJNE ZLICOWANIE

Technologia **Fit In** łączy pojemność lodówki wolnostojącej z estetyką zabudowy, pozwalając na dosunięcie urządzenia do mebli na odległość zaledwie **4 mm**.

4 mm
odległości

Dolna wentylacja

Eliminuje boczne odstępy, pozwalając na bezpieczne i ścisłe dosunięcie lodówki do mebli.



Zlicowanie z zabudową

Gwarantuje perfekcyjne zrównanie frontu z linią szafek, tworząc spójną i harmonijną aranżację.



Otwieranie 90°

Zapewnia swobodne, pełne wysunięcie szuflad, nawet gdy lodówka stoi bezpośrednio przy ścianie.



ODKRYJ PEŁNIĘ
MOŻLIWOŚCI
TECHNOLOGII FIT IN



KSK 170 TG Cashmere

KFRM 1992 BG FitInn

KVCU 400

NOWOŚĆ

D A T G

E A T G

E A T G

Czarna stal nierdzewna

Czarna stal nierdzewna

Czarne szkło

2+3

2 LATA GWARANCJA
NA KOMPRESOR

10

10 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



NASZ WYBÓR

Czarne szkło

Chłodziarko-zamrażarka multidoor

KFRM 1992 BG FitInn

KFRM 1992 BS FitInn

Zamrażarka multidoor • Czarne szkło / Czarna stal nierdzewna • Sterowanie elektroniczne • Kompresor inwerterowy • Funkcja holiday • Funkcja eco • Funkcja smart • Super freezing • Power cool • Zawiasy corner box 0 st • Oświetlenie Ost C • Alarm otwartych drzwi • W zamrażarce 4 szuflady • 2 komory • Klasa D • Zużycie energii na rok 249 kWh • Pojemność chłodziarki 349 l • Pojemność zamrażarki 155 l • Poziom emisji hałasu 39 dB • Wysokość 190x2x90,5x59,7 cm

Czarne szkło
5 699,-

Czarna stal nierdzewna
5 499,-

2+3

2 LATA GWARANCJA
NA KOMPRESOR

10

10 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



NASZ WYBÓR

Czarna stal nierdzewna

Chłodziarko-zamrażarka multidoor

KFRM 1991 BS BuiltIn

Fit In - perfekcyjne zlicowanie z zabudową kuchenną • Funkcja Eco • Funkcja Holiday • Funkcja Super Freeze • Metal Cooling • NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Flexible Zone - możliwość zamiany części zamrażarki w chłodziarkę • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 349 l • Pojemność zamrażarki 156 l • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Roczne zużycie energii 312 kWh • 3 półki w chłodziarce • 4 szuflady w zamrażarce • 1 kompresor • Wymiary: 190,2 x 90,5 x 59,7 cm

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

4 999,-

2+3

2 LATA GWARANCJA
NA KOMPRESOR

10

10 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



NASZ WYBÓR

Czarne szkło

Chłodziarko-zamrażarka multidoor

KFRM 1981 BG Built In

Fit In - perfekcyjne zlicowanie z zabudową kuchenną • Funkcja Eco • Funkcja Holiday • Funkcja Super Cool • Funkcja Super Freeze • NoFrost • Oświetlenie LED • Flexible Zone - możliwość zamiany części zamrażarki w chłodziarkę • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 283 l • Pojemność zamrażarki 144 l • Zdolność zamrażania 10kg/24h • Roczne zużycie energii 286 kWh • 3 półki i 6 balkoników w chłodziarce • 4 szuflady i 2 komory XL Zone • 1 kompresor • Wymiary: 190,1 x 79 x 59,7 cm • Kolor: czarne szkło

4 299,-

POCZUJ CHŁÓD NATURALNEJ STALI

Czystość bez wysiłku – specjalna powłoka ogranicza powstawanie odcisków palców. Design z klasą – delikatnie szcztokowana, ciemna stal idealnie dopełni nowoczesne wnętrze.



AI

NOWOŚĆ

Czarna stal nierdzewna



Czarny

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFRC 20265 NF B
KFRC 20265 NF BS

Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Funkcja Super Freeze • Child Lock • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie LED • Pojemność netto chłodziarki 264 L • Pojemność netto zamrażarki 113 L • Roczne zużycie energii 168 kWh • 5 półek i 4 balkoniki w chłodziarce • 3 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • Możliwość przełożenia drzwi • 1 kompresor • Wymiary: 200,5 × 59,5 × 68 cm • Kolor: Czarna / Czarna stal

2 699,-

200,5 cm
377 L
39 dB(A)
LED

NASZ WYBÓR

Czarna stal nierdzewna



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFRC 18265 NF BS

Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Sterowanie elektroniczne • Funkcja Super Freeze • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Pojemność netto chłodziarki 273 L • Pojemność netto zamrażarki 127 L • 4 półki i 3 balkoniki w chłodziarce • 3 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik na jajka • Roczne zużycie energii 216 kWh • 1 kompresor • Wymiary: 186,5 × 60 × 68 cm

2 449,-

186,5 cm
400 L
37 dB(A)
LED

NASZ WYBÓR

NOWOŚĆ

Czarna stal nierdzewna



Czarne szkło

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFRF 1861 BG
KFRF 1861 BS

French Door - zamrażarka w formie szuflad • Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Funkcja Super Freeze • Child Lock • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie LED • Pojemność chłodziarki 191 L • Pojemność zamrażarki 129 L • Zdolność zamrażania 10,5 kg/24h • Roczne zużycie energii 250 kWh • 4 półki i 6 balkoników w chłodziarce • 2 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Demontowalna uszczelka • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 185,5 × 63,5 × 67 cm • Kolor: Czarna stal / Czarne szkło

2 799,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

185,5 cm
320 L
39 dB(A)
LED

39 dB(A)

LED

Czarne szkło

Czarna stal nierdzewna

2 799,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

E A
↑ G

Czarne szkło



Chłodziarko zamrażarka side by side

KFSB 1794 BG

Funkcja Smart • Funkcja Super Cool • Funkcja Child Lock • Funkcja Super Freeze • NoFrost Multi Cooling • Funkcja Eco • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 347 l • Pojemność zamrażarki 185 l • Zdolność zamrażania 14 kg/24 h • Roczne zużycie energii 313 kWh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady i 4 komory w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Demontowalna uszczelka • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177 × 91 × 67 cm • Kolor: front z czarnego szkła + czarne boki

3 699,-

2+3
8 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



NASZ WYBÓR



Zamrażarka wolnostojąca

KFUF 18163 NF IX R

NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem na drzwiach • Pojemność 274 l • Zdolność zamrażania 17 kg/24 h • Roczne zużycie energii 246 kWh • 4 szuflady • 3 komory • Możliwość przełożenia drzwi • Wymiary: 185 × 60 × 66 cm • Kolor: inox

2 399,-

E A
↑ G

2+3
8 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



NASZ WYBÓR



Chłodziarka wolnostojąca

KFR 18263 NF IX

Funkcja Holiday • NoFrost • Oświetlenie LED • Pojemnik Chiller Box 0°C • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem na drzwiach • Pojemność chłodziarki 359 l • Roczne zużycie energii 138 kWh • 4 półki i 4 balkoniki w chłodziarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Wymiary: 185 × 60 × 66 cm

2 299,-

185 cm

359L

40 dB(A)



LED



ZOBACZ WIĘCEJ

☆ LIMITOWANY

A A''
↑ D



Kuchnia wolnostojąca

KFC 90094 GE CIB

Płyta gazowa: 5 palników • Palnik Turbo • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Piekarnik: Pojemność 104 l • 8 funkcji • Pojedyncza komora pieczenia • 2 szyby w drzwiach • Drabinki boczne • Blacha do pieczenia • Schowek na naczynia • Kratka do pieczenia × 2 • Programator mechaniczny • Termoobieg 3D • Wymiary: 85-90 × 90 × 60 cm • Kolor: czarny + szkło

5 499,-

90 cm

104L

8 FUNKCJI



CICHE
ZMYWANIE

Relaksuj się nawet przy włączonej zmywarce!

44 dB(A)

2+3
8 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



Zmywarki wolnostojące

KFDW 6864 X

Programy: Eco / Dual Pro Wash 60°C / Auto 30-50/50-60/60-70°C • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED • 3 kosze • Srebrne kosze • Wąż AquaStop • Opóźnienie startu • Obsługa tabletek wieloskładnikowych • Super ciche zmywanie • Super suszenie • Regulowane nóżki • Demontowalny blat • Wymiary: 85 × 60 • Wysokość bez blatu: 82 cm.

2 099,-

D A
↑ G

9 LITRÓW

44 dB(A)

60 cm

10 PROGRAMÓW

15 KOMPLETOW NACZYŃ

1/2 WSADU

E A
↑ G

9 LITRÓW

44 dB(A)

45 cm

6 PROGRAMÓW

10 KOMPLETOW NACZYŃ

1/2 WSADU

2+3
8 LAT GWARANCJA
NA KOMPRESOR



Zmywarki wolnostojące

KFDW 4744 X

Programy: Zmywanie wstępne / Eco / Auto 60 - 70°C • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED • 3 kosze • Srebrne kosze • Wąż AquaStop • Opóźnienie startu • Obsługa tabletek wieloskładnikowych • Super ciche zmywanie • Super suszenie • Regulowane nóżki • Demontowalny blat • Wymiary: 85 × 45 • Wysokość bez blatu: 82 cm.

1 899,-



2+3
8 LAT GWARANCJA
NA PRACUJĄCYCH
KOMPONENTACH

2+3
8 LAT GWARANCJA
NA PRACUJĄCYCH
KOMPONENTACH

A
A+ G



Silnik bezszczotkowy

Zapewnia cichą, wydajną i energooszczędną pracę pralki oraz wysoką trwałość.

8 **15**
KG PROGRAMÓW

Pralka

KFWM 8506 TC W*

Silnik bezszczotkowy • Funkcja pary • Pranie antyalergiczne • System Load Control • Czyszczenie bębna • Skracanie czasu prania • Sterowanie elektroniczne • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nóżki • Wymiary: 85 × 59,7 × 61 cm • Kolor: biały

Produkt dostępny od października 2026 r.

1 699,-

D
A+ G



Czujnik wilgotności

Dopasowuje czas suszenia do poziomu wilgoci w tkaninach, chroniąc je przed przesuszeniem i ograniczając zużycie energii.

8 **15**
KG PROGRAMÓW

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

KFD 8506 TC W*

Sterowanie elektroniczne • System antyzagrzewaniowy • Regulacja stopnia wysuszenia • Funkcja wyciszenia • Alarm napełnienia zbiornika na wodę • Pompa ciepła • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Wskaźnik czyszczenia filtra • Czujnik wilgotności • Opóźnienie startu • Blokada rodzicielska • Regulowane nóżki • Wymiary: 85,3 × 60 × 58,4 cm

Produkt dostępny od października 2026 r.

*Montaż możliwy wyłącznie obok siebie.

1 999,-



2+3
8 LAT GWARANCJA
NA PRACUJĄCYCH
KOMPONENTACH

2+3
8 LAT GWARANCJA
NA PRACUJĄCYCH
KOMPONENTACH

A
A+ G



Funkcja pary

Para skutecznie odświeża ubrania, redukuje zagniecenia i ułatwia późniejsze prasowanie.

8 **15**
KG PROGRAMÓW

Pralka

KFWM 8425 I DI Steam*

Silnik bezszczotkowy • Funkcja pary • Pranie antyalergiczne • System Load Control • Czyszczenie bębna • Skracanie czasu prania • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5 × 59,7 × 49,7 cm • Kolor: Dark Inox

Produkt dostępny od października 2026 r.

1 949,-

D
A+ G



Funkcja wyciszenia

Wycisz sygnały dźwiękowe i ciesz się spokojem. Idealne rozwiązanie podczas pracy, odpoczynku lub nocnego suszenia.

8 **14**
KG PROGRAMÓW

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

KFD 8425 I DI Steam*

Sterowanie elektroniczne • System antyzagrzewaniowy • Regulacja stopnia wysuszenia • Możliwość podłączenia do kanalizacji • Funkcja wyciszenia • Alarm napełnienia zbiornika na wodę • Pompa ciepła • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Wskaźnik czyszczenia filtra • Czujnik wilgotności • Opóźnienie startu • Blokada rodzicielska • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5 × 59,6 × 49,8 cm

Produkt dostępny od października 2026 r.

*Montaż możliwy wyłącznie obok siebie.

2 199,-



2+3
8 LAT GWARANCJA
NA PRACUJĄCYCH
KOMPONENTACH

A
A+ G

10 **15**
KG PROGRAMÓW

Pojemność 10 kg

Wypierz więcej ubrań za jednym razem — od codziennej garderoby po pościel i ręczniki. Idealne rozwiązanie dla rodziny.



Czyszczenie bębna

Pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy, dbając o higienę pralki i świeżość prania.

10 **15**
KG PROGRAMÓW

Pralka

KFWM 10606 TC W

Silnik bezszczotkowy • Funkcja pary • Pranie antyalergiczne • System Load Control • Czyszczenie bębna • Skracanie czasu prania • Sterowanie elektroniczne • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nóżki • Wymiary: 85 × 59,5 × 56 cm • Kolor: biały

Produkt dostępny od października 2026 r.

1899,-



Intuicyjny wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz ułatwia szybki wybór programu i parametrów prania.



2+3
8 LAT GWARANCJA
NA PRACUJĄCYCH
KOMPONENTACH

A
A+ G

DARK INOX

Dark Inox

Wykorzystanie Dark Inox wygląda efektownie, podkreśla nowoczesny charakter wnętrza i pasuje do minimalistycznych aranżacji.



Load Control

Dopasowuje zużycie energii i wody do wielkości wsadu, zapewniając skuteczne i oszczędne pranie.

8 **15**
KG PROGRAMÓW

Pralka

KFWM 8506 TC DI

Silnik bezszczotkowy • Funkcja pary • Pranie antyalergiczne • System Load Control • Czyszczenie bębna • Skracanie czasu prania • Sterowanie elektroniczne • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nóżki • Wymiary: 85 × 59,7 × 52 cm • Kolor: Dark Inox

Produkt dostępny od października 2026 r.

1749,-

4+1

PRZY ZAKUPIE
5 PRODUKTÓW KERNAU
NAJTAŃSZY 70%
Z RABATEM

* Szczegóły promocji na str. 6.



NOWOŚĆ

ZOBACZ
WIĘCEJNASZ
WYBÓR**Cold Brew**

Kawa macerowana na zimno gotowa w kilka chwil! Ciesz się zimnym americano i espresso.

**Self Cleaning**

Ułatwia utrzymanie ekspresu w czystości, pomagając usuwać osady i pozostałości po kawie. Pomaga zachować wysoką jakość przygotowywanych napojów.



Ekspres automatyczny

KACM 171 FB

Moc 1450-1725 W • 15 barów • Stalowy młynek • Rodzaje napojów 7 + gorąca woda • Pojemność zbiornika na wodę 1,8 l • Pojemność zbiornika na mleko 600 ml • Wyjmowany blok zaparzący • Kawa ziarnista i mielona, Funkcja „To Go” • Regulacja mocy kawy • Regulacja temperatury • Regulacja pianki mlecznej • Program odkamieniania • Funkcja parzenia dwóch kaw jednocześnie • Wymiary: 37,2 x 25 x 47 cm

Produkt dostępny od listopada 2026 r.

1599,-

Ekspres do kawy

KCM 131 ES

Pojedyncze lub podwójne espresso, gorąca woda i para • Włoska pompa ULKA • Szybkie nagrzewanie Thermoblock • System kontroli temperatury • Parzenie wstępne • Obracana dysza pary 270° • Podgrzewanie filiżanki • Sterowanie dotykowe • Zbiornik na wodę 1,2 l • Dostępna wysokość filiżanki: < 9,3 cm • Akcesoria: Portafilter 52 mm, filtr na jedną filiżankę, filtr na dwie filiżanki, łyżeczka i tamper 2w1 • Wymiary: 31 x 14,3 x 40 cm • Kolor: czarny + srebrny

449,-ZOBACZ
WIĘCEJ**6-ramienne ostrze tytanowe**

Dokładne i równomierne miksowanie bez grudek.

**Moc 1500 W**

Niezawodna siła do najtrudniejszych zadań kuchennych.



Dedykowane akcesoria dokupisz na kernau.com

1500 W

Blender kielichowy

KTB 121 ES

Funkcje: Moc 1500 W • Innowacyjny, miedziany silnik AC • Trwałe 6-listkowe ostrze z tytanu • 6 programów automatycznych: smoothie, kruszenie lodu, warzywa i owoce, puree, lody, czyszczenie • 10 trybów prędkości • Szklany kielich 1,5 l • Dotykowy panel sterowania • System blokady bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Antypoślizgowe nożyki • Wymiary: 407 x 200 x 195 mm

299,-

NOWOŚĆ

NASZ
WYBÓR

Anthracite

Cashmere

Olive

2200 W 1,7 LITRA

Czajnik elektryczny

KSK 170 TG Anthracite**KSK 170 TG Cashmere****KSK 170 TG Olive****199,-**

Szklane wnętrze • Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Regulacja temperatury (40-100°C) • Wskaźnik poziomu wody • Pokrywa otwierana ręcznie • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Dotykowy panel sterowania z białym wyświetlaczem LED • Wymiary: 26,5 x 22,5 x 14,8 cm • Kolor: Anthracite / Cashmere / Olive

POLECAMY

POLECAMY

NASZ
WYBÓR**2200 W 1,7 LITRA****169,-**

Czajnik elektryczny

KSK 1701 TB

Podwójne ścianki • Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Regulacja temperatury (45-100°C) • Automatyczne podtrzymywanie temperatury • Filtr antywapenny • Wskaźnik poziomu wody wewnątrz czajnika • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Pokrywa otwierana przyciskiem • Dotykowy panel sterowania z białym wyświetlaczem LED • Wymiary: 260 x 220 x 160 mm • Kolor: czarny

NASZ
WYBÓR**2200 W 1,7 LITRA****159,-**

Czajnik elektryczny

KSK 177 TW / KSK 177 TB

Podwójne ścianki • Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Regulacja temperatury (40-100°C) • Filtr antywapenny • Wskaźnik poziomu wody wewnątrz czajnika • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Pokrywa otwierana przyciskiem • Dotykowy panel sterowania z białym wyświetlaczem LED • Wymiary: 26 x 15,5 x 21,8 cm • Kolor: czarny / biały

NASZ
WYBÓR**2200 W 1,7 LITRA****119,-**

Czajnik elektryczny

KSK 175 Black / White / Grey

Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Wskaźnik poziomu wody (wewnętrzny) • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem • Wymiary: 25,2 x 17 x 22,5 cm • Kolor: czarny / biały / szary

! NOWOŚĆ



ZOBACZ WIĘCEJ



Piec do pizzy

Pizza jak z pizzerii dzięki temperaturze pieczenia do 380°C.



Air fryer

Dania chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku, bez tłuszczu.



Dedykowane akcesoria dokupisz na kernau.com

2100 W
13 LITRÓW

Piec do pizzy & AirFryer

KSAP 132 EB

Pojemność 13 l • 12 programów automatycznych • Funkcja wstrząsania (Program Frytki) • Zakres temperatur 40°C-380°C • Funkcja podgrzewania • Automatyczne wyłączenie po wyjęciu kosza • Timer • Regulacja temperatury • Elektroniczny panel • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 2100 W • Wymiary: 52,3 x 42,6 x 25,9 cm • Kolor: czarny
Produkt dostępny od października 2026 r.

749,-

! NOWOŚĆ



NASZ WYBÓR



Funkcja AI

Wbudowana kamera rozpoznaje objętość i rodzaj dania, a następnie dobiera odpowiednie parametry pieczenia.



Dynamiczny przepływ powietrza

Zaawansowany system rozprowadzania powietrza dopieka potrawy szybko i równomiernie.

1800 W
7 LITRÓW

AirFryer

KSAF 718 EB AI

Pojemność 7 l • 8 programów automatycznych • Regulacja temperatury 30°C-200°C • Funkcja wstrząsania • Automatyczne wyłączenie po wyjęciu kosza • Timer (1-60 min) • Elektroniczny panel z kolorowym wyświetlaczem • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 1800 W • Wymiary: 39,2 x 31 x 30,9 cm • Kolor: czarny
Produkt dostępny od października 2026 r.

449,-

! NOWOŚĆ



NASZ WYBÓR



Moc pary

Warzywa ugotowane do miękkości w środku, chrupiące na zewnątrz.



Czyszczenie parowe

Para pomaga zmiękczyć zaschnięte resztki jedzenia i tłuszcz. Sprzątanie po przygotowywaniu posiłku jest jeszcze prostsze!

1800 W
7 LITRÓW

AirFryer

KSAF 719 EB STEAM

Pojemność 7 l • 10 programów automatycznych • Funkcja pary • Funkcja wstrząsania • Automatyczne wyłączenie po wyjęciu kosza • Timer (1-60 min) • Regulacja temperatury 80°C-200°C • Elektroniczny panel sterowania • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 1800 W (moc pary 900 W) • Wymiary: 39 x 31 x 30,9 cm • Kolor: czarny

449,-

! NOWOŚĆ



NASZ WYBÓR



METAL
1500 W
6 LITRÓW

Robot planetarny

KSFP 612.10 B

12-stopniowa regulacja obrotów • Metalowa przekładnia • Sterowanie mechaniczne + pokrętko cyfrowe z wyświetlaczem prędkości i czasu pracy • Antypoślizgowe noży • Mieszadło do wyrabiania ciasta • Mieszadło do ubijania • Hak • Osłona na miskę • Blender szklany 1,5 l • Maszynka do mielenia mięsa • Moc 1500 W • Wymiary: 56,8 x 47,9 x 26,6 cm • Kolor: czarny

699,-



NASZ WYBÓR



29,3 cm
23L
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

KFMO 2380 EGB

Funkcja Weight Defrost • Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • 5 poziomów mocy • Grill 1000 W • 8 programów auto • Pojemność 23 l • Emaliowane wnętrze • Timer • Szklany obrotowy talerz 28,5 cm • Moc mikrofal 800 W • Blokada rodzicielska • Wymiary 29,3 x 48 x 33,7 cm • kolor: czarny

399,-

! NOWOŚĆ



NASZ WYBÓR



26,3 cm
20L
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

KFMO 2070 EGB

Funkcja Auto Clean • Funkcja wyciszenia • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • 5 poziomów mocy • Grill 800 W • 8 programów auto • Pojemność 20 l • Emaliowane wnętrze • Timer • Szklany obrotowy talerz 25,5 cm • Moc mikrofal 700 W • Blokada rodzicielska • Wymiary 26,3 x 45,6 x 32,6 cm • kolor: czarny

369,-

✓ POLECAMY

899,-

Odkurzacz bezprzewodowy

KVCU 400

Odkurzacz 2 w 1 - pionowy lub ręczny • Długi czas pracy: do 60 min • Filtr HEPA • 3 stopnie pracy • Sterowanie dotykowe • 2 tryby: podłogi twarde/ dywany • System multicyklonowy • Wymienna bateria litowo-jonowa • Stacja ładowania mocowana do ściany • Łatwe czyszczenie pojemnika na kurz • Pojemnik na kurz 0,7 l • Silnik bezszczotkowy • Wskaźnik poziomu napełnienia baterii i zapalenia pojemnika • Moc 550 W • Akcesoria: elektroszczotka z podświetleniem LED • mini Turbo szczotka • szczotka dla zwierząt • ssawka do tapicerki • końcówka szczelinowa • Wymiary: 44,7 x 22,7 x 12,8 cm

80 dB(A) MOC 550W FILTR HEPA



✓ POLECAMY



65 dB(A) FILTR HEPA 700 W

Odkurzacz workowy

KVC 401

Cicha praca • Zdalne sterowanie w ręczce • Cyfrowy wyświetlacz • Funkcja nadmuchu • Możliwość parkowania w pionie i poziomie • Rura teleskopowa • Filtr HEPA 13 • Elastyczny wąż • Płynny start • Automatyczny zwijacz przewodu • Ochrona przed przegrzaniem • Miękkie kółka • Pojemnik na kurz 6 l • Moc 700 W • Akcesoria: ssawkoszczotka uniwersalna • ssawka do tapicerki 2w1 • szczotka szczelinowa • szczotka parkietowa • mini turboszczotka • dodatkowy filtr przed silnikiem • Waga: 9,4 kg • Wymiary: 25,7 x 54 x 33,7 cm

699,-

ZESTAW DROBNEGO AGD
O WARTOŚCI 999 ZŁ
WLICZA SIĘ JAKO
1 PRODUKT
DO PROMOCJI*



* Szczegóły promocji na str. 6

Piekarniki **KERNAU**



	KBO 1471 S TC B Pure Steam	KBO 1371 S M TC B	KBO 1371 S TC B	KBO 1073.1 S PT Matt Black	KBO 1071.1 S PT B	KBO 0771 PT B	KBO 0771 SK B
Pieczenie parowe	✓						
Programy Auto	tak × 15	tak × 10					
Funkcja mikrofal		✓					
Funkcja boost	✓	✓					
Termoobieg 3D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zawiasy Soft Close	✓			✓	✓		
Sterowanie dotykowe	✓	✓	✓				
Termosonda	✓		✓				
Czyszczenie parowe/ pyrolityczne/ katalityczne	czyszczenie parowe						
Prowadnice teleskopowe - ilość	× 1		× 1	× 1	× 1	× 1	× 1
Szyby w drzwiach	3	4		3	3	3	3
Liczba funkcji pieczenia	14	13	13	10	10	8	8
Pojemność wnętrza	72 L	72 L	72 L	73 L	78 L	78 L	78 L
Wymiary	59,5 × 59,5 × 56,5 cm	59,5 × 59,5 × 56,5 cm	59,5 × 59,5 × 56,5 cm	59,5 × 59,5 × 56,8 cm	59,5 × 59,5 × 57,5 cm	59,5 × 59,5 × 57,5 cm	59,5 × 59,5 × 57,5 cm
Klasa energetyczna	A+	A	A+	A	A	A	A
Pełny opis na stronie	str. 8	str. 8	str. 9	str. 10	str. 9	str. 9	str. 9



Funkcja **Mikrofal**

Piekarnik z funkcją mikrofal pozwala szybko podgrzewać dania, oszczędzając miejsce w zabudowie.



Pieczenie parowe

Łączy działanie gorącego powietrza i pary, dzięki czemu potrawy pozostają soczyste w środku, a z zewnątrz są przyrumienione.



Funkcja **Termosondy**

Precyzyjnie mierzy temperaturę pieczonej potrawy, pozwalając uzyskać idealny efekt.



Czyszczenie parowe

Wyczyść piekarnik bez wysiłku dzięki mocy pary.



Funkcja **Boost**

Przyspiesza nagrzewanie piekarnika do pożądanej temperatury.



Zawiasy Soft Close

Zapewniają płynne domykanie piekarnika.



Prowadnice teleskopowe

Umożliwiają komfortowe i bezpieczne wysuwanie blachy, bez wysiłku.



Termoobieg 3D

Potrawy wypieczone równomiernie z każdej strony.

Płyty grzewcze **KERNAU**



	KIH 7534.1-5B BL Kitchen Connect	KIH 6435.1-4B BL Kitchen Connect	KIH 8546-5B	KIH 6431-4B Flex	KIH 6429-4B	KIH 6428-4B	KIH 6417-4B
Kitchen Connect	✓	✓					
Flexi Area				✓			
Liczba poziomów mocy	9 + 2	9 + 2	9 + 1	9 + 1	9 + 1	9	9 + 1
Booster tak/nie, na ilu polach	tak × 5	tak × 4	tak × 5	tak × 4	tak × 4	tak × 4	tak × 4
Pola łączone	tak × 2	tak × 2	tak × 1	tak × 2	tak × 2	tak × 2	
Krawędzie szlifowane - możliwość zabudowy na równi z blatem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenie przed dziećmi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne wykrywanie garnka	✓						
Wymiary	82 × 52 cm	59 × 52 cm	72 × 52 × 5,8 cm	59 × 52 × 6 cm	59 × 52 × 5,8 cm	59 × 52 × 5,8 cm	59 × 52 × 5,8 cm
Pełny opis na stronie	str. 12	str. 12	str. 11	str. 11	str. 11	str. 11	str. 11



Kitchen Connect

Pozwala sterować okapem z poziomu płyty indukcyjnej.



Flexi Area

System dostosowuje powierzchnię grzania do rozmiaru dna garnka, oszczędzając energię.



Wykrywanie Garnka

Płyta wykrywa garnek i uruchamia sterowanie dla danego pola grzewczego.



Pole Bridge

Pozwala łączyć dwa sąsiadujące ze sobą pola grzewcze, by korzystać np. z dużej patelni grillowej.



Double Bridge

Podwójna elastyczność gotowania. Double Bridge umożliwia utworzenie aż dwóch dużych stref grzewczych jednocześnie.



Funkcja Booster

Błyskawicznie zwiększa moc pola grzewczego.



Child Lock

Funkcja blokuje panel sterowania przed niepożądaną zmianą ustawień.



Szlifowane krawędzie "C"

Umożliwiają montaż płyty na równi z blatem.

Chłodziarki do zabudowy **KERNAU**



	KBR 19535 NF MC	KBR 19535 NF	KBR 17234 NF MC	KBR 17134 NF	KBR 17125	KBR 08222	KBC 08122.2
Typ chłodzenia	No Frost Multi-Cooling	No Frost Multi-Cooling	No Frost Multi-Cooling	No Frost Active-Cooling	Statyczny	Statyczny	Statyczny
Metal Cooling	✓		✓				
Kompresor inwerterowy	✓		✓	✓	✓		
Sterowanie elektroniczne	✓	✓	✓	✓	✓		
Uchwyt na wino	✓	✓					
Tryb wakacje			✓	✓			
Zdolność zamrażania kg/24h	3,3 kg	3,3 kg	4,5 kg	4,5 kg	3,2 kg	2,6 kg	-
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pojemność chłodziarki (netto w litrach)	202 L	202 L	175 L	175 L	179 L	98 L	134 L
Pojemność zamrażarki (netto w litrach)	63 L	63 L	78 L	78 L	70 L	17 L	-
Wymiary	193,5 × 54 × 54,5 cm	193,5 × 54 × 54,5 cm	178,6 × 54 × 54 cm	178,6 × 54 × 54 cm	178 × 54 × 54 cm	81,8 × 59,5 × 54,8 cm	81,8 × 59,5 × 54,8 cm
Głośność	37 dB	38 dB	37 dB	37 dB	39 dB	36 dB	39 dB
Klasa energetyczna	D	E	E	E	E	D	E
Pełny opis na stronie	str. 22	str. 22	str. 22	str. 22	str. 22	str. 23	str. 23



10 lat gwarancji na kompresor inwerterowy
Stabilna i cicha praca lodówki na lata!



Metal Cooling

Zapewnia stabilniejsze utrzymanie niskiej temperatury nawet przy częstym otwieraniu lodówki.



No Frost MultiCooling

Niezależny obieg powietrza dla zamrażarki i chłodziarki. Dzięki temu zapachy z komory chłodzenia nie przechodzą do zamrażarki.



Obustronny montaż drzwi

Ustawisz lodówkę zgodnie ze swoimi potrzebami - z drzwiami po prawej lub lewej stronie.



Sterowanie elektroniczne

Zapewnia intuicyjne, precyzyjne i wygodne zarządzanie temperaturami.

Zmywarki **KERNAU**

60 cm

45 cm



	KDI 6964 SD	KDI 6864 SD	KDI 6755	KDI 6644 I	KDI 4754 SAD	KDI 4754 AD	KDI 4544 AD I
Extra Silent	✓	✓			✓		
Silnik BLCD	✓	✓			✓		
Extra Save	✓	✓			✓	✓	✓
System suszenia turbo	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Szuflada na sztućce	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulacja górnego kosza	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Zużycie wody na cykl w litrach	9	9	10,9	10,9	9	9	9
Opóźnienie startu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zawiasy ślizgowe	✓	✓	-	-	✓		
Światło na podłodze	✓	✓	✓		✓	✓	
Automatyczne otwieranie drzwi	✓	✓			✓	✓	✓
Liczba programów	9	9	7	6	7	7	7
1/2 załadunku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Głośność	42 dB	45 dB	45 dB	45 dB	42 dB	45 dB	47 dB
Pojemność: ilość kompletów naczyń	14	14	15	13	10	10	10
Wymiary	82-87 × 59,8 × 55 cm	82-87 × 59,8 × 55 cm	82-87 × 59,8 × 55 cm	82-87 × 59,8 × 55 cm	82-87 × 44,8 × 55 cm	82-87 × 44,8 × 55 cm	82-87 × 44,8 × 55 cm
Klasa energetyczna	B	C	D	D	E	D	D
Pełny opis na stronie	str. 20	str. 20	str. 20	str. 20	str. 21	str. 21	str. 21



Extra Silent

Funkcja aktywuje delikatniejsze i cichsze zmywanie.



Extra Save

Oszczędza wodę i energię, używając wody z ostatniego płukania poprzedniego cyklu zmywania w początkowej fazie kolejnego cyklu.



Silnik BLDC

Zapewnia cichą i oszczędną pracę.



Floor Light

Światło emitowane na podłogę wskazuje, czy zmywarka nadal pracuje.



Suszenie turbo

Przyspiesza suszenie naczyń i ogranicza powstawanie nieestetycznych zacieków.



Szuflada na sztućce

Pozwala lepiej zagospodarować miejsce w dolnym koszu.



Zawiasy ślizgowe

Umożliwiają całkowite zabudowanie zmywarki bez podcinania cokołu.



Auto Door

Drzwi otwierają się automatycznie po zakończonym zmywaniu, przyspieszając suszenie naczyń.

Miejsce spotkania innowacyjnej technologii



Odkryj świat dynamicznie rozwijających się urządzeń domowych Siemens i podążaj za postępem oferowanych rozwiązań funkcjonalnych. Otwórz swoją kuchnię na innowacyjną technologię i nowe doświadczenia, zarządzając zdalnie jej wyposażeniem z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Home Connect.



Siemens Home Appliances



z subtelną elegancją.

SIEMENS

PROMOCJA PLUS 1

PRZY ZAKUPIE AGD
RAZEM Z MEBLAMI
KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

5⁺¹

NAJTAŃSZY
ZA 1 ZŁ*



Przy zakupie 6 produktów marki Siemens z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł*.



* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Siemens.

4⁺¹

NAJTAŃSZY
70%* TANIEJ

-70%

Przy zakupie 5 produktów marki Siemens z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 70% ceny*.




* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Siemens.

3⁺¹

NAJTAŃSZY
50%* TANIEJ

-50%

Przy zakupie 4 produktów marki Siemens z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 50% ceny*.




* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.
* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu w tym ekspresów wolnostojących.
* Produkty w zestawie muszą być z różnych grup produktowych i nie mogą się powtarzać.
* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
* Rabat liczony od cen katalogowych.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

2+3 LATA GWARANCJI

*Na wybrane urządzenia marki Siemens zakupione wraz z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych. Program obowiązuje do 31.12.2026 r.
Szczegóły pod adresem: siemens-home.bsh-group.com/pl/kampanie/moc-dodatkowej-gwarancji

*Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta.



PROMOCJA Z ŁĄCZNIKIEM

Przy zakupie pralki oraz suszarki Siemens z tego katalogu dobierz łącznik bez szuflady za 1 zł albo łącznik z szufladą za 149 zł



1 zł

Łącznik bez szuflady

149 zł

Łącznik z szufladą

Zdjęcia urządzeń są poglądowe

* Lista możliwych zestawów dostępna w regulaminie.
* Oferta ważna do 31.03.2027 r. lub do wyczerpania zapasów łączników z możliwością skrócenia / wydłużenia przez organizatora.
* Obowiązkowy zakup pralki + suszarki na jednym dokumencie sprzedaży dotyczy tylko modeli z katalogu MK.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA
na stronie 3.





Funkcja mikrofal

Termosonda

2+3 LATA
sLine
67L
21 FUNKCJI
5 POZIOMÓW MOCY

Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal
HM778GMB1

10 899,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • varioSpeed • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie: pirolityczne activeClean, parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal: 800 W • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Zakres temp: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Prowadnice teleskopowe • Blokada przed dziećmi • Blacha Air Fry • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR



Piroliza

Funkcja mikrofal

2+3 LATA
IQ700
67L
19 FUNKCJI
5 POZIOMÓW MOCY

Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal
HM776GKB1

9 599,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • varioSpeed • Programy cookControl Pro • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal 800 W • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Prowadnice teleskopowe • Zabezp. przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piroliza

Termosonda

2+3 LATA
IQ700
71L
13 FUNKCJI

Piekarnik do zabudowy
HB778G3B1

6 999,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Termoobieg 4D • fastPreheat i coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



NOWOŚĆ

A **A++** **D**

fullSteam Plus
Opanuj zdrowe gotowanie oraz perfekcyjne wypieki i pieczenie.

roastingSensor Plus
Kontroluj proces pieczenia od początku do końca.

coolStart
Przyspiesz przyrządzanie mrożonych dań poprzez eliminację wstępnego nagrzewania

2+3 LATA
IQ700
71L
23 FUNKCJE

Piekarnik z parowarem fullSteam Plus
HS738G3B2

9 999,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy automatyczne cookControl Pro • TFT-Touchdisplay Pro • Czyszczenie parowe steamClean intensive i humidClean Plus • Regulacja temperatury: 30°C-250°C • Termoobieg 4D • Termosonda roastingSensor Plus • fullSteam Plus • softMove-delikatne otwieranie i zamykanie piekarnika • coolTouch door – 3 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Blacha Air Fry • steamBoost • wymiary (WxSxG): 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Dostępny od 09.2026 r.



Piroliza

Asystent gotowania

2+3 LATA
IQ700
71L
13 FUNKCJI

Piekarnik do zabudowy
HB774G2B1

5 199,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Termoobieg 3D • fastPreheat i coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



POLECAMY

A **A++** **D**

Piroliza
Zintegrowany system oczyszczania

AddedSteam Plus
Uzyskaj soczyste i chrupiące rezultaty

Termosonda roastingSensor Plus
Kontroluj proces pieczenia od początku do końca.

2+3 LATA
IQ700
71L
19 FUNKCJI

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary
HR776G3B1

7 699,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • pulseSteam – chrupka skórka • steamBoost • Termoobieg 4D • fastPreheat i coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piroliza

Asystent gotowania

Termoobieg 4D

2+3 LATA
sLine
71L
14 FUNKCJI

Piekarnik do zabudowy
HB736G1B1

4 999,-

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • softMove- delikatne otwieranie i zamykanie piekarnika • coolTouch door – 3 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Blacha Air Fry • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR

Piekarniki SIEMENS



	HS738G3B2	HM778GMB1	HR776G3B1	HB774G2B1	HB778G3B1	HB736G1B1	HR232GEB3
Seria	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ300
Liczba funkcji pieczenia	23	22	20	14	14	14	8
Pieczenie parowe	✓	-	✓	-	-	-	✓
Funkcja mikrofali	-	✓	-	-	-	-	-
Wyświetlacz	Dotykowy TFT-Touchdisplay Pro	Dotykowy TFT-Touchdisplay Pro	Dotykowy TFT-Touchdisplay Plus	Dotykowy TFT-Touchdisplay	Dotykowy TFT-Touchdisplay Pro	Dotykowy TFT-Touchdisplay Plus	LED
Dedykowana aplikacja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Funkcja airFry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termoobieg 3D	-	-	-	✓	-	-	✓
Termoobieg 4D	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Termosonda	-	-	-	✓	-	-	-
Czyszczenie parowe/pirolityczne/katalityczne	Katalityczne / parowe	Pirolityczne / parowe	Pirolityczne / parowe	Pirolityczne / parowe	Pirolityczne / parowe	Katalityczne / parowe	Katalityczne / parowe
Delikatne otwieranie i domykanie drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prowadnice teleskopowe - ilość	-	1	-	-	-	-	1
Pojemność komory (l)	-	-	71	71	71	71	71
Wymiary WxSxG (mm)	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548
Klasa energetyczna*	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+

*DYREKTYWA (2010/30/WE) w skali od D do A+++



Funkcja cookControl Plus

Wybierz swoją potrawę na przyjaznym w użytkowaniu wyświetlaczu dotykowym TFT. Piekarnik automatycznie zastosuje odpowiednie ustawienia i wyłączy się, gdy danie będzie gotowe.



Funkcja Home Connect

Połącz piekarnik z zarejestrowanym kontem Home Connect, aby sterować nim z dowolnego miejsca i korzystać z usług cyfrowych. Ciesz się gotowaniem na własnych warunkach.



Funkcja Termoobieg 4D

Równomierne grzanie zapewnia idealne rezultaty pieczenia nawet na czterech poziomach.



Funkcja activeClean®

Automatyczne samoczyszczenie piekarnika, czyszczenie piekarnika wymaga mniej wysiłku.



fullSteam Plus & addedSteam Plus

Najlepszy zestaw funkcji parowych do zdrowego, szybkiego gotowania, perfekcyjnej kontroli tekstury i podgrzewania. Wyposażony w ukryty zbiornik.



fastPreheat i coolStart

Funkcja fastPreheat szybko nagrzewa piekarnik. Natomiast coolStart przyspiesza przyrządzanie mrożonych dań bez wstępnego nagrzewania.



40 specjałów kawowych

Kolorowy, dotykowy wyświetlacz 6.8"

IQ700 **19** BAR **45,5** cm

Ekspres ciśnieniowy
CT718L1B0

Home Connect – 40 różnych specjałów kawowych • coffeePlaylist • aromaSelect – 3 różne profile aromatu • oneTouch DoubleCup • aromaDouble Shot – 2 cykle parzenia • System autoMilk Clean • calc'nClean • Regulowana wysokość wylewki • Młynek ceramiczny • Regulowany stopień mielenia kawy • Pojemnik na wodę 2,4 l • Pojemnik na mleko 0,7 l • Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: czarny

7 999,-

Funkcja grillowania

10 programów automatycznych

+2 LATA **+3** sLine **38,2** cm **21** L **5** POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa
BE732R1B1 / BE732L1B1

Programy automatyczne cookControl10 • Wyświetlacz TFT • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Technologia inwertorowa mikrofal • Moc mikrofal: 900 W • Grill • quickStart • Sufit katalityczny • Zegar • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: czarny
BE 732R1B1: Otwierana w prawo
BE 732L1B1: Otwierana w lewo

4 099,-

4 programy rozmrażania i 3 programy grzania

7 programów automatycznych

+2 LATA **+3** sLine **38,2** cm **20** L **5** POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa
BF525LMB1

Moc 800W • 5 poziomów mocy mikrofal • wyświetlacz LED (białe podświetlenie) • sterowanie touchControl • zegar elektroniczny • 7 programów automatycznych cookControl7 • funkcja Memory • pojemność 20 l • Oświetlenie LED • Talerz obrotowy • Otwierana w lewo • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,7 cm • Kolor: czarny

1 799,-

NOWOŚĆ



+2 LATA **+3** sLine **38,2** cm **20** L **5** POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa
BF520LMA1

Moc: 800 W • Sterowanie pokrętkiem • Oświetlenie wnętrza • Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Dmuchawa chłodząca • Otwierana w lewo • humidClean – czyszczenie parowe (ręcznie) • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,7 cm • Kolor: czarny

1 599,-

4 programy rozmrażania i 3 programy grzania

7 programów automatycznych

+2 LATA **+3** sLine **38,2** cm **20** L **5** POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa
BF523LMB3

Moc: 800 W • Sterowanie pokrętkiem • 7 programów automatycznych cookControl • Przycisk Favourite dla indywidualnych ustawień • Oświetlenie wnętrza LED • Szklany talerz obrotowy Ø27 cm • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Dmuchawa chłodząca • Otwierana w lewo • humidClean – czyszczenie parowe (ręcznie) • Wymiary 38,2 × 49,5 × 33,5 cm • Kolor: czarny

1 199,-

cookControl – gotowe ustawienia

Gotowanie na parze

+2 LATA **+3** sLine **10** LITRÓW **10** PROGRAMÓW

Szuflada do gotowania na parze
BD711C1B0

Pojemność 10l • 5 funkcji: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie, dezynfekcja • sterowanie touchControl • regulacja temp. w zakresie od ok. 30 do 100°C • programy automatyczne cookControl10 • poję. na wodę 0,5 l • program do odkamieniania • prowadnice teleskopowe • system otwierania push&pull (bez relingu) • Wymiary urządzenia: 14,1 × 59,4 × 51,8 cm

4 149,-

+2 LATA **+3** sLine **20** L

Szuflada grzewcza
BI710C1B1

Sterowanie dotykowe • Slow cooking • Funkcje: gotowanie w niskiej temperaturze, podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, podgrzewanie filiżanek • System push&pull • Szklana płyta grzewcza • Max. załadunek filiżanek espresso: 64 szt./talerzy: 12 szt. • Max. Obciążenie: 25 kg • Zakres temperatur: 30-80°C • Wymiary: 14 × 59,4 × 51,8 cm • Kolor: czarny

3 249,-

Rozszerzalna strefa kombi

Sterowanie touchSlider

+2 LATA **+3** **60** cm **17** POZIOMÓW MOCY **4** SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
EH601HFB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • 1 strefa kombi • Sterowanie sensorowe touchSlider • reStart • quickStart • Timer z wyłączeniem pola • Funkcja powerBoost • panBoost* • Przycisk Ulubione • funkcja Pauza • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

2 649,-

combiZone - łączone pola


Ozdobny szlif z przodu

+2 LATA **+3** sLine **60** cm **17** POZIOMÓW MOCY **4** SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
ED65KHSB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • combiInduction • Sterowanie touchSlider • reStart • quickStart • Timer • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 649,-



Matt Edition
Wbudowany wyciąg

2+3 LATA sLine IQ700 80 cm 17 POZIOMÓW MOCY 622 M³/H 69 dB(A)

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem
EX81AHL26E

Matt Edition: 5x mniej widoczne zarysowania • flexInduction-inteligentna strefa gotowania • XL flexZones: 25% więcej miejsca dla większej elastyczności • Sensor smażenia fryingSensor Pro • touchSlider • przycisk ulubione • 17 poziomów mocy • powerBoost • shortBoost • Wydajność wentylatora tryb intensywny :w obiegu otwartym 622 m³/h • w obiegu zamkniętym : 595 m³/h • Wymiary urządzenia: 22,3 x 80,2 x 52,2 cm • Montaż nablutowy

9 999,-



flexInduction – inteligentna strefa gotowania


Sensor smażenia fryingSensor Plus

2+3 LATA IQ700 80 cm 17 POZIOMÓW MOCY 5 BOOSTER

Płyta indukcyjna
EX801LVC1E

flexInduction • Sterowanie dualLight Slider • Sensor smażenia fryingSensor Plus • powerMove Plus • powerBoost • panBoost • Podtrzymywanie ciepła • quickStart • reStart • Timer dla każdego pola • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Zabudowa na równi z blatem • Wymiary: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm • Kolor: czarny

4 599,-



Matt Edition


flexInduction Plus – inteligentna strefa gotowania

2+3 LATA sLine IQ700 60 cm 17 POZIOMÓW MOCY 4 BOOSTER

Płyta indukcyjna
EX61AHYC1E

Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań • cookConnect-sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • flexInduction • Sterowanie touchSlider • reStart • quickStart • Timer • powerBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary urządzenia: 51 x 59,2 x 52,2 • montaż nablutowy

3 899,-



Matt Edition

combiZone - łączone pola

2+3 LATA 80 cm 17 POZIOMÓW MOCY 5 BOOSTER

Płyta indukcyjna
ED81AHWB1E

Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań • Dish assistant dzięki Home Connect • cookConnect - sterowanie okapem z poziomu płyty • combiZone • sterowanie sensorowe touchSlider • reStart • quickStart • timer z wyłączeniem pola • funkcja powerBoost • shortBoost • funkcja Pauza • zabezp. przed uruchomieniem przez dzieci • czasowy wyl. bezp. bezpieczeństwa • Wymiary: 5,1 x 80,2 x 52,2 cm • Kolor: czarny

3 749,-



flexInduction – inteligentna strefa gotowania


Sensor smażenia fryingSensor Pro

2+3 LATA IQ700 60 cm 17 POZIOMÓW MOCY 4 BOOSTER SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
EX651HEC1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • flexInduction • sterowanie touchSlider • quickStart • reStart • Timer • sensor smażenia fryingSensor Pro • dishAssistant** • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Wymiary: 5,1 x 59,2 x 52,2 cm • Kolor: czarny

3 199,-



Matt Edition

Sterowanie touchSlider

2+3 LATA 60 cm 17 POZIOMÓW MOCY 4 BOOSTER

Płyta indukcyjna
ED61AHSC1E

Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań • Sensor smażenia fryingSensor Pro • cookConnect - sterowanie okapem z poziomu płyty • combiZone • sterowanie sensorowe touchSlider • reStart • quickStart • timer z wyłączeniem pola • funkcja powerBoost • shortBoost • funkcja Pauza • zabezp. przed uruchomieniem przez dzieci • czasowy wyl. bezp. bezpieczeństwa • Wymiary: 5,1 x 59,2 x 52,2 cm • Kolor: czarny

3 149,-



Matt Edition

5 razy mniej widocznych zarysowań



flexInduction Plus

Inteligentna, rozszerzająca się strefa grzania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.



fryingSensor Pro

Sensor smażenia fryingSensor Pro utrzyma stałą temperaturę w patelni, tak abyś nie musiał się martwić o przypalenie dań.

2+3 LATA sLine IQ700 80 cm 17 POZIOMÓW MOCY

Płyta indukcyjna
EX81AHYC1E

Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań • cookConnect • fryingSensor Pro • Intelligent hood automatic • flexInduction Plus • Sterowanie touchSlider • reStart • quickStart • Timer • powerBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary urządzenia: 5,1 x 80,2 x 52,2 cm • montaż nablutowy

4 599,-



combiZone - łączone pola

Sterowanie touchSlider

2+3 LATA 80 cm 17 POZIOMÓW MOCY 5 BOOSTER SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
ED851HSB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • combiInduction • sterowanie touchSlider • reStart • quickStart • Timer • powerBoost • panBoost* • Przycisk Ulubione • Pauza • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Wymiary: 5,1 x 80,2 x 52,2 cm • Kolor: czarny

3 099,-



17 poziomów mocy


Sterowanie touchSlider



Płyta indukcyjna EH631HEB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • Sterowanie sensorowe touchSlider • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Funkcja Pauza • reStart • quickStart • Timer z wyłączeniem pola • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Ozdobny szlif z przodu • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 299,-



Rusztzy żeliwne, można myć w zmywarce

Powierzchnia z czarnego szkła hartowanego



Płyta gazowa EN6B6HK40

Sterowanie z frontu • Pokręta miedzynowe • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Zapalarka • Powierzchnia: szkło hartowane • Wymiary: 5,74 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

1 399,-



Inteligentna technologia inwerterowa



Okap wyspekowy LB55566

3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny • oświetlenie LED • maks. przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym 604 m³/h • maks. wydajność w obiegu otwartym: 460 m³/h • praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Wymiary urządzenia (WxSxG): 21,5 × 53 × 38 cm • Kolor: srebrny metalik

1 099,-



Okap naścienny LC87KFN60

HomeConnect • Sterowanie okapem z poziomu dedykowanej płyty • Dostosowanie trybu pracy na podstawie inf. z płyty z Home Connect • Oświetlenie LED • 3 stopnie pracy + tryb int. • Silnik iQdrive • Filtr metalowy do mycia również w zmywarce • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (możliwa po zamontowaniu zestawu startowego) • Maks tryb. norm.: 431 m³/h; 56 dB(A) • Tryb intensywny: 768 m³/h; 68 dB(A) • Wym. w obiegu otwartym: 85,5-109,8 × 79 × 44,7 cm

2 799,-



Okap naścienny LC85KDK60

Sterowanie touchControl z podświetleniem • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny z automatycznym powrotem do trybu norm. po ok. 5 min • Metalowy filtr do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Maks tryb. norm. 430 m³/h 60 dB(A) • Tryb intensywny: 550 m³/h; 65 dB(A) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (możliwa po zamontowaniu zestawu startowego) • Wymiary w obiegu otwartym: 69-90 × 79 × 32,5 cm

1 749,-



Okap naścienny LC65KDK60

Sterowanie touchControl z podświetleniem • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny z automatycznym powrotem do trybu norm. po ok. 5 min • Metalowy filtr do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Maks tryb. norm. 430 m³/h 60 dB(A) • Tryb intensywny: 550 m³/h; 65 dB(A) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (możliwa po zamontowaniu zestawu startowego) • Wymiary w obiegu otwartym: 69-90 × 59 × 32,5 cm

1 549,-



Okap zintegrowany LJ98BET60

3-stopniowa regulacja + 2 tryby intensywne • oświetlenie LED • maks. wydaj. w trybie boost w obiegu otwartym 851 m³/h • praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • łatwa instalacja • dodatkowe miejsce do przechowywania do 10 kg po każdej ze stron • funkcja ściemniania i zmiany odcienia oświetlenia • silnik iQdrive™ • czujnik climateControl • Intelligent hood automatic • łączność okapu z płytą • składany panel szklany • sterowanie dotykowe • Wymiary urządzenia (WxSxG): 340 × 898 × 298 mm • Kolor: czarny matowy, czarne szkło

2 999,-



Okap zintegrowany LJ67BDP60

3 stop. regulacja oraz tryb intensywny • oświetlenie LED • maks. wydaj. w trybie boost w obiegu otwartym 699 m³/h, praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • łatwa instalacja, dodatkowe miejsce do przechowywania do 10 kg po każdej ze stron • funkcja ściemniania i zmiany odcienia oświetlenia • silnik iQdrive™ • Intelligent hood automatic • łączność okapu z płytą • składany panel szklany • sterowanie dotykowe • Wymiary urządzenia (WxSxG): 340 × 598 × 298 mm • Kolor: czarny matowy, czarne szkło

2 799,-



Okap zintegrowany LJ65BCC60

3 stopniowa regulacja • oświetlenie LED • maks. wydajność w obiegu otwartym: 582 m³/h • praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków • łatwa instalacja • dodatkowe miejsce do przechowywania do 10 kg po każdej ze stron • składany panel szklany • sterowanie za pomocą przycisków • kolor: czarny matowy, czyste szkło

1 549,-

NOWOŚĆ **A** **AG**

Wysokość XXL - większa pojemność

Otwieranie drzwi zmywarki przez naciśnięcie frontu

2 **3** **LATA**

sLine 60 cm

14 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

40 dB(A)

8 PROGRAMÓW

NASZ WYBÓR

Zmywarka XXL openAssist
SX87YX02CE

6 599,-

Turbosuszenie Zeolith • openAssist- dotykowe otwieranie • 8 Programów, w tym: Inteligentny, przyspieszony 60 °C, brilliantShine 40°C • 5 Funkcji dod., w tym: Home Connect, Połysk Ekstra, varioSpeed Plus • MachineCare • aquaStop • autoOpen dry • emotionLight- oświetlenie wnętrza • Kol. wyświetlacz TFT • Panel dotykowy • Kosze: flexComfort Pro z glassZone, Szuflada vario3 Pro • timeLight • Wymiary: 86,5 x 59,8 x 55 cm

NOWOŚĆ **A** **AG**

Zużycie energii A-10%

Zawiasy ślizgowe vario

2 **3** **LATA**

sLine 60 cm

14 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

42 dB(A)

7 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

NASZ WYBÓR

Zmywarka openAssist
SN95EX16CE

5 299,-

A-10% • openAssist- dotykowe otwieranie • autoOpen dry • 7 programów, w tym: auto 45-65 °C, przyspieszony 60 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje dodatkowe, w tym: Zdalny start, varioSpeed Plus • Zdalna diagnostyka • aquaStop • emotionLight- oświetlenie wnętrza • touchControl z wyświetlaczem • kosze flexComfort ze strefą glassZone, szuflada Vario3 • sideLight- boczny wskaźnik pracy • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

NOWOŚĆ **A** **AG**

38 dB- ekstra cicha

Zawiasy ślizgowe vario

2 **3** **LATA**

sLine 60 cm

14 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

38 dB(A)

6 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SN73EX30CE

5 399,-

6 Programów, w tym: auto 45-65 °C, Intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • Zdalna diagnostyka • machineCare • Asystent Dozowania • aquaStop • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • System koszy: flex, szuflada vario3 • rackMatic • sideLight- boczny wskaźnik pracy • Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

C **AG**

Szuflada na sztućce

Informacje wyświetlane na podłodze

2 **3** **LATA**

60 cm

14 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

42 dB(A)

6 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SN63HX03CE

3 299,-

6 programów, w tym: auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje, w tym: zdalny start, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • System koszy: flex, szuflada na sztućce vario3 • timeLight (zegar wyświetlany na podłodze) • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

C **AG**

Szuflada na sztućce

Zawiasy ślizgowe vario

2 **3** **LATA**

sLine 60 cm

14 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

46 dB(A)

6 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SN73HX03VE

2 799,-

6 Programów, w tym: auto 45-65 °C, Intensywny 70 °C, godzinny 65°C, szybki 45 °C • 4 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • Zdalna diagnostyka • machineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • System koszy: varioFlex, szuflada vario3 • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

C **AG**

Szuflada na sztućce

3-stopniowe ustawienie górnego kosza

2 **3** **LATA**

60 cm

14 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

46 dB(A)

6 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SN63HX03VE

2 599,-

6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, garnki 70 °C, godzinny 65°C, szybki 45 °C, favourite • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz - opóźnienie startu 24 h • kosze varioFlex, szuflada vario3 • regulacja górnego kosza • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

NOWOŚĆ **POLECAMY** **D** **AG**

Szuflada na sztućce

Program godzinny

2 **3** **LATA**

60 cm

13 KOMPLETOWY NACZYŃ

9 LITRÓW

46 dB(A)

5 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SN61IX01VE

2 249,-

5 Programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65°C • 4 Funkcje, w tym: zdalny start, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed • Pobieranie dodatkowych programów • machineCare • Asystent Dozowania • aquaStop • Timer - opóźnienie czasu startu 3/6/9 h • System koszy: vario, szuflada na sztućce vario3 • infoLight • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 59,8 x 55 cm

B **AG**

Niebieskie oświetlenie zmywarki

Informacje wyświetlane na podłodze

2 **3** **LATA**

45 cm

10 KOMPLETOWY NACZYŃ

8,7 LITRA

44 dB(A)

6 PROGRAMÓW

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SR65EX09ME

3 649,-

6 programów, w tym: auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, przyspieszony 60°C, szybki 45 °C • 4 Funkcje: zdalny start, Strefa Intensywna, higiena-Plus, varioSpeed Plus • MachineCare • duoPower • AquaStop • emotionLight - ośw. wnętrza • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • Kosze varioFlex Pro, szuflada na sztućce vario3 Pro • timeLight (zegar wyświetlany na podłodze) • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 44,8 x 55 cm

D **AG**

Szuflada na sztućce

Szuflada na sztućce vario

2 **3** **LATA**

45 cm

10 KOMPLETOWY NACZYŃ

8,9 LITRA

44 dB(A)

6 PROGRAMÓW

NASZ WYBÓR

Zmywarka
SR63HX77ME

2 699,-

6 programów, w tym: auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje: zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • Zdalna diagnostyka • MachineCare • duoPower- dwa ramiona zraszające w górnym koszu • AquaStop • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • Kosze varioFlex, szuflada na sztućce vario3 • rackMatic • Wymiary: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zmywarki SIEMENS



	SX87YX02CE	SN95EX16CE	SN73EX30CE	SN73HX03VE	SN63HX03CE	SR65EX09ME	SR63HX77ME
Linia	iQ700 XXL	iQ500	iQ300	iQ300	iQ300	iQ500	iQ300
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	C	C	B	D
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (l)	9	9	9	9	9	8,7	8,9
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW)	40	42	38	46	42	44	44
Pojemność - liczba kompletów	14	14	14	14	14	10	10
Typ koszy	flexComfort Pro ze strefą glassZone	flexComfort ze strefą glassZone	flex	varioFlex	flex	varioFlex Pro	varioFlex
Regulacja wysokości górnego kosza	Rackmatik 3-stopniowa	Rackmatik 3-stopniowa	Rackmatik 3-stopniowa	Rackmatik 3-stopniowa	Rackmatik 3-stopniowa	Rackmatik 3-stopniowa	Rackmatik 3-stopniowa
Trzeci poziom załadunku	Szuflada vario3 Pro ze składanymi elementami	Szuflada na sztućce vario3	Szuflada na sztućce vario3	Szuflada na sztućce vario3	Szuflada na sztućce vario3	Szuflada na sztućce vario3 Pro ze składanymi elementami	Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
Otwieranie urządzenia przez naciśnięcie drzwiczek	openAssist	openAssist	-	-	-	-	-
Zawiasy ślizgowe vario	-	✓	✓	✓	-	-	-
Automatyczne uchylanie drzwi	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Wskaźnik stanu programu	timeLight-Wyświetlanie pozostałego czasu na podłodze	sideLight - boczny wskaźnik pracy	sideLight - boczny wskaźnik pracy	InfoLight - status pracy zmywarki	timeLight-Wyświetlanie pozostałego czasu na podłodze	timeLight-Wyświetlanie pozostałego czasu na podłodze	InfoLight - status pracy zmywarki
Opóźnienie czasu startu max.(h)	24	24	24	24	24	24	24
Home Connect	Zdalna kontrola i sterowanie	Zdalna kontrola i sterowanie	Zdalna kontrola i sterowanie	Zdalna kontrola i sterowanie	Zdalna kontrola i sterowanie	Zdalna kontrola i sterowanie	Zdalna kontrola i sterowanie
Wymiary urządzenia (mm)	865 × 598 × 550	815 × 598 × 550	815 × 598 × 550	815 × 598 × 550	815 × 598 × 550	815 × 448 × 550	815 × 448 × 550



Funkcja Zawiasy vario

Zawiasy ślizgowe zapewniają maksymalną elastyczność zabudowy wysokiej lub z niskim cokołem oraz ciężkim frontem.



Funkcja smartStart

W aplikacji Home Connect ustaw preferencję, aby priorytetowo traktować albo okresy największej dostępności energii odnawialnej, albo najniższe ceny energii elektrycznej.



Funkcja autoOpen dry

W trakcie fazy suszenia drzwi zmywarki Siemens otwierają się lekko i automatycznie. Umożliwia to naturalne i delikatne suszenie naczyń. Jeśli wolisz, drzwi można pozostawić zamknięte podczas suszenia i zamiast tego wybrać intensywne suszenia



Funkcja varioSpeed Plus

Dzięki funkcji varioSpeed Plus możesz też zawsze włączyć opcję turboszybkiego zmywania, nawet po rozpoczęciu fazy płukania. A co najlepsze, możesz aktywować i zarządzać funkcją varioSpeed Plus przy użyciu aplikacji Home Connect. Bardzo przydatne!



NASZ WYBÓR

Klasa emisji hałasu B

Pojemność XL



70,8 cm

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KB96NVFE0

Duża pojemność XXL • noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • Home Connect • szuflada hyperFresh <0°> • 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności • Pojemność chłodziarki 285 l • Pojemność zamrażalnika: 98 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Elektroniczne sterowanie • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 193,5 × 70,8 × 54,8 cm

5 699,-



NASZ WYBÓR

Klasa emisji hałasu B

Pojemność XL

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI96NVFDO

Duża pojemność XL • noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • szuflada hyperFresh <0°> • Pojemność chłodziarki: 215 l • Pojemność zamrażalnika: 75 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Zdolność zamrażania 8 kg/24h • Zdolność przechowywania bez zasilania: 11 h • Stelaż na butelki • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 193,5 × 55,8 × 54,8 cm

5 399,-



NASZ WYBÓR

Klasa emisji hałasu B

hyperFresh 0°C - więcej miejsca dla owoców i warzyw

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI86NVFE0

noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • Szuflada hyperFresh • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Sterowanie elektroniczne • Stelaż na butelki • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

4 999,-



NASZ WYBÓR

Klasa emisji hałasu B

Pojemność XL

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI96N5SE0

Duża pojemność XL • noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • szuflada na warzywa Fresh • Pojemność chłodziarki: 215 l • Pojemność zamrażalnika: 75 l • 4 szklane półki • 3 szuflady w zamrażarce • Automatyczne odszranianie w chłodziarce • Superchłodzenie • Supermrożenie • Elektroniczna regulacja temperatury – osobno dla chłodziarki i zamrażarki • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 54,1 × 54,8 cm

4 399,-



Klasa emisji hałasu B

Inteligentny kompresor inwerterowy

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI86VNSE0

Technologia lowFrost • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • Fresh Box • Pojemność chłodziarki: 183 l • Pojemność zamrażalnika: 84 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Zdolność zamrażania 4,2 kg/24 h • Zdolność przechowywania bez zasilania: 9 h • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

2 999,-



Total noFrost

Czarna stal szcztokowana

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG49N4XAF

Total noFrost • metal backwall z Multi Airflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: poj. 311 l • hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh <0 °C, Stelaż na butelki, BottleCooler, 5 półek • Zamrażalnik: poj. 129 l, 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • No distance • Wymiary: 203 × 70 × 66,7 cm • kolor drzwi: Czarna stal szcztokowana z AntiFingerprint, boki - cast iron

5 699,-

A A T G



2+3 LATA

203 cm

363 L

29 dB(A)

Total noFrost

Czarna stal szcztokowana

Chłodziarka wolnostojąca

KG39NAXAG

Total noFrost • metal backwall z Multi Airflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: poj. 260 l • hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0 °C • Stelaż na butelki, BottleCooler, 5 półek • Zamrażalnik: poj. 103 l, 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • No distance • Wymiary: 203 x 60 x 66,5 cm • Kolor drzwi: Czarna stal szcztokowana z AntiFingerprint, boki - cast iron

5 299,-

D A T G



2+3 LATA

203 cm

440 L

35 dB(A)

Total noFrost

Czarna stal szcztokowana

Chłodziarka kombi

KG49NVXDG

Total noFrost • metal backwall z MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza • Chłodziarka: pojemność 311 l, Szuflada hyperFresh, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 129 l, 3 szuflady, supermrożenie • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • Inteligentny kompresor inwerterowy • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • NoDistance • Wymiary: 203 x 70 x 66,7 cm • Kolor: Czarna stal

4 099,-

C A T G



2+3 LATA

203 cm

363 L

35 dB(A)

Total noFrost

Czarna stal szcztokowana

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KG39NVXCG

Total noFrost • metal backwall z Multi Airflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: poj. 260 l • hyperFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0 °C • Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: poj. 103 l, 3 szuflady • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • No distance • Wymiary: 203 x 60 x 66,5 cm • Kolor drzwi: Czarna stal szcztokowana z AntiFingerprint, boki - cast iron
Dostępna od 10.2026 r.

3 899,-

Moc dodatkowej gwarancji

Grupa BSH jest licencjodawcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.

Zdjęcie urządzeń jest poglądowe.

5 lat spokoju

Urządzenia marki Siemens zakupione wraz z meblami
od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. w studiu mebli kuchennych
mogą zostać objęte dodatkową, 3-letnią gwarancją!
Szczegóły i regulamin na: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

2+3 lata
przedłużonej
gwarancji

A
↑
G



Pralka
WG66B2AXPL

6 499,-

iDOS- dozjuje odpowiednią ilość detergentu i wody
• Program parowy redukuje zagniecenia • Home Connect: zdalny monitoring, skanowanie detergentu
• Automatyczne odpalanie uciążliwych plam • Opcja dołożenia prania • Opcja skracania prania • Mini pranie- oszczędne pranie pojedynczych ubrań • Oświetlenie wnętrza LED • aquaStop • Wymiary: 84,5 × 59,8 × 63,8 cm (głębokość z drzwiami) • Kolor: srebrny inox, drzwi chrome-black



Inteligentna pralka A-20%

i-Dos: optymalne dozowanie do każdego prania

✓ POLECAMY

IQ700 **11** KG **77** dB(A) OBR. 1600



Pralka
WM14N257PL

2 299,-

Program parowy redukujący zagniecenia • Opcja skrócenia prania nawet o 65% • Opcja dołożenia prania • Silnik iQ drive z opcją 10-letniej gwarancji • Szybki program 15'/30' • Program Outdoor/impregnacja • Program do czyszczenia bębna • Wymiary: 84,5 × 59,8 × 63,3 cm (głęb. z drzwiami)




Pranie w zaledwie 15 minut

Program parowy redukujący zagniecenia

9 KG **72** dB(A) OBR. 1400

A
↑
G



Suszarka
WR47B2CXPL

6 999,-

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Opcja połowy załadunku • Opcja dodatkowej fazy redukcji zagniecenia • SensitiveDrying System: delikatne suszenie z ochroną tkanin • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (głębokość z drzwiami)



Automatycznie usuwa zabrudzenia z wymiennika ciepła

✓ POLECAMY

IQ700 **9** KG **57** dB(A)

D
↑
G



Suszarka
WT45HV99PL

2 699,-

Pompa ciepła • Filtr chroniący wymiennik ciepła • autoDrySensor- delikatne i precyzyjne suszenie • Cykl redukujący zagniecenia • airflowSensor analizuje przepływ powietrza w suszarce i informuje o potrzebie czyszczenia filtra • Krótki 40-minutowy program suszenia • Kosz do suszenia wełny i butów • Wskaźnik zapełnienia zbiornika • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (głęb. z drzwiami) • Kolor: biały, czarne drzwi



Specjalny kosz do suszenia

Program Outdoor

8 KG **62** dB(A)

SIEMENS



Inteligentne pranie
i suszenie. Maksymalna
wygoda i komfort.



Ekspres ciśnieniowy EQ900 TQ927E03

6 999,-

- Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno
- do 41 napojów kawowych gorących i zimnych*
- sensoFlow System odpowiednia temperaturę parzonej kawy
- aromaPressure System: idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu
- iSelect Display kolorowy wyświetlacz TFT 5"
- Funkcja oneTouch
- aromaDouble Shot
- Młynek ceramiczny silentCeram
- Drive aromaSelect 3 profile aromatu
- autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania
- oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch kaw w tym mlecznych
- Regulacja temperatury: kawy: 3-stopniowa mleka
- Kolor: stardust black
- Wymiary: 38 x 35,2 x 46,7 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).

NOWOŚĆ

Ekspres ciśnieniowy TQ725E03

4 999,-

Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno • do 41 napojów kawowych gorących i zimnych* • sensoFlow System odpowiednia temperaturę parzonej kawy • aromaPressure System: idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu • iSelect Display kolorowy wyświetlacz TFT 5" • Funkcja oneTouch • aromaDouble Shot • Młynek ceramiczny silentCeram • Drive aromaSelect 3 profile aromatu • autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania • oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch kaw w tym mlecznych • Regulacja temperatury: kawy: 3-stopniowa mleka • Szklany pojemnik na mleko w zestawie • Kolor: inox silver • Wymiary 38 x 30,9 x 46,7 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).



NOWOŚĆ

Ekspres ciśnieniowy TP725EM7

4 499,-

Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno • do 41 napojów kawowych gorących i zimnych* • sensoFlow System odpowiednia temperaturę parzonej kawy • aromaPressure System: idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu • iSelect Display kolorowy wyświetlacz TFT 5" • Funkcja oneTouch • aromaDouble Shot • Młynek ceramiczny silentCeram • Drive aromaSelect 3 profile aromatu • autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania • oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch kaw w tym mlecznych • Regulacja temperatury: kawy: 3-stopniowa mleka • Szklany pojemnik na mleko w zestawie • Kolor: inox silver • Wymiary 38 x 30,9 x 46,7 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).



NOWOŚĆ

Ekspres ciśnieniowy TP605EM3

4 199,-

Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno • coffeeSelect Display: wybór napojów za pomocą dotykowego panelu sterowania, kolorowy wyświetlacz TFT 3,7" • do 41 napojów kawowych gorących i zimnych* • iAroma System wygodna obsługa i doskonały smak kawy • QuickCup • doubleCup: Możliwość przygotowania dwóch kaw mlecznych w jednym cyklu parzenia • aromaDoubleShot • Młynek ceramiczny ceramDrive • Dystrybutor kawy z regulacją wysokości do 16,3 cm • MilkClip z rurką do mleka ze stali nierdzewnej • autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka • Regulacja temperatury kawy: 3-stopniowa • Pojemnik na mleko w zestawie • Kolor: inox • Wymiary: 37,8 x 28,4 x 47,2 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).



NOWOŚĆ

Ekspres ciśnieniowy TP603E08

3 999,-

Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno • coffeeSelect Display: wybór napojów za pomocą dotykowego panelu sterowania, kolorowy wyświetlacz TFT 3,7" • do 41 napojów kawowych gorących i zimnych* • iAroma System wygodna obsługa i doskonały smak kawy • QuickCup • doubleCup: Możliwość przygotowania dwóch kaw mlecznych w jednym cyklu parzenia • aromaDoubleShot • Młynek ceramiczny ceramDrive • Dystrybutor kawy z regulacją wysokości do 16,3 cm • MilkClip z rurką do mleka ze stali nierdzewnej • autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka • Regulacja temperatury kawy: 3-stopniowa • Kolor: stardust black • Wymiary: 37,8 x 28,4 x 47,2 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).



NOWOŚĆ

Ekspres ciśnieniowy TP555EM7

3 199,-

Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno • coffeeSelect Display: wybór napojów za pomocą dotykowego panelu sterowania • do 41 napojów kawowych gorących i zimnych* • iAroma System wygodna obsługa i doskonały smak kawy • QuickCup • doubleCup: Możliwość przygotowania dwóch kaw mlecznych w jednym cyklu parzenia • aromaDoubleShot • Młynek ceramiczny ceramDrive • Dystrybutor kawy z regulacją wysokości do 14,1 cm • autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka • Regulacja temperatury kawy: 3-stopniowa • Pojemnik na mleko w zestawie • Kolor: czarny • Wymiary 37,8 x 27,2 x 47,2 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).



NOWOŚĆ

Ekspres ciśnieniowy TP551E19

2 399,-

Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno • coffeeSelect Display: wybór napojów za pomocą dotykowego panelu sterowania • do 41 napojów kawowych gorących i zimnych* • iAroma System wygodna obsługa i doskonały smak kawy • QuickCup • doubleCup: Możliwość przygotowania dwóch kaw mlecznych w jednym cyklu parzenia • aromaDoubleShot • Młynek ceramiczny ceramDrive • Dystrybutor kawy z regulacją wysokości • autoMilk Clean: automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka • Regulacja temperatury kawy: 3-stopniowa • Kolor: czarny • Wymiary: 37,8 x 27,2 x 47,2 cm

*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).



Ekspresy SIEMENS



	TQ927E03	TP551E19	TP555EM7	TP603E08	TP605EM3	TP725EM7	TQ725E03
Ciśnienie pompy [bar]	19	15	15	15	15	19	19
Pojemność zbiornika na wodę [l]	3,2	1,8	1,8	1,8	1,8	4,2	4,2
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą [g]	280 / 260 (dwa zbiorniki z oddzielnymi młynkami)	300	300	300	300	320	320
Rodzaj wyświetlacza	6,8" iSelect Display TFT	LED (piktogramy)	LED (piktogramy)	3,7" TFT	3,7" TFT	5" iSelect Display TFT	5" iSelect Display TFT
System spieniania mleka	automatyczny (pojemnik na mleko)	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny (pojemnik na mleko)
Możliwość przygotowania dwóch kaw w jednym procesie parzenia (także mlecznych)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Personalizacja / pamięć napojów	10 profili	-	5 profili	10 Ulubionych	10 Ulubionych	20 Ulubionych	20 Ulubionych
Automatyczne czyszczenie i odkamienianie 2w1	[calc'nClean]	[calc'nClean]	[calc'nClean]	[calc'nClean]	[calc'nClean]	[calc'nClean]	[calc'nClean]
Zdalne sterowanie dzięki aplikacji Home Connect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liczba napojów w aplikacji Home Connect	41	41	41	41	41	41	41
Cold Brew / Slow Brew	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulacja proporcji kawa-mleko	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓



Doskonałe mielenie ceramDrive

Aromat kawy zaczyna się już podczas mielenia ziaren. Trwały ceramiczny młynek zapewnia równomierne mielenie, które pomaga wydobyć z kawy pożądaną smak, aromat i intensywność.



Inteligentny system sensoFlow

Smak kawy rozwija się pod wpływem odpowiedniego ciepła. Inteligentny system grzewczy utrzymuje precyzyjną temperaturę wody dopasowaną do wybranego napoju, wspierając pełny profil smakowy każdej kawy.



Funkcja coffeeWorld

Szeroki wybór międzynarodowych specjałów kawowych



Funkcja Home Connect

Perfekcyjnie połączony z własnym ekspresem. Złóż zamówienie siedząc przy stole w salonie, z łóżka czy tarasu i ciesz się swoją ulubioną kawą lub sporządź całą listę napojów dla wszystkich gości.



Wymowana jednostka zaparzania

Dbamy o higienę ekspresu i Twój komfort - jednostkę zaparzającą można łatwo wyjąć, opłukać pod bieżącą wodą. Zapewnia to niezmiennie dobry smak i przedłuża żywotność. Możesz więc wrócić do delektowania się czystym aromatem najlepszych kawowych specjałów.



System dualBean

Dwa oddzielne pojemniki na kawę ziarnistą, każdy z własnym regulowanym elektronicznie młynkiem, zapewniają zawsze czysty smak kawy.

Rozwiązania ułatwiające codzienność w Twojej kuchni

Najnowsze urządzenia Samsung łączą inteligentne technologie AI z rozwiązaniami, które wspierają Cię w codziennych obowiązkach. Automatycznie dostosowują swoje działanie, pomagają oszczędzać energię i sprawiają, że korzystanie z kuchni staje się prostsze, wygodniejsze i bardziej intuicyjne.

Lodówki i zamrażarki One Door

Elastyczność dopasowana do Twojej kuchni

Auto Open Door¹

Funkcja Auto Open Door pozwala otworzyć drzwi lodówki lekkim dotknięciem. Podświetlane czujniki ułatwiają ich odnalezienie nawet po zmroku lub w słabo oświetlonym pomieszczeniu.

Zmywarki AI Wash

Perfekcyjnie czyste naczynia bez wysiłku



AI Wash²

Technologia AI Wash rozpoznaje poziom zabrudzenia naczyń i automatycznie dobiera parametry zmywania. Inteligentnie optymalizuje zużycie wody oraz czas pracy, zapewniając skuteczne rezultaty bez konieczności ręcznego wybierania ustawień.

¹ Poziom otwarcia drzwi można wybrać za pomocą aplikacji SmartThings (aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS. Aplikacja wymaga systemu Android OS 11.0.1 i co najmniej 3 GB RAM lub iOS 15.0.1. Wymagane jest połączenie WiFi i konto Samsung). Otwarcie drzwi różni się w zależności od instalacji i sposobu użytkowania, np. przechowywania ciężkich przedmiotów w pojemnikach na drzwiach. Funkcja automatycznego zamykania nie jest dostępna. Rzeczywisty kąt otwarcia drzwi może się różnić w zależności od warunków instalacji i użytkowania, np. przechowywania ciężkich przedmiotów w pojemnikach na drzwiach. Jeśli drzwi nie otwierają się prawidłowo, konieczne może być dostosowanie sposobu instalacji lodówki. Czujniki dotykowe można włączyć/wyłączyć za pomocą panelu sterowania/wyświetlacza, a domyślnym ustawieniem jest „Wyl”. Funkcja automatycznego otwierania drzwi może zostać przypadkowo aktywowana przez kontakt z dowolną częścią ciała, dzieckiem lub zwierzęciem domowym. Dotyczy wybranych urządzeń.

² AI Wash wykorzystuje algorytm uczenia maszynowego do ciągłego monitorowania i dostosowywania cykli mycia i płukania w celu ograniczenia zużycia wody i energii. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od indywidualnego użytkownika.

SAMSUNG

**Płyty indukcyjne
zintegrowane z wyciągiem**
Trwałość na co dzień, elegancja na lata



Anti-Scratch³

Powłoka Anti-Scratch pomaga chronić płytę przed zarysowaniami. Superhydrofobowa warstwa ogranicza osadzanie się zabrudzeń i ułatwia czyszczenie, a matowe wykończenie podkreśla nowoczesny charakter kuchni.

³ Na podstawie testów przeprowadzonych przez Samsung zgodnie z normą ASTM G133-95, w porównaniu do modelu Samsung z konwencjonalnym szkłem. Wyniki przekazane do Intertek i przez tę jednostkę zinterpretowane. Test polega na zarysowywaniu powierzchni płyty kulką ze stali nierdzewnej o średnicy 6 mm (materiał SUS304), wykonywanym 10 razy ruchem posuwisto-zwrotnym przy rosnącym nacisku (MPa), a następnie ocenie powierzchni gołym okiem i pod mikroskopem w celu określenia momentu pojawienia się rysy.

PROMOCJA **PLUS 1** | PRZY ZAKUPIE AGD RAZEM Z MEBLAMI KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

4⁺¹ NAJTAŃSZY
ZA 1 ZŁ*

Kup pięć produktów marki Samsung z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 1 zł!*



* Do promocji można zaliczyć 2 urządzenia wolnostojące.

3⁺¹ NAJTAŃSZY
65%* TANIEJ **-65%**

Kup cztery produkty marki Samsung z różnych grup produktowych, a na najtańszy dostaniesz rabat 65%!*



* Do promocji można zaliczyć 1 urządzenie wolnostojące.

2⁺¹ NAJTAŃSZY
40%* TANIEJ **-40%**

Kup trzy produkty marki Samsung z różnych grup produktowych, a na najtańszy dostaniesz rabat 40%!*




* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.
* Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis 2+3.
* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu w tym produkty RTV.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 2+3 lata gwarancji.
* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

2+3 LATA GWARANCJI

* Na wybrane urządzenia marki Samsung zakupione wraz z meblami kuchennymi w Studiach Mebli Kuchennych.


Regulamin akcji dostępny na stronie: www.samsung.com/pl/campaign/3-lata-guard-serwis/

* Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej



**ŁĄCZNIK
ZA 10 ZŁ**

Przy zakupie w zestawie pralki i suszarki Samsung wybrany łącznik do nich jest sprzedawany za 10 zł*



Zdjęcia urządzeń są poglądowe

* Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis „2 + 3 lata gwarancji”.
* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

Sprawdź wyjątkową ofertę
PROMOCJI MULTI
na stronie 3.



Dual Cook Flex™



Piekarnik parowy Dual Cook Steam AI
NV7B7997AAK

5 699,-

Steam Cook • Steam Assist • Dual Cook • AI Cooking – kamera w piekarniku • Auto Menu: 168 programów • AirFry • AirSousVide • Termosonda • Tryb ProRoasting • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Czyszczenie pyrolityczne • Steam Clean • Auto Open • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Blokada bezpieczeństwa • Poczwórna szyba • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze Steam Cook • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

Pyroliza

2+3 LATA



Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart
NV7B6795JAK

5 499,-

Dual Cook Flex • Steam Cook • Steam Assist • Auto Menu: 90 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Termosonda • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb ProRoasting • Czyszczenie pyrolityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Poczwórna szyba • Prowadnice teleskopowe: 1 poziom • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze Steam Cook • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart
NV7B6685BAK

4 399,-

Dual Cook • SteamCook • SteamAssist • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Auto Menu: 90 programów • AirFry • AirSousVide • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Łagodny dymek • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze Steam Cook • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart
NV7B6665IAA

4 249,-

Steam Assist • Dual Cook • Auto Menu: 70 programów • AirFry • AirSousVide • Tryb ProRoasting • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Łagodny dymek • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy • 2 ruszty • Taca Air Fry • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: satynowy beżowy



Dual Cook Flex™



Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart
NV7B5785KAK

4 599,-

Dual Cook Flex • Steam Cook • Steam Assist • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

Dual Cook Flex™



Piekarnik parowy Natural Steam Dual Cook Flex Smart
NV7B57508AB

3 999,-

Natural Steam • Dual Cook Flex • Air Fry • Air Sous Vide • Czyszczenie pyrolityczne • Steam Clean • Auto Menu – 50 programów • Termosonda • Sterowanie dotykowe + pokrętko • F-cje specjalne: podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, rozmrażanie • Zakres temperatur 30-250°C • Termooobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Zegar • 2 blachy, ruszt, taca Air Fry, naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal



Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart
NV7B5660RAK

3 599,-

Dual Cook • Dual Cook Steam • Steam Assist • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Zakres temperatur 30-250°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Timer i zegar kuchenny • 2 × blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Blokada rodzicielska • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy Dual Cook Smart
NV7B5645TAK

3 099,-

Dual Cook • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb ProRoasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

Dual Cook Flex™



Piekarnik Dual Cook Flex Smart
NV7B43251AK

2 999,-

Dual Cook Flex • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

Dual Cook Flex™



Piekarnik parowy Dual Cook Flex Smart
NV7B4545VAK

3 199,-

Dual Cook Flex • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokręta • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy Dual Cook Smart
NV7B4240VAK

2 549,-

Dual Cook • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

Otwieranie górnej części piekarnika z zachowaniem idealnych warunków pieczenia w dolnej
Dual Cook Flex™



POLECAMY



Piekarnik Dual Cook Smart
NV7B44251AK

2 449,-

Dual Cook • Air Sous Vide • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokręta • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik Dual Cook Smart
NV7B44207AK

2 249,-

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Dual Cook • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokręta • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Program podgrzewanie talerzy • Program podtrzymywanie ciepła potraw • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Matowa grafitowa stal



Piekarnik Dual Cook Smart
NV7B4220ZAB

2 299,-

Dual Cook • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Auto Menu – 50 programów • Sterowanie dotykowe • F-cje specjalne: podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, rozmrażanie • Zakres temperatur 30-250°C • Termooobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Zegar • 2 blachy, ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal

POLECAMY



Piekarnik parowy Smart
NV7B4040VAK

2 199,-

Natural Steam • Auto Menu: 20 programów • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik do zabudowy Smart
NV7B41201AK

1 999,-

Auto Menu: 20 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokręta • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Air Fry



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalową Smart
NQ5B6753CAK

3 699,-

Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofalę • Air Fry • Auto Cook: 35 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętkę • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-250°C • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoryzacji • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Zegar • Taca ceramiczna • Blacha • Duży i mały ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Pro Steamer • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Air Fry



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalową Smart
NQ5B6753CAA

3 999,-

Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofalę • Air Fry • Auto Cook: 35 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętkę • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-250°C • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoryzacji • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Potrójna szyba • Zegar • Blokada rodzicielska • Taca ceramiczna • Blacha • Duży i mały ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Pro Steamer • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: satynowy beżowy



Air Fry



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalową Smart
NQ5B5763DBK

3 549,-

Speed Oven • Natural Steam • Air Fry • Auto Cook: 20 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętkę • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-230°C • Moc mikrofal: 800 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Natural Steam i Pure Steam • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

✓ POLECAMY



Air Fry

Matowa grafitowa stal



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalową Smart
NQ5B5763DBB

3 299,-

Natural Steam • Air Fry • Czyszczenie parowe • Auto Cook – 20 programów automatycznych • Sterowanie dotykowe + pokrętkę • 3 szyby w drzwiach • Zakres temperatur: 40-230°C • Moc mikrofal: 800 W • 5 programów rozmrażania • Podtrzymywanie ciepła • Zawiasy Pre-Stop • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Zegar • Blokada rodzicielska • Taca ceramiczna, blacha, ruszt, taca Air Fry, naczynie Natural Steam i Pure Steam Bowl • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalową Smart
NQ5B4353HBM

2 699,-

Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofalę • Auto Cook: 20 programów • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-230°C • Moc mikrofal 800 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LED • Potrójna szyba • Zegar • Taca ceramiczna • Blacha • Ruszt • Blokada rodzicielska • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalową Smart
NQ5B4553HBM

2 799,-

Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofalę • Termoobieg • 7 poz. mocy mikrofal • Auto Cook – 20 progr. • Sterowanie dotykowe + 2 pokrętki • 5 programów rozmrażania • Moduł Wi-Fi • Potrójna szyba • Steam Clean • Zakres temp: 40-230°C • Moc mikrofal: 800 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Biały wyświetlacz LED • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Blacha • Taca ceramiczna do mikrofal • Ruszt • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Smart
NQ5B5713GBK

2 749,-

Auto Cook: 15 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętkę • Moc mikrofal: 900 W • Czyszczenie parą Steam Clean • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Smart
NQ5B4313GBK

2 399,-

Auto Cook: 15 programów • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 900 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LED • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Smart
NQ5B4513GBK

2 399,-

Auto Cook: 15 programów • Sterowanie dotykowe + 2 pokrętki • Moc mikrofal: 900 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Biały wyświetlacz LED • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

2+3

LATA

38cm

23L

6POZIOMÓWMOCY

LED

WHITE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem

MG23A7318CK

Automatyczne programy HealthyCooking • Grill Fry • Home Dessert • QuickDefrost – 5 programów • Funkcja podtrzymywania ciepła • Sterowanie elektroniczne • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla 1100 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Biały wyświetlacz LED • Zegar • Przycisk +30 s • Talerz Crusty • Ruszt do grilla • Zabezpieczenie przed dziećmi • Tryb Eco • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 cm • Kolor: czarne szkło

1 099,-

2+3

LATA

38,1cm

23L

6POZIOMÓWMOCY

LED

WHITE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

MS23A7318AK

Auto Cook • Home Dessert • QuickDefrost – 5 programów • Funkcja podtrzymywania ciepła • Sterowanie elektroniczne • Funkcja deodoryzacji • Moc mikrofal 800 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Biały wyświetlacz LED • Zegar • Przycisk +30 s • Zabezpieczenie przed dziećmi • Tryb Eco • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 cm • Kolor: czarne szkło

949,-

2+3

LATA

38cm

22L

6POZIOMÓWMOCY

LED

WHITE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem

MG22T8254AB

QuickDefrost – 5 programów • Auto Cook - 29 programów + funkcja grilla + ruszt • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Tryb Eco • Wnętrze komory kuchenki z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Przycisk +30 s • Zegar • Biały wyświetlacz LED • Wymiary: 38 × 59,5 × 30,6 cm • Kolor: czarny błyszczący

1 249,-

2+3

LATA

38cm

22L

6POZIOMÓWMOCY

LED

WHITE

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

MS22T8254AB

QuickDefrost – 5 programów • Auto Cook - 25 programów • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Tryb Eco • Wnętrze komory kuchenki z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Przycisk +30 s • Zegar • Biały wyświetlacz LED • Wymiary: 38 × 59,5 × 30,6 cm • Kolor: czarny błyszczący

1 149,-

2+3

LATA

38cm

22L

6POZIOMÓWMOCY

WHITE

Kuchenka mikrofalowa

MS22M8254AM

Sterowanie elektroniczne dotykowe • 25 automatycznych programów gotowania i podgrzewania • Quick Defrost • Funkcja roztopiania / rozmrażania • Podtrzymywanie ciepła • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja deodoryzacji • Średnica talerza 25,5 cm • Zegar • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38 × 59,5 × 30,6 cm • Kolor: matowa grafitowa stal

1 099,-



2+3

LATA

60cm

GLASS

GT V22

Płyta gazowa

NA64H3031AK

4 palniki o wysokiej mocy: 1 × 3,8 kW, 2 × 2,0 kW, 1 × 1,0 kW • Ruszty żeliwne czteroczęściowe • Sterowanie z frontu • Palnik z potrójną koroną • Nakładka na WOK • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Wymiary: 9,8 × 60 × 52 cm • Wykończenie w czarnym szkle

1 029,-

2+3

LATA

60cm

GLASS

GT V22

Płyta gazowa

NA64H3030BK

4 palniki o wysokiej mocy: 1 × 3,8 kW, 2 × 2,0 kW, 1 × 1,0 kW • Ruszty żeliwne trzyczęściowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Sterowanie z frontu • Palnik z potrójną koroną • Nakładka na WOK • Wymiary: 5 × 60 × 52 cm • Wykończenie w czarnym szkle

1 029,-

2+3

LATA

60cm

GLASS


GT V22

Płyta gazowa

NA64H3000AK

4 palniki o wysokiej mocy: 1 × 1,0 kW, 2 × 0,2 kW, 1 × 3 kW • Ruszty żeliwne czteroczęściowe • Wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Wymiary: 60 × 9,8 × 5,2 cm • Wykończenie w czarnym szkle

949,-



Matowa powłoka Antiscratch




Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

CC90H84JADUR

7 999,-

Matowa powłoka Antiscratch • 2x Flex Zone Plus • Płynna regulacja mocy na sliderze dla każdego pola • Zlicowana z blatem • Funkcja podtrzymywania ciepła • Szybki start • Funkcja pauzy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Timer • Czerwony dotykowy wyświetlacz LED • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada rodzicielska • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyciąg: 9 poziomów prędkości + Booster • Wi-Fi • Filtr przeciwłuszczowy • Wymiary: 23 × 80 × 52 cm



Matowa powłoka Antiscratch



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem


CC90H84PADUR

7 499,-

Matowa powłoka Antiscratch • Strefa Flex Zone • Płynna regulacja mocy na sliderze dla każdego pola • Zlicowana z blatem • Funkcja podtrzymywania ciepła • Szybki start • Funkcja pauzy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Timer • Czerwony dotykowy wyświetlacz LED • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada rodzicielska • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyciąg: 9 poziomów prędkości + Booster • Wi-Fi • Filtr przeciwłuszczowy • Wymiary: 23 × 80 × 52 cm



Wyjątkowo trwała powierzchnia skutecznie chroni przed zarysowaniami
Powłoka Anti-Scratch



Duże pole Dual Ring

Zabudowa na równi z blatem




Płyta indukcyjna

NZ84C6057FK

3 649,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Flex Zone Plus • Pole Dual Ring • Zabudowa na równi z blatem • Sterowanie typu Slider • Timer dla każdego pola • Funkcja pauzy • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Bezramkowe wykończenie • Wymiary: 4,8 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny



Zabudowa na równi z blatem




Płyta indukcyjna

NZ85C6057FK

3 649,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Flex Zone Plus • Zabudowa na równi z blatem • Sterowanie typu slider • Timer dla każdego pola • Auto Connectivity – połączenie z okapem • Funkcja pauzy • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Bezramkowe wykończenie • Wymiary: 4,8 × 80 × 52 cm • Kolor: Czarne szkło



Pokrętko magnetyczne



Płyta indukcyjna

NZ85C6058GK

3 899,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Flex Zone Plus • Zabudowa na równi z blatem • Sterowanie Touch Control + magnetyczne pokrętko • Timer dla każdego pola • Auto Connectivity – połączenie z okapem • Funkcja pauzy • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Bezramkowe wykończenie • Wymiary: 4,8 × 80 × 52 cm • Kolor: Czarne szkło



Pokrętko magnetyczne



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart

NZ64B7799GK

4 099,-

Slim Fit – mniejsza grubość • 2 strefy – Extended Dual Flex Zone Plus • Wykończenie bezramkowe ze ściętym frontem • Sterowanie dotykowe i pokrętką magnetyczną • Timer dla każdego pola • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Biały wyświetlacz LCD • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Termosonda • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny




Płyta indukcyjna Slim Fit Smart

NZ64B5066GK

2 749,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Dual Flex Zone • Wykończenie: ścięty front • Sterowanie typu Slider • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Pokrętko magnetyczne




Płyta indukcyjna Slim Fit Smart

NZ64B6058GK

2 849,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone Plus • Sterowanie dotykowe i pokrętką magnetyczną • Wykończenie bezramkowe ze ściętym frontem • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



Zabudowa na równi z blatem

2+3

LATA



60 cm



4



15

POZIOMÓW MOCY




RED

Plyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B6056FK

2 599,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone Plus • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie typu Slider • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Zabudowa na równi z blatem

2+3

LATA



60 cm



4



15

POZIOMÓW MOCY




RED

Plyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B5046FK

2 399,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie typu Slider • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



Zabudowa na równi z blatem

2+3

LATA



60 cm



4



15

POZIOMÓW MOCY



RED

Plyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B5045FK

2 299,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone • Możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie +/- • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



2+3

LATA

60 cm



4



9

POZIOMÓW MOCY




RED

Plyta indukcyjna
NZ64M3NM1BB

1 449,-

Moc 7,2 kW • Wyświetlacz LED • Funkcja rozpoznawania średnicy garnka • Sterowanie dotykowe • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wymiary: 5,7 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



2+3

LATA

30 cm



9

POZIOMÓW MOCY



RED

Plyta indukcyjna
NZ32BG2005FKU2

999,-

Funkcja pauzy • Timer • 9 poziomów mocy + Booster • Łączność Wi-Fi • Sterowanie dotykowe + slider • Bezramkowa z prostymi brzegami • 2 pola • Czerwony wyświetlacz LED • Wymiary: 5,6 × 28,8 × 52 cm • Kolor: czarny

B A++ ↑ D



2+3

LATA

60 cm



4



15

POZIOMÓW MOCY



WHITE

Plyta indukcyjna Bespoke
NZ64B5067YH / NZ64B5067YY

3 199,-

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Dual Flex Zone • Sterowanie typu slider • Wykończenie z aluminiową ramką • Timer • Funkcja pauzy • F-cja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 1,5 × 59 × 48 cm • Kolor: białe szkło, biały panel / beżowy panel



2+3

LATA

52 cm

647 M³/H

71 dB(A)

Okap wbudowany
NK52FG455CC

1 699,-

3 prędkości + Booster • Wydajność: 577 m³/h • Booster 647 m³/h • Sterowanie przyciskami • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Automatyczne powiadomienie o konieczności czyszczenia filtrów • Timer • Głośność 68 dBA/ 71 dBA • Oświetlenie LED – 1 × 7 W • Wymiary: 30,3-32,2 × 51,4 × 28,3 cm • Wykończenie: czarne szkło

B A++ ↑ D



2+3

LATA

52 cm

625 M³/H

69 dB(A)

Okap wbudowany
NK52FG454CM

999,-


3 prędkości • Wydajność: 625 m³/h • Sterowanie przyciskami • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Głośność 69 dBA • Oświetlenie LED – 1 × 7 W • Wymiary: 23,1-25,1 × 51,4 × 28,3 cm • Wykończenie: czarny



Okap przyścienny skośny
NK36C7070WB

3 tryby pracy + booster • Auto Connectivity • Sterowanie Touch Control • Timer • Wysokiej jakości filtr aluminiowy • Oświetlenie LED 2 × 2,5 W • Kolor: Czarne szkło, Wymiary: 104-147 × 90 × 35,5 cm


2 699,-



Okap przyścienny skośny
NK24C7070WB

3 tryby pracy + booster • Auto Connectivity • Sterowanie Touch Control • Timer • Wysokiej jakości filtr aluminiowy • Oświetlenie LED 2 × 2,5 W • Kolor: Czarne szkło, Wymiary: 104-147 × 60 × 35,5 cm

2 499,-




Okap kominowy

NK24C5703TM / NK36C5703TM

3 tryby pracy + booster • Auto Connectivity • Sterowanie Touch Control • Timer • Wysokiej jakości filtry aluminiowe • Oświetlenie LED 2 × 2,5 W • Kolor: grafitowa stal

NK24C5703TM: Wymiary: 62-114,5 × 60 × 50,5 cm

NK36C5703TM: Wymiary: 62-114,5 × 90 × 50,5 cm



Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW80H77NAB0U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode- do 28% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Auto Open otwarcie jednym dotknięciem • Zużycie wody 9.4l • Trzecia szuflada na sztućce • Flex Load • Uchwyt na patelnię • Time Light • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Prowadnice Glide Rail • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

3 999,-



Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW80H73QAI0U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode- do 28% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody 7.5l • Trzecia szuflada na sztućce • Flex Load • Uchwyt na patelnię • Światelko Info Light • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

3 899,-



Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW90H79JAI0U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode- do 28% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Auto Open otwarcie jednym dotknięciem • Zużycie wody 9.4 l • Trzecia Szuflada Cup Wash • Automatyczne otwieranie drzwi • Flex Load • Uchwyt na patelnię • Światelko Info Light • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Prowadnice Glide Rail • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

4 099,-



Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW80H73WBI0U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode- do 28% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Zużycie wody 9.4l • Trzecia szuflada na sztućce • Automatyczne otwieranie drzwi • Światelko Info Light • Flex Load • Uchwyt na patelnię • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

3 299,-



Zmywarka do obudowy Bespoke AI
DW80H73QBB0U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode- do 28% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Zużycie wody 7.9l • Trzecia szuflada • Automatyczne otwieranie drzwi • Uchwyt na patelnię • Światelko Info Light • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55 cm

3 249,-



B

A

G

Kolor grafitowa stal

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

42

dB(A)

1/2

WSADU

12

PROGRAMÓW

WHITE

Zmywarka do obudowy Bespoke AI

DW80H73YBUFU1

3 299,-

Linia AI Wash • Automatyczne otwieranie drzwi • AI Energy Mode- do 28% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Zużycie wody 9.4l • Trzecia szuflada • Wyświetlacz czasu • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 • Front z grafitowej stali • Wnętrze: stal nierdzewna

B

A

G

BESPOKE
WYBierz KOLOR
FRONTU

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

40

dB(A)

1/2

WSADU

11

PROGRAMÓW

WHITE

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI

DW60BB890UAPET

3 799,-

AI Energy Mode • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 8l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Wyświetlacz czasu • Oświetlenie wnętrza • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 57.2 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt z wymiennymi panelami zewnętrznymi. Brak panelu w zestawie.

B

A

G

AI Energy Mode

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

43

dB(A)

1/2

WSADU

12

PROGRAMÓW

WHITE

Flex Load

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI

DW60DG770I00U1

3 099,-

Automatyczne otwieranie drzwi • AI Energy Mode do 23% mniej zużycia energii • System myjący WaterJet Clean™ • Zużycie wody 9.4 l • Trzecia szuflada na sztućce • Flex Load • Światelko Info Light • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.2 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

C

A

G

Podłączenie do aplikacji SmartThings

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

11

PROGRAMÓW

WHITE

Flex Load

Zmywarka do zabudowy Smart

DW70H73WCI0U1

2 549,-

Automatyczne otwieranie drzwi • Podłączenie do aplikacji SmartThings • Zużycie wody 10.5l • Trzecia szuflada na sztućce • Flex load- dostosowanie układu kołców dla trzech różnych rodzajów naczyń • Światelko Info Light • Zawiasy ślizgowe • Program samoczyszczenia • Funkcja Dezynfekcji • Program Szybki 60 min • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

D

A

G

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

7

PROGRAMÓW

1/2

WSADU

WHITE

Zmywarka do zabudowy

DW60CG530B00ET

2 249,-

Flex load- dostosowanie układu kołców dla trzech różnych rodzajów naczyń • **Automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody 10.5 l • Szuflada na sztućce • Funkcja dezynfekcji • Program samoczyszczenia zmywarki • Połowa załadunku • Program szybki 60 min • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wymiary: 81.5 × 59.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna**

POLECAMY

D

A

G

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

44

dB(A)

7

PROGRAMÓW

1/2

WSADU

WHITE

Flex Load

Zmywarka do zabudowy

DW60A6092IB

2 399,-

Flex load- dostosowanie układu kołców dla trzech różnych rodzajów naczyń • **Automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody 10.5 l • Szuflada na sztućce • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Program samoczyszczenia zmywarki • Program szybki 60 min • Połowa załadunku • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wymiary: 81.5 × 59.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna**

POLECAMY

E

A

G

2

LATA

3

60

cm

14

KOMPLETOW

NACZYŃ

44

dB(A)

7

PROGRAMÓW

1/2

WSADU

WHITE

Zmywarka do zabudowy

DW60M6070IB

2 099,-

Regulacja wysokości górnego kosza • Zużycie wody 10.5 l • Szuflada na sztućce • Zawiasy ślizgowe • Półka na filiżanki • Funkcja dezynfekcji • Program szybki 60 min • Połowa załadunku • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wymiary: 81.5 × 59.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

D

A

G

2

LATA

3

45

cm

10

KOMPLETOW

NACZYŃ

44

dB(A)

6

PROGRAMÓW

1/2

WSADU

WHITE

Zmywarka do zabudowy Slim

DW50DG450B00ET

2 199,-

Automatyczne otwieranie drzwi • Program ekspresowy 20 min • Zużycie wody 10.5 l • Światelko Info Light • Szuflada na sztućce • Regulacja wysokości górnego kosza • Funkcja Dezynfekcji • Połowa załadunku • Program Szybki 60 min • Zabezpieczenie przed zalaniem • Wymiary: 81.5 × 44.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

Zmywarki SAMSUNG



	DW90H79JAI0U1	DW80H77NAB0U1	DW80H73QAI0U1	DW80H73WBI0U1	DW80H73YBUFU1	DW70H73WCI0U1	DW60CG530B00ET
Inteligentne zmywanie AI Wash	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Dedykowana szuflada na kubki CupWash	✓	-	-	-	-	-	-
Otwieranie dotykem Auto Open	✓	✓	-	-	-	-	-
System myjący WaterJet Clean™	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Uchwyt na patelnie	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Regulacja górnego kosza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zużycie wody na cykl w litrach w programie Eko	9.4 L	9.4 L	7.5 L	9.4 L	9.4 L	10.5 L	10.5 L
Opóźnienie startu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podłączenie do aplikacji SmartThings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Zawiasy ślizgowe	✓	-	✓	✓	-	✓	-
Światło na podłodze	Światło na podłodze	Czas na podłodze	Światło na podłodze	Światło na podłodze	Czas wyświetlany na panelu	Światło na podłodze	-
Automatyczne otwieranie drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liczba programów	9 + 4 programy do pobrania w aplikacji SmartThings	9 + 4 programy do pobrania w aplikacji SmartThings	9 + 4 programy do pobrania w aplikacji SmartThings	9 + 4 programy do pobrania w aplikacji SmartThings	9 + 4 programy do pobrania w aplikacji SmartThings	7 + 3 programy do pobrania w aplikacji SmartThings	7 programów
1/2 załadunku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Głośność	42 (40) db(A)	42 (40) db(A)	42 (40) db(A)	42 (40) db(A)	42 (40) db(A)	44 db(A)	44 db(A)
Pojemność: ilość kompletów naczyń	14	14	14	14	14	14	14
Wymiary	59.5 × 81.5 × 55.5 cm	59.5 × 81.5 × 55.5 cm	59.5 × 81.5 × 55.5 cm	59.5 × 81.5 × 55.5 cm	59.5 × 81.5 × 57.5 cm	59.8 × 81.5 × 55 cm	59.8 × 81.5 × 55 cm
Klasa energetyczna	A	A	A	B	B	C	D

Dedykowana szuflada na sztućce i kubki CupWash

Funkcja **CupWash** to jeszcze więcej miejsca na naczynia. Udoskonalony, oszczędzający przestrzeń trzeci kosz oferuje dedykowane strefy na sztućce, filiżanki i drobne naczynia. Sekcja na szkło i filiżanki pomieści do sześciu kubków i wyposażona jest w sześć obrotowych dysz myjących, które skutecznie usuwają zabrudzenia.

Dokładne i wielokierunkowe czyszczenie WaterJet Clean™

Dzięki systemowi **Water Jet Clean™** już nie musisz martwić się o to, czy naczynia zostaną dokładnie wyczyszczone. Podwójne, obrotowe dysze działają jednocześnie w przeciwnych kierunkach, generując silne strumienie wody pod różnymi kątami. Dzięki temu jest ona w stanie dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc, skutecznie usuwając zabrudzenia.

Dedykowane miejsce na patelnie Uchwyt na patelnie

Optymalne wykorzystanie przestrzeni z dedykowanym uchwytem dla efektywnego mycia patelni.



Technologia AI Vision

Chłodziarko-zamrażarka multidoor Family Hub AI™

RF65DG9H0EB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Triple Cooling • Metal Cooling • Strefa napojów Beverage Center (tm) • Precise Cooling • Strefa FlexZone™ • Funkcja Wakacje • AI Vision – podgląd wnętrza i zarządzanie zawartością lodówki • Dystrybutor wody (podłączenie do wody) • Kostkarka Dual Auto Ice Maker • Pojemność: 636 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 183 × 91,2 × 72,3 cm • Kolor: grafitowa stal

14 999,-

Funkcja Auto Open

Chłodziarko-zamrażarka side by side Family Hub AI™

RS90F66BEFEO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Auto Open – automatyczne otwieranie drzwi po dotknięciu • Twin Coolin Plus™ • Smart Convertible 5-in-1 – można przekształcić zamrażarkę w chłodziarkę • Metal Cooling • Power Cool • Power Freeze • Funkcja Wakacje • Kostkarka i dystrybutor wody • Pojemność: 614 l • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 72,6 cm • Kolor: grafitowa stal

10 999,-

Do obudowy

Lodówka Multidoor AI do obudowy

RM70F63NEREO

Model Zero Clearance do obudowy • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • System chłodzenia: All-Around Cooling • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność: 648 l • 5 półek w chłodziarce • 2 szuflady w chłodziarce • 3 półki w zamrażarce • 2 szuflady w zamrażarce • Sterowanie smartfonem • Dzbane Autofil • Kostkarka automatyczna Dual Ice Maker (wymaga podłączenia do bieżącej wody) • Funkcje AI • Oświetlenie: Led • Alarm otwartych drzwi • Rodzaj sterowania: Elektroniczne, Zdalne • Wymiary: 185,3 × 91,2 × 68,3 cm • Kolor: Stal nierdzewna

8 799,-

Funkcja Auto Open

Lodówka Side By Side AI

RS80F64JEBO

AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii, Auto Open, SpaceMax, Metal Cooling, Power Cool, Power Freeze, AI Inverter • Zdolność zamrażania: 15 kg/24h • System chłodzenia: All-Around Cooling • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność chłodziarki brutto: 416 l • Pojemność zamrażarki brutto: 218 l • Sterowanie smartfonem • Dystrybutor wody • Kostkarka automatyczna (wymaga podłączenia do bieżącej wody) • Oświetlenie wnętrza: Led • Alarm otwartych drzwi • Sterowanie: elektroniczne, zdalne, głosowe • Wymiary: 178,6 × 91,2 × 71,6 cm • Kolor: Czarne szkło

6 499,-

Funkcja Auto Open

Chłodziarko-zamrażarka side by side AI

RS80F64KEFEO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Auto Open – automatyczne otwieranie drzwi po dotknięciu • All-AroundCooling • Metal Cooling • Power Cool • Power Freeze • Funkcja Wakacje • Dystrybutor wody (podłączenie do wody) • Kostkarka automatyczna (wymaga podłączenia do bieżącej wody) • Pojemność: 640 l • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 × 91,2 × 72,6 cm • Kolor: grafitowa stal

5 799,-

Automatyczna kostkarka z 2 rodzajami lodu

Chłodziarko-zamrażarka multidoor AI

RF65DG960EB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Triple Cooling • Metal Cooling • CoolSelect+ • Power Freeze • Strefa napojów – Beverage Center™ • Dystrybutor wody (podłączenie do wody) • Kostkarka Dual Auto Ice Maker • Pojemność: 646 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 183 × 91,2 × 72,3 cm • Kolor: grafitowa stal

10 999,-



Czarne szkło

Chłodziarko-zamrażarka multidoor AI
RF65DB960E22EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 10% mniej zużycia energii • Technologia Triple Cooling • Metal Cooling • Dystrybutor wody i automatyczna kostkarka Dual Ice Maker • Strefa FlexZone™ • Beverage center - strefa napojów • 4 półki w chłodziarce + 2 szuflady • 4 półki + 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 396 l • Pojemność zamrażarki: 250 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Wewnętrzny wyświetlacz • Kompresor Digital Inverter • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 185,3 × 91,2 × 73,1 cm • Kolor: czarne szkło

12 499,-

Zamrażarka
RZ70H32HEFEO

AI Precise Cooling • AI Energy Mode Kompresor Digital Inverter • Metal Cooling • All-around Cooling • Power Freeze • SpaceMax • Delikatne oświetlenie wnętrza • 3 półki • 4 szuflady • tacka na lód • Oświetlenie LED • Obustronny montaż drzwi • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Wi-Fi • Wymiary: 185,8 × 59,5 × 64,4 cm • Kolor: grafitowa stal

3 799,-

Chłodziarka
RR70H39CEFEO

AI Energy Mode • AI Precise Cooling • SpaceMax • Metal Cooling • Power Cool • Humidity Fresh • Kompresor Digital Inverter • Obustronny montaż drzwi • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Szuflada Humidity Fresh • Multi Tray • Wbudowane Wi-Fi • 5 półek • 2 szuflady • 5 pojemników w drzwiach • Wymiary: 185,8 × 59,5 × 69,4 cm • Kolor: grafitowa stal

3 699,-

Kostkarka i dystrybutor
bez konieczności podłączania do hydraulikiLodówka Side By Side AI
RS70F65KETEO

AI Energy Mode • AI Inverter • SpaceMax • Metal Cooling • Power Cool • Power Freeze • Zdolność zamrażania: 13 kg/24h • System chłodzenia: All-Around Cooling • NoFrost • Pojemność chłodziarki brutto: 420 l • Pojemność zamrażarki brutto: 220 l • Sterowanie smartfonem • Dystrybutor wody • Kostkarka automatyczna (zbiornik na wodę) • Funkcje AI • Oświetlenie wnętrza: Led • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 178,4 × 91,2 × 72,6 cm • Kolor: stal nierdzewna szczotkowana

5 399,-



Slim multidoor

Chłodziarko-zamrażarka multidoor
RF50C530EB1

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Twin Cooling Plus™ • Clean Back • Total NoFrost • Power Freeze • Power Cool • Kostkarka automatyczna • Pojemność chłodziarki: 330 l • Pojemność zamrażarki: 165 l • 3 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Dystrybutor wody (nie wymaga podłączenia) • Dozownik wody • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,6 × 81,7 × 71,5 cm • Kolor: grafitowa stal

4 699,-



Automatyczna kostkarka z 2 rodzajami lodu

Lodówka Multidoor AI
RF24BB620EB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 10% mniej zużycia energii • SpaceMax™ • Twin Cooling Plus™ • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 487 l • Pojemność zamrażarki: 187 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Dual Ice Maker – 2 rodzaje lodu • No Frost • Dzbaneł AutoFill • Kompresor Digital Inverter • Alarm otwartych drzwi • Podłączenie do wody • Wymiary: 177,8 × 90,8 × 73 cm • Kolor: grafitowa stal

6 999,-



2+3
LATA



203
cm



390L



35
dB(A)



Szuflada Optimal Fresh +

Chłodziarka AI

RB38C776CB1

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Metal Cooling • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada zero Optimal Fresh+ • Power Freeze • Power Cool • Pojemność: 390 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: grafitowa stal

3 599,-



2+3
LATA



203
cm



390L



35
dB(A)




Beżowe szkło

Chłodziarko-zamrażarka combi Bespoke AI

RB38C7B5D39

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Cool Silent • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada zero Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • Pojemność: 390 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: satynowy beż

3 899,-



2+3
LATA



203
cm



390L



35
dB(A)



Czarne szkło

Chłodziarko-zamrażarka Bespoke AI

RB38C7B5C22

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Metal Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Optimal Fresh+ • Power Cool • Power Freeze • Pojemność chłodziarki 276 l • Pojemność zamrażalnika 114 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Digital Inverter • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Możliwość indywid. wymiany paneli drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Zainstalowane panele: czarne szkło góra + dół

3 799,-



2+3
LATA



203
cm



538L



35
dB(A)



Combi MAX

Zamrażarka Combi MAX AI

RB53DG703DB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 15% mniej zużycia energii • Combi MAX – 76 cm szerokości • Space Max • All-Around Cooling • Metal Cooling • Optimal Fresh+ • Fresh Box • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki: 370 l • Pojemność zamrażalnika: 168 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Funkcja wakacje • Przekładane drzwi • Wymiary: 203 × 75,9 × 71,1 cm • Kolor: grafitowa stal

3 799,-

75,9 cm



2+3
LATA



203
cm



390L



35
dB(A)



Składana półka

Chłodziarko-zamrażarka AI

RB38C604DSA

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Power Freeze • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada zero Optimal Fresh+ • Power Cool • Cool Silent • Funkcja Wakacje • Pojemność: 390 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Składana półka • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: metaliczny grafit

3 099,-



2+3
LATA



185,3
cm



344L



35
dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka AI

RB34C600DSA

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Clean Back • Power Freeze • Power Cool • Cool Silent • Pojemność: 344 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 185,3 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: metaliczny grafit

2 699,-



Combi MAX

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Combi MAX AI

BRB38G705DWWE

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling Plus • Pojemność 389 l • Zdolność zamarzania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 69 × 55 cm

5 599,-



69 cm

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Combi MAX AI

BRB38G705EWWE

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling Plus • Pojemność 389 l • Zdolność zamarzania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 69 × 55 cm

5 199,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB80F30ADS0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 298 l • Zdolność zamarzania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm

4 199,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB70F30AEF0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 298 l • Zdolność zamarzania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm

4 099,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB70F30BES0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 298 l • Zdolność zamarzania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm

3 899,-

Nawet o 30%* więcej pojemności w stosunku do standardowej lodówki do zabudowy Space Max™

* W porównaniu ze standardowym modelem lodówek Samsung do zabudowy o szerokości i wymiarach 177,5 × 54 × 55 cm.



10 LAT GWARANCJI

C A ↑ G

*2 LATA
+3

177,5 cm

264 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB80F26ACFOEO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 264 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • **Zawiasy nożycowe** • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

4 399,-



10 LAT GWARANCJI

E A ↑ G

*2 LATA
+3

177,5 cm

267 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB80F26CEFOEO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • All Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • Pojemność: 267 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • **Zawiasy nożycowe** • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 599,-



10 LAT GWARANCJI

E A ↑ G

*2 LATA
+3

177,5 cm

267 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB80F26DES0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • All Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • Pojemność: 267 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • **Zawiasy suwakowe** • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 499,-



10 LAT GWARANCJI

E A ↑ G

*2 LATA
+3

177,5 cm

267 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI

BRB70F26DES0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • All Around Cooling • Power Freeze • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • Pojemność: 267 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • **Zawiasy suwakowe** • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 149,-



10 LAT GWARANCJI

E A ↑ G

*2 LATA
+3

177,5 cm

289 L

35 dB(A)

LED



Chłodziarka jednodrzwiowa do zabudowy AI

BRR29703EWW

Kompatybilność z aplikacją SmartThings, AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • All-AroundCooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada Optimal Fresh+ • Funkcja wakacje • Space Max™ – więcej miejsca w środku • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Pojemność 289 l • Wyświetlacz wewnętrzny • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • **Zawiasy suwakowe** • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm • W zestawie półka na wino

3 799,-



10 LAT GWARANCJI

E A ↑ G

*2 LATA
+3

177,5 cm

218 L

35 dB(A)

LED



Zamrażarka jednodrzwiowa do zabudowy AI

BRZ22700EWW

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • System All-Around Cooling • CoolSelect+ • Metal Cooling • Power Freeze • Funkcja wakacje • Space Max™ – więcej miejsca w środku • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Pojemność 218 l • Wyświetlacz wewnętrzny • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • **Zawiasy suwakowe** • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 649,-

Chłodnictwo SAMSUNG



	BRB38G705DWWEF	BRB80F30ADS0EO	BRB70F30AEF0EO	BRB80F26ACF0EO	BRB80F26CEF0EO	BRB80F26DES0EO	BRB70F26DES0EO
AI Energy Mode - do 10% mniejsze zużycie energii	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podłączenie do aplikacji SmartThings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Space Max™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No Frost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typ chłodzenia	Twin Cooling	Twin Cooling	Twin Cooling	Twin Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling	All-Around Cooling
Cool Select+ - możliwość zamiany zamrażalnika na chłodziarkę	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Metal Cooling - metalowe wykończenie tylnej ścianki	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Optimal Fresh+ - szuflada z obniżoną temperaturą	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półka na wino	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Kompresor Digital Inverter - 10 lat gwarancji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkcja Power Cool	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Funkcja Power Freeze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tryb wakacje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zawias ślizgowy/suwakowy/nożycowy	suwakowe	suwakowe	nożycowe	nożycowe	nożycowe	suwakowe	suwakowe
Pojemność chłodziarki (netto w litrach)	289 L	224 L	224 L	190 L	193 L	193 L	193 L
Pojemność zamrażarki (netto w litrach)	100 L	74 L	74 L	74 L	74 L	74 L	74 L
Wymiary	193.5 × 55 × 69 cm	193.5 × 55 × 54 cm	193.5 × 55 × 54 cm	177.5 × 55 × 54 cm	177.5 × 55 × 54 cm	177.5 × 55 × 54 cm	177.5 × 55 × 54 cm
Głośność	35 db(A)	35 db(A)	35 db(A)	35 db(A)	35 db(A)	35 db(A)	35 db(A)
Klasa energetyczna	D	D	E	C	E	E	E



9 KG

18 PROGRAMOW

64 dB(A)

Suszenie AI+

Suszarka AI 9 kg

DV90DG6845LKU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode, OptimalDry • Panel AI Control • Bęben Diamond • Optimal Dry • Suszenie AI+ • Pompa ciepła • Filtr 2w1 • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • 18 programów suszenia • Program Bez zagniecia • Program Szybkie Suszenie 35 min • Funkcje AI • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • Program Higiena • ChildLock • Sterowanie smartfonem • Wskaźnik czasu do końca programu • Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: biały, czarny

3 699,-

9 KG

18 PROGRAMOW

64 dB(A)

Suszenie AI+

Suszarka AI 9 kg

DV9XDG6845LBU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode, OptimalDry • Panel AI Control • Pompa ciepła • Podświetlenie bębna • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Szybkie suszenie 35 min • Suszenie AI+ • 18 programów suszenia • Opóźniony start • Sterowanie smartfonem • Funkcje AI • Program bez zagniecia • Program Higiena • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • ChildLock • Wskaźnik czasu do końca programu • Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę • Wskaźnik zalegania filtra • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: czarny

3 799,-

9 KG

19 PROGRAMOW


64 dB(A)

Ekran AI Home

Suszarka Bespoke AI Home 9 kg

DV90F09F4SU4

AI Home • AI Energy Mode • OptimalDry • QuickDrive • Suszenie AI+ • Pompa ciepła • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Aplikacja SmartThings • Dostęp do rozrywki: Przeglądarka internetowa, Aplikacja Pogoda, Spotify, YouTube • QuickDrive • Program Bez Zagniecia • 19 programów suszenia • Program Higiena • Program Szybkie Suszenie 35 min • Program Silent Dry • Drzwi z hartowanego szkła • Filtr 2w1 • Podświetlenie bębna, Wybór czasu suszenia, Bez zagniecia • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • ChildLock • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: ciemna stal

6 499,-

Łącznik

SKK-UDW

Łącznik pralki z suszarką • Wysuwana szuflada o maksymalnym obciążeniu 15 kg • Wymiary: 60,5 × 7,5 × 56,5 cm • Kolor: biały

369,-

Łącznik

SKK-UUB

Wysuwana szuflada • Łącznik pasuje do pralek full size z panelem AI Control • Wymiary: 7,5 × 60,5 × 56,5 cm • Kolor: czarny

429,-

Łącznik

SKK-ZSD

Łącznik pralki z suszarką • Pasuje do pralek Bespoke z ekranem AI Home • Kolor: ciemna stal

429,-

9 KG

24 PROGRAMY

72 dB(A)

OBR. 1400

Program Super szybki 39 min

Pralka AI 9 kg

WW90DG6U85LKU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode • Pranie Optymalne AI • Panel AI Control • AI EcoBubble • Program Mniej włókien • Higieniczna para • Program Super Szybki 39 min. • Autodozowanie • Program Czyszczenie Bębna+ • Higieniczna Para • Szuflada StayClean • Opóźnienie startu • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • Blokada rodzicielska • Wymiary: 60 × 85 × 63 cm (głębokość z drzwiami)

2 999,-

9 KG

24 PROGRAMY

72 dB(A)

OBR. 1400

Program Super szybki 39 min

Pralka AI EcoBubble™ 9 kg

WW90DG6U85LBU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode • AI EcoBubble • Pranie Optymalne AI • Autodozowanie • Panel AI Control • Higieniczna Para • Program Super Szybki 39' • Program Czyszczenie Bębna+ • Opóźnienie startu • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 55 cm • Kolor: czarny

2 999,-

9 KG

24 PROGRAMY

72 dB(A)

OBR. 1400

Ekran AI Home

Pralka AI EcoBubble™ 9 kg

WF90H09C4ST2

Inteligentny ekran AI Home • AI Energy Mode • AI EcoBubble • QuickDrive • Aplikacja SmartThings • Dostęp do rozrywki: Przeglądarka internetowa, Aplikacja Pogoda, Spotify, YouTube • Pranie optymalne AI • Autodozowanie • Raporty prania (zużycie wody, prądu, detergentu) • Program Super Szybki 39' • Program prania AI Wash+ • Higieniczna Para • Program Czyszczenie Bębna+ • Drzwi z hartowanego szkła • Opóźnienie startu • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • ChildLock • Ekran dotykowy • Wymiary: 85 × 60 × 59 cm • Kolor: Ciemna stal, Czarny

5 299,-

Prestiżowe dzieła sztuki na Twoim telewizorze

Teraz z kolekcją Tamary Łempickiej



NOWOŚĆ



Bezprzewodowy Moduł One Connect

Kolory PANTONE®

75" The Frame Pro 4K Samsung Vision AI Smart TV
QE75LS03HWUXXH

13 199,-

Bezprzewodowy Moduł One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Dopasowany uchwyt • Regulowana podstawa • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kolory PANTONE® • Matowy ekran z Glare Free • Art Store • Czujnik światła • Czujnik ruchu • Passe-partout • Pilot SolarCell • Wymiary: 1682,3 × 965,4 × 26,9 mm (bez nóżek)

NOWOŚĆ



Tryb Sztuka

Jakość obrazu Neo QLED

65" The Frame Pro 4K Samsung Vision AI Smart TV
QE65LS03HWUXXH

8 599,-

Bezprzewodowy Moduł One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Dopasowany uchwyt • Regulowana podstawa • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kolory PANTONE® • Matowy ekran z Glare Free • Art Store • Czujnik światła • Czujnik ruchu • Passe-partout • Pilot SolarCell • Wymiary: 1456,8 × 836,9 × 24,9 mm (bez nóżek)

NOWOŚĆ



Samsung Vision AI


Czujnik światła

55" The Frame Pro 4K Samsung Vision AI Smart TV
QE55LS03HWUXXH

6 699,-

Bezprzewodowy Moduł One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Dopasowany uchwyt • Regulowana podstawa • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kolory PANTONE® • Matowy ekran z Glare Free • Art Store • Czujnik światła • Czujnik ruchu • Passe-partout • Pilot SolarCell • Wymiary: 1237,9 × 714,3 × 24,9 mm (bez nóżek)

NOWOŚĆ



Matowy ekran z Glare Free

Art Store

65" The Frame 4K Samsung Vision AI Smart TV
QE65LS03HAUXXH

7 899,-

Bezprzewodowy Moduł One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Dopasowany uchwyt • Regulowana podstawa • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kolory PANTONE® • Matowy ekran z Glare Free • Art Store • Czujnik światła • Czujnik ruchu • Passe-partout • Pilot SolarCell • Wymiary: 1456,8 × 831,9 × 24,9 mm (bez nóżek)

NOWOŚĆ



System Płaskiego Montażu

Czujnik ruchu

55" The Frame 4K Samsung Vision AI Smart TV
QE55LS03HAUXXH

5 699,-

Bezprzewodowy Moduł One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Dopasowany uchwyt • Regulowana podstawa • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kolory PANTONE® • Matowy ekran z Glare Free • Art Store • Czujnik światła • Czujnik ruchu • Passe-partout • Pilot SolarCell • Wymiary: 1237,9 × 708,8 × 24,9 mm (bez nóżek)

NOWOŚĆ



Matowa Powłoka Ekranu

Design Obrazu

32" The Frame
QE32LS03CBUXXH

1 799,-

Matowa Powłoka Ekranu • Design Obrazu • Wymienna ramka • Tryb Sztuka • Wszelchstronny stojak • Dopasowany uchwyt • Czujnik światła • Passe-partout • 100% natężenie kolorów (dzięki technologii Quantum Dot) • Smart TV • Dźwięk Podążający za Obiektem Lite • Q-Symphony • Tryb AI Energy • Samsung Knox • Pilot SolarCell • Wymiary: 727,3 × 426,8 × 25,5 mm (bez nóżek)



Wymienne Ramki dla The Frame

VG-SCFA65TKBXC
VG-SCFA55BWBXC
VG-SCFF75TKBXC

299,-

Nadaj swojemu The Frame zupełnie nowy wygląd. Ramki można spersonalizować wybierając jeden z 3 kolorów - Biel, Jasne Drewno lub Ciemne Drewno

PROMOCJA PLUS 1

Wszystkie powyższe telewizory biorą udział w promocji

4+1 najtańszy za 1 zł

Kup pięć produktów Marki Samsung, a za najtańszy zapłacisz 1zł!*

3+1 najtańszy 65% taniej

Kup cztery produkty marki Samsung, a na najtańszy dostaniesz rabat 65%!*

*Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu w tym produkty RTV.

PROMOCJA

Przy zakupie telewizora The Frame 55" lub większego specjalna cena na soundbar

SOUNDBAR ZA
499 zł



*Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Soundbary objęte promocją: HW-Q600F/EN i HW-Q600H/EN.

A mi...
wreszcie
nie wykipi



5 lat
GWARANCJI

**BLACK
MATT**

Matowe
wykończenie

Amica



PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO

**BLACK
MATT**

Eleganckie matowe
wykończenie

4 x
bardziej

4x większa odporność na
zarysowania* – możesz
bez obaw przesunąć
garnki



3x bardziej odporna na
uderzenia* – wytrzymała na
przypadkowe upuszczenia
naczyń

* Na podstawie badań wewnętrznych porównawczych szyb z powłoką matową i standardowych błyszczących, wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu jednolitych procedur. Testy obejmowały odporność na uderzenia (upuszczenie kuli stalowej 0,5 kg oraz garnka 4,5 kg) oraz odporność na zarysowania (przesuwanie papieru ściernego z obciążeniem).

Amica. Sprawdza się od lat.

amica.pl

Amica

PROMOCJA **PLUS 1** PRZY ZAKUPIE AGD RAZEM Z MEBLAMI KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

5⁺¹

**NAJTAŃSZY
ZA 1 ZŁ***



Przy zakupie 6 produktów marki Amica z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł.

+ ? + ? + ? + ? + ? + **1 ZŁ**

4⁺¹

**NAJTAŃSZY
70%* TANIEJ**

-70%

Przy zakupie 5 produktów marki Amica z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%*.

+ ? + ? + ? + ? + **-70%**

3⁺¹

**NAJTAŃSZY
50%* TANIEJ**

-50%

Przy zakupie 4 produktów marki Amica z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%*.

+ ? + ? + ? + **-50%**

* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.
* Rabat liczony od ceny najtańszego produktu.
* Promocja dotyczy urządzeń z katalogu.
* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

5 LAT GWARANCJI

* Na wybrane urządzenia marki Amica zakupione wraz z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych.

Szczegóły i regulamin promocji znajdują się także na www.amica.pl/5latgwarancji.

* Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta.

RABAT ZA ZAKUP

Przy zakupie zestawu urządzeń AGD do zabudowy Amica o określonej wartości przysługuje rabat na kolejne urządzenie*:

450 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej –
zyskujesz za zakup zestawu o wartości **5 000 zł**

250 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej –
zyskujesz za zakup zestawu o wartości **3 500 zł**

100 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej –
zyskujesz za zakup zestawu o wartości **2 000 zł**

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
* Rabat udzielany jest na urządzenia wolnostojące oraz drobne AGD z oferty dostępnej w sklepach GT GROUP Tomaszek sp. z o.o.
* Zestaw musi składać się z trzech urządzeń, w tym piekarnika, płyty grzewczej i innego urządzenia z różnych grup asortymentowych.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA
na stronie 3.




Regulamin promocji

Produkty **STUDIO** dostępne tylko w **Studiach Mebli Kuchennych**

Piekarniki

ED97795V STUDIO STEAM

3099,-



ED57545V STUDIO STEAM

2899,-



Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, SoftClose & Open – miękkie domykanie i otwieranie, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, FullSteam – piekarnik parowy, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 4 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Przepisy na drzwiach, SlowCooking, Blokada Programatora, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

* Spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

Amica BakingPro System®, FullSteam – piekarnik parowy, Termoobieg, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Gotowe programy parowe: 9, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Pojedyncze oświetlenie halogenowe tylne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

ED975395V STUDIO PYRO

2549,-



ED57525V STUDIO PYRO

2299,-



Amica BakingPro System®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, SoftSteam, Czyszczenie pyrolityczne, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Blokada programatora, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

* Spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie pyrolityczne, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm


ED3751BA V PIZZA STUDIO

1999,-



ED37615V STUDIO OPENUP

1949,-





Funkcja Pizza 300°C, SoftSteam®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Czyszczenie parowe, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur, Zamknięta górna listwa drzwi, Prowadnice teleskopowe, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane i chowane pokręta, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

Amica BakingPro System®, OpenUp!® – Automatycznie otwierane drzwi, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Sterowanie sensorowe i pokrętłami, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie katalityczne, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokręta, Chowane pokręta, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

Produkty **STUDIO** dostępne tylko

ED37515V STUDIO


1649,-



Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe i pokrętlami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37515B STUDIO

1369,-



Amica BakingPro System®, Termoobieg, Szyba przezroczysta, Sterowanie sensorowe i pokrętlami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Wymiary: 595/595/570 mm

Piekarnik kompaktowy

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy

AMMB44E2GCB STUDIO


2849,-



SoftClose – miękkie domykanie, Liczba programów gotowych: 13, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Combigrill, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe i wagowe, Szybki nagrzew, Pojemność: 44 L, Wymiary: 455/595/568 mm

AMMB25E5SGVB STUDIO

1599,-



Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie sensorowe, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 388/595/388 mm

* Spójny design z piekarnikiem ED975395V STUDIO PYRO oraz ED97795V STUDIO STEAM

AMMB20E5SGV STUDIO

1349,-



Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 387/595/318 mm

AMGB20E3GB STUDIO

999,-



Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 6 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 389/594/325 mm

SKORZYSTAJ Z GWARANCJI JAKOŚCI W TRZECH PROSTYCH KROKACH!

Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz u sprzedawców w Studiach Mebli Kuchennych, a także na www.amica.pl/5latgwarancji.



Piekarniki **AMICA**



	ED97795V STUDIO STEAM	ED57545V STUDIO STEAM	ED975395V STUDIO PYRO	ED57525V STUDIO PYRO	ED3751BA V PIZZA STUDIO	ED37615V STUDIO OPENUP	ED37515V STUDIO
Pieczenie wielopoziomowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pieczenie parowe	FullSteam®	FullSteam®	-	-	SoftSteam®	-	-
Rodzaj sterownia	Sensorowe	Sensorowe	Sensorowe	Sensorowe	Sensorowe i pokrętlami	Sensorowe i pokrętlami	Sensorowe i pokrętlami
ThermoControl - stabilna temperatura	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Katalizator zapachu	-	-	✓	✓	-	-	-
Funkcja Pizza	-	-	-	-	✓	-	-
Mechanizm drzwi	Soft Close & Open – miękkie domykanie i otwieranie	SoftClose - miękkie domykanie	SoftClose - miękkie domykanie	Standardowy	Soft Close & Open – miękkie domykanie i otwieranie	OpenUp!® - Automatycznie otwierane drzwi	Standardowy
Termosonda	✓	-	✓	-	-	-	-
Czyszczenie parowe/pyrolityczne/katalityczne	Parowe	Parowe	Pyrolityczne	Pyrolityczne	Parowe	Katalityczne	Parowe
Prowadnice teleskopowe - ilość	2	1	2	1	1	1	1
Liczba funkcji pieczenia	11	12	11	12	11	11	11
Pojemność wnętrza	77 L	77 L	77 L	77 L	77 L	77 L	77 L
Wymiary (SxWxG)	595/595/570 mm	595/595/570 mm	595/595/570 mm	595/595/570 mm	595/595/570 mm	595/595/570 mm	595/595/570 mm
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+	A	A	A



Funkcja **FullSteam®**

Profesjonalny efekt pieczenia i gotowania na parze dzięki generatorowi pary i gotowym programom parowym. Inteligentny algorytm dobiera najlepsze parametry temperatury i dozowania pary dla każdego etapu pieczenia, a Ty cieszysz się doskonałym smakiem dań.



Funkcja **SoftSteam®**

Pieczenie z dodatkiem pary sprawia, że ciasta są wyrośnięte i puszyste, a chleby chrupiące.



Równomierne pieczenie na kilku poziomach

Nowa konstrukcja wnętrza piekarnika gwarantuje precyzyjną dystrybucję ciepła w całej komorze, dzięki temu dania wypiekają się równomiernie na wszystkich poziomach.



Funkcja **Pizza**

Specjalnie dobrane parametry pieczenia – wysoka temperatura, równomierna cyrkulacja powietrza oraz siła dolnej grzałki sprawiają, że domowa pizza ma idealnie chrupiące, podpieczone od spodu ciasto oraz nieprzesuszone składniki. I jest gotowa w kilka minut!



Funkcja **ThermoControl**

ThermoControl to zaawansowany system, który reguluje temperaturę, by ograniczyć jej wahania i utrzymać stabilny poziom podczas całego procesu pieczenia. Dzięki temu nawet bardziej wymagające wypieki są równomiernie wyrośnięte i zarumienione w każdym kawałku – również na brzegach.



Funkcja **Termosonda**

Kontroluje zadaną temperaturę wewnątrz mięsa podczas pieczenia i wyłącza piekarnik, gdy danie jest gotowe.

w Studiach Mebli Kuchennych

Płyty indukcyjne

PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO*

2049,-



Połączenie z okapem HoodConnect Pro.

NASZ WYBÓR


HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 49/592/522 mm

* Model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth

PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO

1949,-

NOWOŚĆ



Eleganckie matowe wykończenie

NASZ WYBÓR

Black Matt – matowa powierzchnia, 4x większa odporność na zarysowania* – możesz bez obaw przesuwac garnki, 3x bardziej odporna na uderzenia* – wytrzymała na przypadkowe upuszczenia naczyń, HobControl Pro®- gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), SlimHob Pro®, AutoBridge, Energooszczędność 40%, PowerChoice Pro, Wymiary: 49/592/522 mm

* Na podstawie badań wewnętrznych porównawczych szyb z powłoką matową i standardowych błyszczących, wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu jednolitych procedur. Testy obejmowały odporność na uderzenia (upuszczenie kuli stalowej 0,5 kg oraz garnka 4,5 kg) oraz odporność na zarysowania (przesuwanie papieru ściernego z obciążeniem).

PI6541PHTSUN HC 3.0 STUDIO* PI6541PHTSUN 3.0 STUDIO

1799,-

1699,-




NASZ WYBÓR

HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 49/592/522 mm

* Model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth

PI6540PHTUN 3.0 STUDIO

1399,-



NASZ WYBÓR

HobControl – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 49/592/522 mm

Płyta gazowa

PGCD6111ApFB STUDIO

1349,-



NASZ WYBÓR

FlameControl – 9 poziomów mocy płomienia, Sterowanie: pokrętkami, ExtraSpace – więcej miejsca na duże naczynia, Palnik WOK, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia szklana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu, Wymiary: 105/590/520 mm

Okapy meblowe



1099,-

OMC6754B HC STUDIO*

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, HoodConnect – automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2**, Typ filtra węglowego: KF17191, PowerBooster, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Regulacja barwy oświetlenia, Regulacja natężenia oświetlenia, Sterowanie pilotem, Full Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałas w trybie wyciąg: 53-69 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 652 m³/h, Wymiary: 264/600/290 mm

* model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth ** filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



1029,-

OMP6568BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałas w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 547 m³/h, Wymiary: 288/598/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



709,-

OMP6254BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Wysoka wydajność, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie przyciskami standard, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałas w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 462 m³/h, Wymiary: 256/550/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Płyty grzewcze **AMICA**



	PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO	PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO	PI6541PHTSUN HC 3.0 STUDIO	PI6541PHTSUN 3.0 STUDIO	PI6540PHTUN 3.0 STUDIO	PGCD6111ApFB STUDIO
Programy temperaturowe	HobControl Pro®	HobControl Pro®	HobControl Pro®	HobControl Pro®	HobControl®	-
HoodConnect Pro®	✓	-	✓	-	-	-
SlimHob Pro®	✓	✓	✓	✓	✓	-
Energooszczędność	✓	✓	✓	✓	✓	-
Powłoka matowa	-	✓	-	-	-	-
Liczba poziomów mocy	14	14	14	14	14	9
Booster tak/nie, na ilu polach	4	4	4	4	4	-
Pola łączone	✓	✓	✓	✓	-	-
Zabezpieczenie przed dziećmi	✓	✓	✓	✓	✓	-
Palnik WOK	-	-	-	-	-	✓
Zapalarka	-	-	-	-	-	✓
Rozpoznawanie średnicy garnka	✓	✓	✓	✓	✓	-
Zabezpieczenie przeciwpyłowe gazu	-	-	-	-	-	✓
Wymiary (SxWxG)	592/49/522 mm	592/49/522 mm	592/49/522 mm	592/49/522 mm	592/49/522 mm	590/105/520 mm



Funkcja **HobControl®**

Gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom – bez konieczności mieszania, bez przypalania oraz kipienia. 3 precyzyjne programy temperaturowe to gwarancja perfekcyjnych efektów, a także mniejsze zużycie energii. Dostępne są 3 programy temperaturowe: topnienie – 40°C, duszenie – 70°C, gotowanie – 90°C.



Funkcja **HobControl Pro®**

Gotowanie pod pełną kontrolą – bez konieczności mieszania, przypalania oraz kipienia. Inteligentny algorytm dostosowuje moc grzania w ramach precyzyjnych programów temperaturowych do: topnienia – 40°C, duszenia – 70°C, gotowania – 90°C, grillowania – 200°C.



Funkcja **SlimHob Pro®**

Płytę Amica zamontujesz niemal w każdym blacie – nawet najcieńszym (12 mm), bez konieczności stosowania przedniej wentylacji ani przegrody. To ogromna elastyczność przy projektowaniu wymarzonej kuchni.



Energooszczędność **40%**

Płyta indukcyjna zużywa 40% mniej energii od tradycyjnej płyty ceramicznej. Nawet w trybie standby pobór jest o połowę mniejszy od tego wymaganego normami.



Funkcja **HoodConnect Pro®**

Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą. Inteligentny algorytm monitoruje intensywność gotowania na płycie i dostosowuje moc okapu. Dodatkowo możesz wykorzystać tryb manualny – sterować okapem z płyty wtedy, gdy masz taką potrzebę.



Matowa powierzchnia **Black Matt**

Płyta 4x bardziej odporna na zarysowania, a także 3x bardziej wytrzymała na przypadkowe uderzenia* dzięki zastosowaniu specjalnej matowej powłoki. Możesz bez obaw przesuwac garnki, a płyta pozostanie jak nowa.

* Na podstawie badań wewnętrznych porównawczych szklanej powłoki matowej i szklanej powłoki standardowej bez powłoki, wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu jednolitych procedur. Testy obejmowały odporność na uderzenia (upuszczenie kuli stalowej 0,5 kg oraz garnka 4,5 kg) oraz odporność na zarysowania (przesuwanie papieru ściernego z obciążeniem).

Produkty **STUDIO** dostępne tylko

Okapy kominowe

NASZ WYBÓR



LED, 30 CM, 5 lat gwarancji, 4

499,-

OMC6274B STUDIO

C A++ D

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Cicha praca, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWK145, Poziom hałas w trybie wyciąg: 45-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 280 m³/h, Wymiary: 168/550/285 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

NASZ WYBÓR



LED, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe Slider, Funkcja czasowego wyłączenia, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 160, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałas w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 460 m³/h, PowerBooster, Wymiary: 960-1340/600/394 mm

1239,-

OKP6652S

C A++ D

Typ kominowy, skośny, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe Slider, Funkcja czasowego wyłączenia, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 160, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałas w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 460 m³/h, PowerBooster, Wymiary: 960-1340/600/394 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

NASZ WYBÓR



LED, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Cicha praca, Wysoka wydajność, Sterowanie sensorowe, Oświetlenie LED, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: LED, Poziom hałas w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 625 m³/h, Wymiary: 755-1138/600/378 mm

879,-

OKP6558S STUDIO

A A++ D

Typ kominowy, skośny, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Funkcja czasowego wyłączenia, Cicha praca, Wysoka wydajność, Sterowanie sensorowe, Oświetlenie LED, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: LED, Poziom hałas w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 625 m³/h, Wymiary: 755-1138/600/378 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Zmywarki do zabudowy

NASZ WYBÓR



SMART, AUTO, 50 MIN, 2.0, 5 lat gwarancji, AUTO, 5 lat gwarancji

2499,-

DIM66B7EBONC STUDIO

B A++ G

NOWOŚĆ

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Aplikacja Amica Smart, SatelliteArm, OpenDry, SteamPower®, Program Pełny 58', MaxiSpace3, System Up&Down, SilentDrive 2.0, AquaStop, Program Auto, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Niski poziom głośności, OptiTime, AntiBacteria Filter, Add+, Program Higiena+, Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, ZoneWash, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 42 dB, Wymiary: 815/598/550 mm

NASZ WYBÓR



AUTO, 50 MIN, 2.0, 5 lat gwarancji, AUTO, 5 lat gwarancji

1999,-

DIM64D7EBq STUDIO

D A++ G

NOWOŚĆ

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, SteamPower®, OpenDry, MaxiSpace3, AquaStop, AntiBacteria Filter, SilentDrive 2.0, Add+, EcoBar, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, System Up&Down, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 1-24 h, Poziom głośności: 46 dB, Wymiary: 815/598/550 mm

NASZ WYBÓR



AUTO, 50 MIN, 2.0, 5 lat gwarancji, AUTO, 5 lat gwarancji

1699,-

DIF64E6i STUDIO

E A++ G

NOWOŚĆ

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Sterowanie sensorowe, SilentDrive 3.0, Filtr samoczyszczący, SteamPower®, AquaStop, AntiBacteria Filter, Wyświetlacz LED, Program Szybki 30', Program Pełny 60', Program Intensywny, Program Higiena+, HalfLoad, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 47 dB, Wymiary: 815/598/550 mm

NASZ WYBÓR



SMART, AUTO, 50 MIN, 2.0, 5 lat gwarancji, AUTO, 5 lat gwarancji

2499,-

DIM46B6EBOC STUDIO

B A++ G

NOWOŚĆ

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Aplikacja Amica Smart, SatelliteArm, OpenDry, SteamPower®, Program Pełny 58', MaxiSpace3, System Up&Down, AquaStop, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Program Auto, SilentDrive 2.0, Niski poziom głośności, ExtraSpeed, AntiBacteria Filter, Oświetlenie wewnętrzne, Add+, Program Higiena+, Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, ZoneWash, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 42 dB, Wymiary: 815/448/550 mm

NASZ WYBÓR



AUTO, 50 MIN, 2.0, 5 lat gwarancji, AUTO, 5 lat gwarancji

1999,-

DIM44D6EBq STUDIO

D A++ G

NOWOŚĆ

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, SteamPower®, OpenDry, MaxiSpace3, AquaStop, AntiBacteria Filter, SilentDrive 2.0, Add+, EcoBar, Program Pełny 60', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, System Up&Down, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 1-24 h, Poziom głośności: 46 dB, Wymiary: 815/448/550 mm

NASZ WYBÓR



AUTO, 50 MIN, 2.0, 5 lat gwarancji, AUTO, 5 lat gwarancji

1699,-

DIF44E6i STUDIO

E A++ G

NOWOŚĆ

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Sterowanie sensorowe, SilentDrive 3.0, Filtr samoczyszczący, SteamPower®, AquaStop, AntiBacteria Filter, Wyświetlacz LED, Program Szybki 30', Program Pełny 60', Program Intensywny, Program Higiena+, HalfLoad, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 47 dB, Wymiary: 815/448/550 mm

w Studiach Mebli Kuchennych

Lodówki do zabudowy



5lat
GWARANCJA

4899,-

D A G

BK3717.5FZNBk STUDIO

CoolManagement System®, AdaptZone, Total NoFrost, LightWall, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, Full InsideControl, SoftClose - miękkie domykanie, Prowadnice teleskopowe, Funkcje: Super Chłodzenie, Super zamrażanie, Eco, Wakacje. Uniwersalne drzwi L/P, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, FlexiShelf, DoorShelf, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Automatyczne odszranianie, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 37 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/84 litrów, Wymiary: 1937(W)/690(S)/550 (G) mm.

NASZ WYBÓR



5lat
GWARANCJA

LightWall - ściana światła

3249,-

E A G

BK34058.8 STUDIO

CoolManagment System, AdaptZone, Total NoFrost - bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Deska do wina i serów z pokrywką, AirFlow, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki (metalowa), FlexiShelf: 4+1, DoorShelf: 2, SlideSystem, Full InsideControl, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Prowadnice teleskopowe, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, LightWall: Podświetlana ściana tylna, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 200/67 litrów, Zdolność zamrażania: 3.2 kg/24 h, Wymiary (mm): 1937/540/550

NASZ WYBÓR



Lodówka wolnostojąca




CoolBalance - metalowa tylna ściana

2599,-

E A G

BK3085.6(E) STUDIO

CoolBalance - stabilna temperatura wnętrza, Total NoFrost - bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, VitControl - regulacja poziomu wilgotności, Simple InsideControl, Prowadnice teleskopowe, Funkcje Super Chłodzenia i zamrażania, Półka na butelki, FlexiSpace: 3+1, DoorShelf: 3, SlideSystem, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 177/67 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Zdolność zamrażania: 2,6 kg/24 h, Wymiary: 1769/540/550 mm



NoFrost w zamrażarce

2199,-

E A G

BK3205.8i(E) STUDIO

NoFrost - bez konieczności rozmrażania (dotyczy komory zamrażarki), Kompresor inwerterowy, Cicha praca, Simple InsideControl, Uniwersalne drzwi L/P, Alarm niedomkniętych drzwi, Półka na butelki, FlexiShelf: 4, DoorShelf, SlideSystem, SafetyGlass, Oświetlenie LED, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 38-39 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 182/56 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 11 h, Zdolność zamrażania 2,6 kg/24, Wymiary: 1769/540/540 mm



Wykończenie z czarnego szkła

3299,-

E A G

FK3356.4 STUDIO

Total NoFrost - bez konieczności rozmrażania, AirFlow, VitControl, SensorControl, FreshZone, Szklany front, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki, FlexiShelf: 3+1, DoorShelf: 3, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie /chłodziarka/, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7 h, Oświetlenie LED, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/94 litrów, Zdolność zamrażania: 4,3 kg/24 h, Wymiary: 2000 (W)/595 (S)/642 (G) mm

Sprzęt w stylu SLIM

Pralka WA3S712ALiS STUDIO



1899,-

A A G



5lat
GWARANCJA

Steam PowerPro, Regulacja Temperatury i wirowania, Opóźnienie startu, Programy prania: 15, Program szybki 60, Program ekspres 15, Typ wyświetlacza: LED/sensorowe, Silnik inwerterowy, Zużycie energii na 100 cykli: 45 kWh, Pojemność maksymalna: 7 kg, Wymiary: 845x479x597 mm

Suszarka AD3S72EL STUDIO



2549,-

E A G



5lat
GWARANCJA

Regulacja czasu suszenia, Regulacja poziomu suszenia, Liczba programów suszenia: 15, Typ wyświetlacza: LED/sensorowe, Pojemność maksymalna: 7 kg, Zużycie energii na 100 cykli: 133 kWh, Wymiary: 845x460x596 mm




Łącznik VSK02

149,-

Dodatkowo polecane produkty

Winiarki wolnostojące



4499,-



WCF2V60B38.1

Dwie strefy chłodzenia - Dwie niezależne strefy chłodzenia pozwalają na elektroniczną regulację temperatur w zakresie +5 do +20°C. Dzięki temu masz pewność, że trunki, niezależnie od rodzaju, będą przechowywane w idealnych warunkach. Elektroniczna kontrola temperatury - Dostosowanie temperatury do wartości zależnej od przechowywanego gatunku wina. Optymalna wilgotność - Utrzymanie odpowiedniej wilgotności zabezpiecza przed utlenianiem wina. Ochrona UV, DoubleDoor, Cicha praca, Drewniane półki. Wymiary: 825/595/570 mm



2599,-



WCF2K30B16.1

2 strefy, Sterowanie wewnętrzne, 5 drewnianych półek, Pojemność: 16 butelek, Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drzwi przestawne, Cicha praca, Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi, Wymiary: 820/295/615 mm



1999,-



WCF1V30B19.1

Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drewniana półka, drzwi przestawne, Alarm podwyższonej temperatury, 6 półek na butelki, Pojemność: 19 butelek, Oświetlenie LED, Regulowane nóżki, Zakres temperatur 5-20 °C, Poziom hałasu 47 dB, Wymiary: 825/295/570 mm



1999,-



WCF1K15B7.3

1 strefa, Sterowanie wewnętrzne, 6 półek, Pojemność: 7 butelek, Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna temperatura, Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi, Drzwi przestawne, Cicha praca, Ochrona UV, Zakres temperatur: 5-20°C, Wymiary: 820/148/575 mm

Okap wypowy



2799,-




OWC9751TB HC

HoodConnect® - automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 5 min, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: KF17191, PowerBooster, FrameON - pochłanianie obwodowe, Regulacja barwy oświetlenia, Regulacja natężenia oświetlenia, Sterowanie pilotem, Full Touchless - Sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 50-67 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 660 m³/h, Wymiary: 900/790-990/600 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Płyta i okap 2w1



NOWOŚĆ

5 449,-



DSI 842 SBB

HoodControl, Pochłanianie szczelinowe, Slider, Bridge, Booster, Funkcja czasowego wyłączenia, Maksymalny czas opóźnienia: 180 min, PowerBooster, Timer dla każdego pola, Ilość filtrów węglowych: 2, Tym filtra węglowego: FWK 126, Silnik bezszczotkowy BLDC, Wyświetlacz LED, Sterowanie sensorowe, Childlock, PowerChoice, Wyłącznik bezpieczeństwa, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 55-72 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 589,80 m³/h, Wymiary: 830/200/515 mm

*możliwość dokupienia zestawu montażowego zgodnie z wybranym wariantem montażu - PSD 100 DOWNAIR SET cena 499 zł

Łodówka wolnostojąca



2849,-



FK4005.6DFCM

Total NoFrost - bez konieczności rozmrażania, CoolBalance, VitControl, Uniwersalne drzwi L/P, Funkcja Super chłodzenie, Funkcja Super zamrażanie, Półka na butelki, FlexiShelf, Alarm niedomkniętych drzwi, Cicha praca, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie, SlimSize, Oświetlenie LED, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7 h, Poziom hałasu: 37 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 197/85 litrów, Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h, Wymiary: 1920(W)/540(S)/586(G) mm



Piekarnik

ED17319B RETRO / ED17319W RETRO

1 549,-

Amica BakingPro System • Sterowanie pokrętkami • Programator analogowy T • Pokrętła i uchwyt miedziany • Szyba refleksyjna • Drabinka suszarnicza • Oświetlenie halogenowe górne • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Nagrzew w 3 min • Funkcja Eco • Przepisy na drzwiach • Czyszczenie katalityczne • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • Drabinki boczne • Termoobieg • Wymiary: 595/595/570 mm • Kolory: antracyt / kość słoniowa

77 L
11 FUNKCJI

RETRO



RETRO

60 cm

WOK

60 cm

Płyta gazowa

PGA6101APCB / PGA6101APCI RETRO

949,-

Ruszt żeliwny • Palnik WOK • Sterowanie z frontu pokrętkami • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło • Powierzchnia: emaliowana • Rodzaj wykończenia: połysk • Wymiary: 993/590/520 mm • Kolor: kość słoniowa / antracyt



86 cm

WOK

86 cm

Płyta gazowa

PGCA9101ApB

1 299,-

Palnik WOK • Duży palnik 3 kW • Stabilne ruszt żeliwny • Powierzchnia szklana • Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 860/100/510 mm • Kolor: czarny



70 cm

WOK

70 cm

Płyta gazowa

PGCA7101ApB

1 299,-

Palnik WOK • Żeliwne ruszt • Gaz na szkło • Pokrętła z przodu • Elektryczny zapalacz w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wykończenie bezramkowe • Wymiary: 101/700/510 mm • Kolor: czarny



60 cm

389 M³/H

65 dB(A)

Okap teleskopowy

OTP6243BG

499,-

3 stopnie pracy • Praca jako wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie kołyskowe • 2 aluminiowe filtry tłuszczu • Oświetlenie LED 2 x 4 W • Wymiary: 205/598/300 mm • Kolor: czarny + czarne szkło



E A G

RETRO

LAA
GAA

181 cm

244L

40 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka Retro

FK2965.3LAA / FK2965.3GAA / FK2965.3RAA

2 299,-

SlimSize • Sterowanie mechaniczne • Pojemnik na warzywa i owoce • Półka na butelki • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 181 l • Pojemność zamrażalnika: 63 l • Czas przechowywania w razie braku zasilania: 8h • Oświetlenie LED • Drzwi tylko w wersji prawej • Wymiary: 1810/550/615 mm • Kolor: niebieski / beżowy / czerwony



POLECAMY

E A G

Wykończenie silk inox

185,5 cm

322L

39 dB(A)

Chłodziarka

FK3606.2DfSi (E)

2 249,-

Total NoFrost • Szuflada na pizzę • Sterowanie sensorow • Funkcja Eco • Funkcja Wakacje • Funkcja Super chłodzenie • Funkcja super zamrażanie • Pojemnik na warzywa i owoce • Cicha praca • FlexiShelf • Alarm niedomkniętych drzwi • Uniwersalne drzwi L/P • Oświetlenie LED • SafetyGlass • DoorShelf • Podstawka na jajka • Wymiary: 1855/595/635 mm • Kolor: inox



E A G

SlimSize

159,3 cm

227L

39 dB(A)

Chłodziarka

FK2425.4UNT(X) (E)

1 499,-

FrostControl • VitControl Plus • SlimSize • Cicha praca • Funkcja Super chłodzenie • Funkcja super zamrażanie • Pojemnik na warzywa i owoce • FlexiShelf • Uniwersalne drzwi L/P • Oświetlenie LED • SafetyGlass • DoorShelf • Podstawka na jajka • Wymiary: 1593/540/550 mm • Kolor: inox

Whirlpool

SENSING WHAT MATTERS



Komfort i technologia, która działa dyskretnie w tle

Wybierz intuicyjne urządzenia, które **wspierają Twój codzienny dobrostan poprzez innowacyjne rozwiązania.**

Sercem marki Whirlpool jest unikalna technologia 6. Zmysł, która jako inteligentny „mózg” urządzenia **wyczuwa Twoje potrzeby i przejmuje codzienne obowiązki, uwalniając czas na to, co naprawdę istotne.**

Z aplikacją  HomeWhiz™ w pełni wykorzystasz możliwości urządzeń Whirlpool



Lodówki do zabudowy:
300 L



Płyty indukcyjne:
MattProtect



Zmywarki:
MaxiSpace



Piekarniki:
Pizza 310°C



Pralki:
AI AdaptiveWash



Suszarki:
AI AdaptiveDry

PROMOCJA **PLUS1** PRZY ZAKUPIE AGD RAZEM Z MEBLAMI KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

5⁺¹

**NAJTAŃSZY
ZA 1 ZŁ***



Kup 6 produktów Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 1 zł!*

+ ? + ? + ? + ? + ? + **ZA 1 ZŁ**

4⁺¹

**NAJTAŃSZY
75%* TANIEJ**

-75%

Kup 5 produktów Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 75% mniej!*

+ ? + ? + ? + ? + **-75%**

3⁺¹

**NAJTAŃSZY
50%* TANIEJ**

-50%

Kup 4 produkty marki Whirlpool z różnych grup produktowych, a na najtańszy z nich zyskasz rabat 50%.

+ ? + ? + **-50%**

* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.
* Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.
* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI.
* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

5 LAT GWARANCJI

*Na wybrane urządzenia marki Whirlpool zakupione wraz z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych.
Regulamin promocji dostępny na stronie: gwarancja.whirlpool-promocja.pl

*Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta.

Innowacyjne technologie



Technologia
6. Zmysł

Technologia automatycznie dobiera ustawienia czasu, temperatury i wilgotności podczas pieczenia.



Funkcja
Komora XXL

Komora piekarnika ma pojemność 75 l oraz pięć możliwych ustawień półek.



Funkcja
Cook4 / Cook3

Funkcja pozwala na przyrządzenie do czterech / do trzech dań jednocześnie bez mieszania smaków i aromatów.



Funkcja
Pizza 310°C

Piekarnik nagrzej się do 310 stopni niczym prawdziwy piec restauracyjny i zadba o każdy szczegół, by pizza była idealna, a kamień do pizzy nie będzie potrzebny.



Funkcja
Air Fry

To idealna funkcja, dzięki której przygotujesz ulubione smażone potrawy w zdrowszej wersji. Chrupiące frytki, nuggetsy i inne przekąski z mniejszą ilością tłuszczu. Smak, chrupkość, zero kompromisów!

Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA
na stronie 3.



Regulamin promocji





Piekarnik W Collection

WOI 11P8FHT2SBAF

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Wiele funkcji gotowania • Rozmrażanie • Interfejs MySmart Display • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Czyszczenie SmartClean • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

5 599,-




Piekarnik W Collection

WOI 9A8PT1SBA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Wiele funkcji gotowania • Rozmrażanie • Interfejs MySmart Display • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Delikatne zamykanie + • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

4 499,-



Piekarnik W Collection

WOI 6A8FPT1SBA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Wiele funkcji gotowania • Multifunkcja 8 • Turbo grill • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

3 799,-



Piekarnik W Collection

WOI 68FPT1SBA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Multifunkcja 8 • Wiele funkcji gotowania • Rozmrażanie • Turbo grill • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

2 799,-



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal W Collection

WCW 1107HTSE

6. Zmysł • Jet Start • JetDefrost • Termoobieg • DoughRising • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Grill • Termosonda samopodtrzymująca – monitorowanie temperatury potrawy i automatycznie dostosowujący cykl pieczenia. Idealna do mięsa, zapiekane, pieczywa, pizy i ciast • Moc grilla: 2000 W • Moc mikrofal: 950 W • Płaski front bez elementów wystających – podchwyt • Wymiary: 45,5 × 55,9 × 54,3 cm • Kolor: dark grey

4 999,-



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal W Collection

WCW 907PHTSE

6. Zmysł • Jet Start • JetDefrost • Termoobieg • DoughRising • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Grill • Termosonda do mięsa • Moc grilla: 2000 W • Moc mikrofal: 950 W • Klasyczny uchwyt zintegrowany z drzwiczkami • Wymiary: 45,5 × 55,9 × 54,3 cm • Kolor: dark grey

4 799,-



Płyta indukcyjna

WTX 6019DCF

Technologia 6. Zmysł • HeatControl – stała temperatura bez przypaleń • 4 programy automatyczne: gotowanie na wolnym ogniu, rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła i zagotowanie wody • FlexiZone • Wykrywanie patelni • Timer • Booster • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada • Power Management 230/420 V • Sterowanie +/- • Montaż na równi z białem • CleanProtect • 5,4 × 59 × 51 cm • Czarny

3 449,-




Płyta indukcyjna

WLB 4265BF/IX

Technologia 6. Zmysł • 4 programy automatyczne dla każdego pola: gotowanie na wolnym ogniu, rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła i zagotowanie wody • FlexiCook • Wykrywanie naczyń • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada dzieci • Power Management 230/400 V • Niezależne sterowanie +/- • Montaż na równi z białem • 5,4 × 59 × 51 cm • Czarna

2 199,-



Płyta indukcyjna z wyciągiem W Collection

WWH 1065BFKIT SMK

Wyciąg: Autom. dopasowanie mocy • Tryb wyciągu i pochłaniacza • 3 prędkości • Filtry do mycia w zmywarce • Filtry węglowo-ceramiczne regenerowane termicznie w piekarniku – żywotność 5 lat. Płyta: Sterowanie typu Slider • FlexiCook • Autom. podgrzewanie • Utrzymywanie w ciepłe • Zegar • Timer • PowerManagement • Wyłącznik główny • Płaska powierzchnia płyty i okapu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 32 × 65 × 51,5 cm • Kolor: czarny • El. montażowe oraz filtry węglowo-ceramiczne na wyposażeniu.

6 499,-



Płyta indukcyjna W Collection

WFS 5060CPBF SMK

Technologia 6. Zmysł • FlexiSide • Sterowanie sliderem dla każdego pola grzewczego • Chef Control • 4 programy automatyczne: zagotowanie wody, rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła, gotowanie na wolnym ogniu • 4 pola grzewcze • Wykrywanie patelni • Elastyczne gotowanie • Szlif z przodu • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Timer • Power Management • Powłoka Clean Protect – czyszczenie wodą bez detergentów • Wykończenie – szlif z przodu • Wymiary: 59 × 54 × 51 cm • Kolor: czarny

2 399,-



Piekarnik
WOI 4S8CM1SWA/ WOI 4S8CM1SEA

2 399,-


6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: biały



Kuchenka mikrofalowa
WMD 44MW/ WMD 44ME

2 299,-

6. Zmysł • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja odgrzewania • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Ulubione • Moc grilla: 800 W • Moc mikrofal: 1000 W • Zegar • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: biały



WLB 4560NEW

2 199,-



WLB 6860 NES

2 399,-

Płyta indukcyjna
WLB 4560NEW/ WLB 6860 NES

6. Zmysł • 4 programy automatyczne dla każdego pola płyty: funkcja gotowania na wolnym ogniu, funkcja rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła, zagotowanie wody • Strefa FlexiCook – elastyczne gotowanie • Wykrywanie patelni • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Power Management 230/420 V • Niezależne sterowanie +/- dla każdego pola grzewczego • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: biały / szampański



Okap przyścienny
WHVP 62F LTSD

1 209,-

3 stopnie pracy wentylatora + booster 650 m³/h • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary: 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolory: srebrne szkło



Okap przyścienny
WHVP 62F LTW

1 209,-

3 stopnie pracy wentylatora + booster 650 m³/h • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary: 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolory: białe szkło



Okap przyścienny
AKR 62 F LTK

999,-

3 stopnie pracy wentylatora + booster 650 m³/h • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary: 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolor: czarne szkło

NASZ WYBÓR



Piekarnik elektryczny z funkcją pary
AKZ9S 8220FB

2 499,-

Technologia 6. Zmysł • Multifunkcja 8 • Cook3 • Ready2Cook • Steam-Sense – połączenie pary z termoobiegiem • SmartClean – hydroliza • Turbo grill • Programy automatyczne • Funkcja przyrządzania wypieków • Funkcja pizza/chleb • Eco termoobieg • Minutnik • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny


NASZ WYBÓR



Kuchenka mikrofalowa
AMW 6440FB

1 999,-

6. Zmysł • Technologia Crisp • Auto Steam • AutoClean • Sterowanie elektroniczne • Jet Start • JetDefrost • Gotowanie na parze • Moc mikrofal: 1000 W • Moc grilla: 800 W • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: czarny



Płyta indukcyjna
WLB 1160BF

1 899,-

6. Zmysł • FlexiCook – łączona strefa • Elastyczne gotowanie – automatyczne ustawienia mocy • Funkcja Rozpuszczanie • Utrzymywanie w cieple • Wykrywanie patelni • Panel sterowania z przyciskami dla każdej strefy • Eco Booster • Przełącznik WL/WYL. • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺⁺

WOI 4S8PPM1SB

WOI 4S8PM0SBA

2 499,-

2 299,-

5 LAT **73 L** **17 FUNKCJI**

Pizza 310°C

Steam+

AirFry

Piekarnik

WOI 4S8PPM1SB/WOI 4S8PM0SBA

6. Zmyst • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Steam+ • Multifunkcja 8 • Termometr do żywności • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • Zimne drzwi: 4 szyby • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

WOI 4S8PPM1SB: Prowadnice teleskopowe

POLECAMY

A⁺⁺

WOI 4S8CM1SXA

2 299,-

5 LAT **73 L** **15 FUNKCJI**

Piekarnik

WOI 4S8CM1SXA

6. Zmyst • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox

POLECAMY

A⁺⁺

WOI 4S8CM1SBA

2 299,-

5 LAT **73 L** **15 FUNKCJI**

Piekarnik

WOI 4S8CM1SBA

6. Zmyst • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺⁺

WOI 4S8CM0SBA

2 199,-

5 LAT **73 L** **15 FUNKCJI**

Piekarnik

WOI 4S8CM0SBA

6. Zmyst • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺⁺

OMSR 58RU1SB

1 999,-

5 LAT **71 L** **8 FUNKCJI**

NASZ WYBÓR

Piekarnik

OMSR 58RU1SB

Multifunkcja 8 • Cook3 • Steam+ – pieczenie z wykorzystaniem pary wodnej • FlexiClean – łatwe czyszczenie piekarnika • Technologia pyrolityczna • Termooobieg eco • Sterowanie elektroniczne • Chowane pokręta • Maxi Cooking • Funkcja turbo grill • Funkcja Pizza • Timer • Soft Closing • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55,1 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺⁺

OMR 58CU1B

1 549,-

5 LAT **71 L** **8 FUNKCJI**

NASZ WYBÓR

Piekarnik

OMR 58CU1B

Cook3 • Czyszczenie katalityczne • Termooobieg eco • Sterowanie elektroniczne • Chowane pokręta • Maxi Cooking • Turbo grill • Przechylny grill ułatwiający czyszczenie • Programy automatyczne Chleb i Pizza • Click&Clean – łatwy i szybki demontaż szyb piekarnika bez dodatkowych narzędzi • Timer • Soft Closing • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55,1 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

WWW 47HMB

2 999,-

5 LAT **40 L** **7 POZIOMÓW MOCY**

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

WWW 47HMB

6. Zmyst • Technologia 3D • Jet Start • JetDefrost • Bread Defrost • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Turbogrill • Moc grilla: 1600 W • Moc mikrofal: 950 • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 56 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

WMD 44MX/WMD 44MB

2 199,-

5 LAT **38,5 cm** **31 L** **3 PROGRAMY** **7 POZIOMÓW MOCY**

Crisp

Technologia 3D

Jet Start

Kuchenka mikrofalowa

WMD 44MX/WMD 44MB

6. Zmyst • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja odgrzewanie • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Ulubione • Moc grilla: 800 W • Moc mikrofal: 1000 W • Zegar • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: stalowy / czarny

POLECAMY

WMN 14BW/WMN 14BB

1 699,-

1 599,-

5 LAT **38,2 cm** **22 L** **3 PROGRAMY** **4 POZIOMY MOCY**

Kuchenka mikrofalowa

WMN 14BW/WMN 14BB

Technologia 3D • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Moc grilla: 700 W • Moc mikrofal: 750 W • Talerz obrotowy 25 cm • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 32 cm • Kolor: biały / czarny

Piekarniki Whirlpool



	WOI 11P8FHT2S-BAF	WOI 6A8FPT1SBA	WOI 4S8PPM1SB	WOI 4S8CM1SBA	WOI 9A8PT1SBA	WOI 68FPT1SBA	AKZ9S 8220FB
Pieczenie wielopoziomowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pieczenie parowe	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
6. zmysł	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pizza 310	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
AirFry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cook4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SousVide	✓	-	-	-	-	-	-
Termosonda	samopodtrzymująca	samopodtrzymująca	✓	✓	-	samopodtrzymująca	-
Czyszczenie parowe/pyrolityczne/katalityczne	Parowe	Pyrolityczne	Pyrolityczne	Katalityczne	Pyrolityczne	Pyrolityczne	Parowe
Prowadnice teleskopowe - ilość	2	1	1	1	1	1	1
Liczba funkcji pieczenia	12	12	9	9	12	12	14
Pojemność wnętrza	73 L	73 L	73 L	73 L	73 L	73 L	73 L
Wymiary	59,7 × 59,5 × 56,4 cm	59,7 × 59,5 × 56,4 cm	59,7 × 59,5 × 56,4 cm	59,7 × 59,5 × 56,4 cm	59,7 × 59,5 × 56,4 cm	59,7 × 59,5 × 56,4 cm	59,7 × 59,5 × 56,4 cm
Klasa energetyczna	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+



Funkcja AirFry

Ciesz się chrupiącymi i apetycznie zarumienionymi potrawami z mniejszą ilością tłuszczu. Funkcja AirFry wykorzystuje intensywny obieg gorącego powietrza, dzięki czemu przygotujesz ulubione frytki, warzywa i przekąski prosto w piekarniku.



Funkcja Pizza 310°C

Ciesz się pizzą jak z restauracji we własnym domu. Wysoka temperatura 310°C pozwala uzyskać idealnie wypieczone, chrupiące ciasto w zaledwie kilka minut.



Funkcja Sous Vide

Precyzyjne gotowanie próżniowe w kontrolowanej temperaturze, które pomaga zachować naturalny smak, soczystość i delikatną teksturę potraw. Idealne rozwiązanie dla uzyskania profesjonalnych rezultatów i dań jak z restauracji.



Termosonda samopodtrzymująca

Opatentowana termosonda Whirlpool na bieżąco monitoruje temperaturę wewnątrz potrawy, automatycznie dbając o idealny stopień wypiekania. Samopodtrzymująca konstrukcja zapewnia precyzję zarówno podczas pieczenia soczystych mięs, jak i delikatnych wypieków.



Funkcja Cook4

Przygotuj nawet cztery potrawy jednocześnie - bez mieszania się smaków i zapachów. Technologia Cook4 zapewnia równomierne pieczenie na wszystkich poziomach, oszczędzając Twój czas i energię.



Technologia 6. Zmysł

Inteligentnie wspiera proces pieczenia, automatycznie dobierając odpowiednie parametry przygotowania potraw. Wystarczy wybrać rodzaj dania, a piekarnik zadba o właściwe ustawienia, zapewniając doskonałe rezultaty bez zbędnego wysiłku.



38,2
cm
22
L
4
POZIOMY
MOCY
5 LAT
LCD

Kuchenka mikrofalowa z grillem

MBNA 920B

Jet Start • Jet Defrost • Technologia 3D • Grill kwarcowy • Rozmrażanie
• Sterowanie elektroniczne • Moc grilla: 700 W • Moc mikrofal: 750 W • Ze-
gar • Możliwość zabudowy w górnej szafce lub słupku • Blokada przed
dziećmi • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny

1 249,-



MattProtect - trwała matowa powierzchnia

Pole FlexiCook dla większych naczyń


ChefControl - sterowanie jednym ruchem

Płyta indukcyjna

WFS 7560NEBM

Technologia 6. Zmysł • 4 programy automatyczne: gotowanie na wolnym
ogniu, rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła i zagotowanie wody • Flexi-
Cook • ChefControl - intuicyjne gotowanie i przesuwanie naczyń • Wy-
krywanie naczyń • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła
resztkowego • Blokada dzieci • Power Management 230/400 V • Montaż
na równi z blatem • 5,4 × 59 × 51 cm • Matowa czerń.

2 099,-



5 LAT
60
cm
9
POZIOMY
MOCY
4
BOOSTER

Płyta indukcyjna

WBB 8360NE

6. Zmysł • Funkcja Rozpuszczanie • Utrzymywanie w cieple • Gotowanie
na wolnym ogniu • Wykrywanie patelni • Panel sterowania z przyciskami
dla każdej strefy • Eco Booster • Minutnik • Przełącznik WŁ./WYŁ. • Wskaź-
nik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
• Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny

1 699,-



MattProtect - trwała matowa powierzchnia

Pole FlexiCook dla większych naczyń

Power Management - dopasowanie mocy do instalacji

Płyta indukcyjna

WBB 8360NEBM

Technologia 6. Zmysł • 4 programy automatyczne: gotowanie na wolnym
ogniu, rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła i zagotowanie wody • Connection
Zone – łączenie dwóch stref gotowania • Wykrywanie naczyń • Timer • Bo-
oster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada dzieci • Po-
wer Management 230/400 V • Montaż na równi z blatem • 5,4 × 59 × 51 cm
• Matowa czerń

1 999,-



5 LAT
75
cm
TURBO

Płyta gazowa

AKWL 728NB

Chromowane Pokręta W Collection • Palnik podwójna korona
4000 W • Szybkie wrzenie • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia
MultiLevel Flame – 9 poziomów mocy • Zapalarka w pokrętle • 5 pal-
ników • Ruszty żeliwne • Sterowanie mechaniczne • Sterowanie z frontu
• Zapalarka w pokrętle • Zabezpieczenie przeciw wyciekowi gazu • Możliwość
instalacji na równi z blatem • Wymiary: 4,1 × 73 × 51 cm • Kolor:
czarny

1 409,-



5 LAT
75
cm
TURBO

Płyta gazowa

GMWL 728IXL

Powłoka iXelium • Chromowane pokręta W Collection • Precyzyjna
skokowa regulacja płomienia MultiLevel Flame – 9 poziomów mocy
• Szybkie wrzenie • Zapalarka w pokrętle • Ruszty żeliwne • Sterowanie
z frontu • Zabezpieczenie przeciw wyciekowi gazu • Palnik podwójna ko-
rona 4 kW • 5 palników • Wymiary: 4,1 × 73 × 51 cm • Kolor: inox

1 259,-



5 LAT
60
cm
TURBO

Płyta gazowa

AKWL 628 IXL

Powłoka iXelium • Chromowane pokręta W Collection • Precyzyjna
skokowa regulacja płomienia MultiLevel Flame – 9 poziomów mocy
• Szybkie wrzenie • Zapalarka w pokrętle • Ruszty żeliwne • Sterowanie
z frontu • Zabezpieczenie przeciw wyciekowi gazu • Palnik podwójna
korona 4 kW • Wymiary: 4,1 × 56 × 48 cm • Kolor: inox

1 259,-



5 LAT
60
cm
TURBO

Płyta gazowa

AKTL 629WH / AKTL 629S

Pełne ruszty żeliwne • Palnik podwójna korona 3,5 kW • Szybkie wrze-
nie • Chromowane pokręta • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia
MultiLevel Flame – 9 poziomów mocy • Sterowanie mechaniczne z frontu
• Zapalarka w pokrętle • Zabezpieczenie przeciw wyciekowi gazu • Możliwość
instalacji na równi z blatem • Wymiary: 4,1 × 56 × 49 cm • Kolory:
biały / szampański

1 209,-



5 LAT
60
cm

Płyta gazowa

AKTL 629NB1

Wysokowydajne palniki • Szybkie wrzenie • Żeliwny ruszt nadający się do
mycia w zmywarce • Podwójna strefa GO dla małych i dużych garnków
• MultiLevel Flame • Pokręta Black Spin Brushed • Gaz na szkło • Zabez-
pieczenie przeciw wyciekowi gazu • Elektromagnetyczne urządzenie
zabezpieczające dla każdego palnika • Wymiary: 4,9 × 59 × 51 cm • Kolor:
czarny

1 099,-



5 LAT
60
cm
TURBO

Płyta gazowa

TGML 661NB

Pokręta z przodu • 4 palniki • Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami • Pal-
nik podwójna korona • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia MultiLe-
vel Flame – 9 poziomów mocy • Zapalarka w pokrętle • Elektromagne-
tyczne urządzenie zabezpieczające dla każdego palnika • Zabezpieczenie
przeciw wyciekowi gazu • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia • Wy-
miary: 3,8 × 58 × 51 cm • Kolor: czarna stal

839,-

POLECAMY



5 LAT
60 cm
🔥

Plyta gazowa

TGML 660IX

Pokręta z przodu • 4 palniki • Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia MultiLevel Flame – 9 poziomów mocy • Zapalarka w pokrętle • Elektromagnetyczne urządzenie zabezpieczające przeciw wypływowi gazu dla każdego palnika • Wymiary: 3,8 × 58 × 51 cm • Kolor: inox

729,-



5 LAT
60 cm
304 M³/H
62 dB(A)

Okap do zabudowy

AKR 750 G SD

Sterowanie mechaniczne • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz / wyciąg • Oświetlenie LED • Filtr węglowy • Filtr aluminiowy • Wymiary: 18 × 59,9 × 30 cm • Kolory: szampański

679,-



5 LAT
60 cm
304 M³/H
62 dB(A)

Okap do zabudowy

AKR 750 GK

Sterowanie mechaniczne • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz / wyciąg • Oświetlenie LED • Filtr węglowy • Filtr aluminiowy • Wymiary: 18 × 59,9 × 30 cm • Kolory: czarny

629,-




5 LAT
53,4 cm
224 M³/H
54 dB(A)

Okap do zabudowy

WCT 64 FLY X

Filtr węglowy • Filtr przeciwtłuszczowy • Filtr przeciwpachowy • Supercichy • Sterowanie analogowe • Minutnik • Oświetlenie LED • Wymiary: 17,7 × 53,4 × 30 cm

579,-



5 LAT
60 cm
38 dB(A)
1/2 WSADU
15 KOMPLETOW NACZYŃ
8 PROGRAMÓW
3 799,-

Zmywarka

WH8 IA15AM3TUCHO

6. Zmyśł • NaturalDry • PowerClean Pro • Flexi Space • Wnętrze MaxiSpace • Trzeci kosz SpaceClean • Hygienic+ • Sterowanie elektroniczne • Szybki 40°C • Podłączenie ciepłej wody • Opóźnienie startu 1-24 h • Czas wyświetlany na podłodze • Wskaźnik braku soli i nabylszczacza • Wzmocnione zawiasy Sliding Door (front meblowy o wadze 9-15 kg) • Oświetlenie wnętrza • Wnętrze: stal nierdzewna • Możliwość montażu w słupku • Zużycie wody: 9,9 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm



5 LAT
60 cm
10 PROGRAMÓW
1/2 WSADU
14 KOMPLETOW NACZYŃ
38 dB(A)
3 299,-

Zmywarka

WH8 HT58TS

6. Zmyśł • Maxi Space • 3 programy automatyczne • Flexi Space • PowerCleanPRO™ • Światło na podłodze: czas do końca, czas do rozpoczęcia przy opóźnionym starcie, wskaźnik braku soli • Trzeci kosz Space Clean (mycie szklanek o wys. do 13 cm) • Regulacja wysokości górnego kosza • Natural Dry • Ochrona szkła • Opóźnienie startu (1-24 h) • Supercicha – zaledwie 38 dB(A) • AquaStop • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Zużycie wody: 9,5 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

! NOWOŚĆ



42 dB(A)
5 LAT
8 PROGRAMÓW
60 cm
15 KOMPLETOW NACZYŃ
2 699,-

Zmywarka

WH7IC15B2MPL

Technologia 6. Zmyśł • MaxiSpace • Zdalne sterowanie HomeWhiz • 3 programy automatyczne • Flexi Space • Elastyczny trzeci kosz • PowerCleanPRO™ • Natural Dry • Ochrona szkła • Opóźnienie startu (1-24 h) • Supercicha • Sygnał świetlny informujący o trwaniu programu • Zabezpieczenie AquaStop • Instalacja EasyFit • Wnętrze: stal nierdzewna • Zużycie wody: 9,5 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

! NOWOŚĆ

POLECAMY



46 dB(A)
5 LAT
10 PROGRAMÓW
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
1 949,-

Zmywarka

WH6ITD14C6N6LS

Technologia 6. Zmyśł • MaxiSpace • 3 programy automatyczne • PowerCleanPRO™ • Natural Dry • Ochrona szkła • Opóźnienie startu (1-24 h) • Sygnał świetlny informujący o trwaniu programu • Zabezpieczenie AquaStop • Instalacja EasyFit • Wnętrze: stal nierdzewna • Zużycie wody: 9,0 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

! NOWOŚĆ




46 dB(A)
5 LAT
10 PROGRAMÓW
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
1 999,-

Zmywarka

WH7ITD14C6N6

Technologia 6. Zmyśł • MaxiSpace • 3 programy automatyczne • Flexi Space • Elastyczny trzeci kosz • PowerCleanPRO™ • Natural Dry • Ochrona szkła • Opóźnienie startu (1-24 h) • Sygnał świetlny informujący o trwaniu programu • Zabezpieczenie AquaStop • Instalacja EasyFit • Wnętrze: stal nierdzewna • Zużycie wody: 9,0 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

C A ↑ G



5 LAT
41 dB(A)
45 cm
1/2 WSADU
11 KOMPLETOW NACZYŃ
9 PROGRAMÓW
2 699,-

Zmywarka

WH6 IC11BS7LSAO

Przesuwne zawiasy • NaturalDry • PowerClean Pro • Flexi Space • SpaceOptimizer • Szuflada na sztućce • Sterowanie elektroniczne • Program Dezynfekcja • Szybkie mycie i suszenie 50 min • Opcja Opóźniony Start • Światło na podłodze • Zabezpieczenie AquaStop • Wskaźnik braku soli i nabylszczacza • Zawiasy Sliding Door • Zużycie wody: 8,7 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



43 dB(A)
5 LAT
9 PROGRAMÓW
45 cm
10 KOMPLETOW NACZYŃ
2 349,-

Zmywarka

WSIP 4033PF E

9 programów (w tym automatyczne 6. Zmyśł) • PowerClean PRO™ • Trzeci kosz • Sterowanie elektroniczne • Automatyczne otwieranie drzwi Natural Dry • Światło na podłodze • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Wskaźnik braku soli i nabylszczacza • Zużycie wody: 9 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm

D A ↑ G



5 LAT
43 dB(A)
45 cm
1/2 WSADU
11 KOMPLETOW NACZYŃ
9 PROGRAMÓW
1 999,-

Zmywarka

WH6 ID10BN6LS

6. Zmyśł • Przesuwne zawiasy • NaturalDry • PowerClean Pro • Flexi Space • SpaceOptimizer • Szuflada na sztućce • Sterowanie elektroniczne • Program Dezynfekcja • Szybkie mycie i suszenie 50 min • Opcja Opóźniony Start • Światło na podłodze • Zabezpieczenie AquaStop • Wskaźnik braku soli i nabylszczacza • Zawiasy Sliding Door • Zużycie wody: 8,7 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



E A
↑
G

10
KOMPLETÓW
NACZYŃ

43
dB(A)

5 LAT
8
PROGRAMÓW

45
cm

1 989,-

Zmywarka

WSIO 3T223PCE X

6. Zmyśł • 8 programów (w tym automatyczne) • Sterowanie elektroniczne • Tacka na sztućce • PowerClean PRO™ • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Sygnalizacja pracy – światło na podłodze • Zabezpieczenie AquaStop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Brak konieczności podcinania cokołu • Stalowe wnętrze • Zużycie wody: 9 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm

POLECAMY



E A
↑
G

10
KOMPLETÓW
NACZYŃ

47
dB(A)

5 LAT
6
PROGRAMÓW

45
cm

1 679,-

Zmywarka

WSIC 3M27

6. Zmyśł • System koszy FlexiSpace • Opcja Multizone • Program Szybki • Regulacja górnego kosza • Opcja Kapsułka • Opóźnienie startu do 12 h • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Bezpośrednie przyłączenie do ciepłej wody • AquaStop • Zabezpieczenie przed zalaniem • Zewnętrzne zabezpieczenie wody • Zużycie wody: 9 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



Silver grey – wyjątkowy kolor wnętrza

D A
↑
G

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
WHSP70T262P

6 999,-

Push to Open – możliwość instalacji bezuchwytowej

- 6. Zmyśł • Total NoFrost • Full Metal Multiflow
- Multi Fresh Box z 3 różnymi temperaturami
- FreshBox+ z Fresh Pad
- Składana półka Flexi Shelf+
- Technologia ZenInverter
- Pojemność chłodziarki 295 l
- Pojemność zamrażarki 99 l
- Szybkie chłodzenie
- Szybkie zamrażanie
- Tryb Wakacje
- Alarm otwartych drzwi
- Oświetlenie LED premium (boki + góra)
- Wymienne uszczelki
- Szuflada Easy Acces w zamrażarce
- Zmiana kierunku otwierania drzwi
- Wymiary: 193,5 × 69 × 55,1 cm
- Kolor wnętrza: silver grey

5 LAT
193,5
cm

394L
32
dB(A)

Aż 50% więcej przestrzeni

Metal MultiFlow – równomierne chłodzenie

Dual NoFrost – koniec z rozmrażaniem



B A
↑
G

5 LAT

9
KG

70
dB(A)

2 039,-

Pralka do zabudowy

WMWG 91485 EU

6. Zmyśł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • SoftMove • Clean+ • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wskaźniki postępu programu • Silnik Sense Inverter • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 54,5 cm



D A
↑
G

9
KG

70
dB(A)

OBR. 1400

5 LAT
14
PROGRAMÓW

2 409,-

Pralko-suszarka do zabudowy

WDWG 961485 EU

6. Zmyśł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • Program 45 min • Wsad – pranie: 9 kg • wsad – suszenie: 6 kg • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Opcje suszenia automatycznego • Suszenie czasowe • 14 różnych programów • Opóźnienie startu 1-24 godz. • Wskaźniki postępu programu • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Silnik Sense Inverter • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 54,5 cm



D A
↑
G

5 LAT

193,5
cm

394L

32
dB(A)

5 449,-

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHSP70T122

6. Zmyśł • Full Metal Multiflow • FreshBox+ • FreshBox 0° • ZenInverter, zdolność zamrażania 10 kg • Total NoFrost • Szybkie zamrażanie • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 295 l • Pojemność zamrażalnika: 99 l • Szybkie chłodzenie • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 193,5 × 69 × 55,1 cm



E A
↑
G

5 LAT

193,5
cm

394L

32
dB(A)

5 299,-

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHSP70T241P

Push to Open – możliwość instalacji bezuchwytowej • 6. Zmyśł • Total NoFrost • Full Metal Multiflow • Multi Fresh Box z 3 różnymi temperaturami • FreshBox+ z Fresh Pad • Składana półka Flexi Shelf+ • Technologia ZenInverter • Pojemność chłodziarki 295 l • Pojemność zamrażarki 99 l • Szybkie chłodzenie • Szybkie zamrażanie • Tryb Wakacje • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymienne uszczelki • Szuflada Easy Acces w zamrażarce • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 193,5 × 69 × 55,1 cm

! NOWOŚĆ

D A G

! NOWOŚĆ

E A G

! NOWOŚĆ

E A G



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHK 25323B5E2

Technologia 6. Zmysł • AI AdaptiveCool • Dual NoFrost • Pojemność chłodziarki 224 l • Pojemność zamrażarki 76 l • System chłodzenia: Metall MultiFlow • FreshLock - dłuższa świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze • ProFresh • Oświetlenie LED • Szybkie chłodzenie • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

3 699,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHSD 18A021B1

Technologia 6. Zmysł • Pojemność: 306 l • Komora FreshBox • Oświetlenie LED • Szklane półki • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 999,-



Zamrażarka do zabudowy

WHSD 18F073C1

6. Zmysł • FastFreezing - szybsze mrożenie • Freeze Control • System NoFrost • Sterowanie elektroniczne • Pojemność zamrażarki 209 l • Zdolność zamrażania 21,5 kg/24 h • Roczne zużycie energii 235 kWh • 8 przezroczystych szuflad • Wymiary: 177,1 × 54 × 54,5 cm

3 299,-

! NOWOŚĆ


C A G

! NOWOŚĆ

E A G

! NOWOŚĆ

E A G



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHK 25294B6E1

Technologia 6. Zmysł • AI AdaptiveCool • Dual NoFrost • Pojemność chłodziarki 194 l • Pojemność zamrażarki 76 l • System chłodzenia: Metall MultiFlow • FreshLock - dłuższa świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze • ProFresh • Oświetlenie LED • Szybkie chłodzenie • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

3 899,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHK 25322B4E

Technologia 6. Zmysł • AI AdaptiveCool • Dual NoFrost • Pojemność chłodziarki 224 l • Pojemność zamrażarki 76 l • System chłodzenia: MultiFlow • FreshLock - dłuższa świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze • ProFresh • Oświetlenie LED • Szybkie chłodzenie • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

3 299,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHK 25292B4E

Technologia 6. Zmysł • AI AdaptiveCool • Dual NoFrost • Pojemność chłodziarki 194 l • Pojemność zamrażarki 76 l • System chłodzenia: MultiFlow • FreshLock - dłuższa świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze • ProFresh • Oświetlenie LED • Szybkie chłodzenie • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 799,-

E A
↑ G

NOWOŚĆ

D A
↑ G

NOWOŚĆ

D A
↑ G


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 18D051A1

6. Zmysł • Fresh Control • Fresh Box+ • Technologia LessFrost – ogranicza powstawanie lodu i szronu, ułatwiając rozmrażanie • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 189 l • Pojemność zamrażarki 79 l • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Roczne zużycie energii 227 kWh • Oświetlenie LED • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 199,-



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WHK 22372X5EA1

OPIS: Technologia 6. Zmysł • AI AdaptiveCool • Dual NoFrost • Pojemność chłodziarki 252 l • Pojemność zamrażarki 118 l • System chłodzenia: Multi-Flow • FreshLock – dłuższa świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze • ProFresh • Oświetlenie LED • Szybkie chłodzenie • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Kolor: inox • Wymiary: 186,5 × 59,5 × 67,3 cm

2 699,-



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WHK 22412X5EA

Technologia 6. Zmysł • AI AdaptiveCool • Dual NoFrost • Pojemność chłodziarki 297 l • Pojemność zamrażarki 118 l • System chłodzenia: MultiFlow • FreshLock – dłuższa świeżość produktów dzięki stabilnej temperaturze • ProFresh • Oświetlenie LED • Szybkie chłodzenie • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Kolor: inox • Wymiary: 203,5 × 59,5 × 67,3 cm

2 699,-

A A
↑ G


Pralka wolnostojąca

WAM 99WBB PL

6. Zmysł • FreshCare • AdaptiveWash • Technologia pary • Odświeżanie parowe • Silnik inwerterowy • Wi-Fi • Pojemność wsadu: 9 kg • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wyświetlacz W7S • Wymiary: 80 × 60 × 55,3 cm • Kolor: biały z czarnym panelem (błysz)

2 299,-



Pralka wolnostojąca

WAM 762WBB PL

6. Zmysł • FreshCare • AdaptiveWash • HomeWhiz (Wi-Fi) • Pralka Slim • Technologia pary • Odświeżanie parowe • Wyświetlacz W7S • Silnik inwerterowy • Wi-Fi • Pojemność wsadu: 7 kg • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Wymiary: 84,5 × 60 × 46,6 cm • Kolor: biały

2 099,-

NOWOŚĆ

A A
↑ G


Pralka wolnostojąca

FFD 11489BV EE

Technologia 6. Zmysł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • 20-minutowy Steam Refresh • SoftMove™ • Silnik indukcyjny • Odplamianie Clean+ • Wyświetlacz cyfrowy • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,5 × 59,5 × 60,5 cm • Kolor: biały

2 499,-

C A
↑ G


Suszarka wolnostojąca

WD 95 WBBPL

6. Zmysł • PrecisionDry • AdaptiveDry • HomeWhiz (Wi-Fi) • Wyświetlacz W7S • Program Odświeżanie higieniczne • Program Super szybkie 30' • Silnik inwerterowy • Pojemność wsadu: 9 kg • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 67,4 cm • Kolor: biały z czarnym panelem

3 149,-



Suszarka wolnostojąca

WSD 74 WBBPL

6. Zmysł • PrecisionDry • AdaptiveDry • HomeWhiz (Wi-Fi) • Program Odświeżanie higieniczne • Silnik inwerterowy • Konstrukcja Slim – głębokość tylko 47 cm • Wyświetlacz W7S • Pojemność wsadu: 7 kg • Wymiary: 84,6 × 59,7 × 47 cm

2 999,-

C A
↑ G


Pralko-suszarka wolnostojąca

FFWDB 976258 SVEE

Technologia 6. Zmysł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • 20-minutowy Steam Refresh • SoftMove™ • Silnik indukcyjny • Odplamianie Clean+ • Opcja samego suszenia • Wyświetlacz cyfrowy • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,5 × 59,5 × 60,5 cm • Kolor: biały

2 619,-

Chłodnictwo Whirlpool



	WHK25323B5E2	WHK25294B6E1	WHK25322B4E	WHK25292B4E	WHSD18F073C1	WHSD18A021B1	WHK22412X5EA
Dedykowana aplikacja	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
6. Zmysł	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szybkie mrożenie	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
AIAdaptiveCool	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
FreshLock	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
ProFresh	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Półka na butelki	✓	✓	✓	✓	-	-	-
MetalMultiFlow	✓	✓	-	-	-	-	-
Tryb wakacje	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Zdolność zamrażania kg/24h	3,5	3,5	3,5	3,5	21,5	-	6
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zawias ślizgowy/suwakowy/nożycowy	Ślizgowy	Ślizgowy	Ślizgowy	Ślizgowy	Ślizgowy	-	-
Typ chłodzenia	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Pełny NoFrost	Wymuszony obieg powietrza	Dwuobiegowy Pełny NoFrost
Pojemność chłodziarki (netto w litrach)	224 L	194 L	224 L	194 L	-	306 L	297 L
Pojemność zamrażarki (netto w litrach)	76 L	76 L	76 L	76 L	209 L	-	118 L
Wymiary	193,5 × 54 × 55 cm	177,5 × 54 × 55 cm	193,5 × 54 × 55 cm	177,5 × 54 × 55 cm	177,1 × 54 × 54,5 cm	177,1 × 54 × 54,5 cm	203,5 × 59,5 × 67,3 cm
Głośność	35 db(A)	33 db(A)	37 db(A)	37 db(A)	38 db(A)	30 db(A)	36 db(A)
Klasa energetyczna	D	C	E	E	E	E	D



Funkcja FreshLock

Ciesz się świeżością potraw na dłużej. Technologia FreshLock pomaga zachować odpowiednie warunki przechowywania, wspierając świeżość, smak i jakość produktów.



Funkcja ProFresh

Dłużej ciesz się świeżością owoców i warzyw. System ProFresh precyzyjnie reguluje poziom wilgotności i przepływ powietrza w szufladzie, pomagając zachować jędrność, soczystość i wartości odżywcze produktów.



Funkcja AI AdaptiveCool

Inteligentna technologia chłodzenia, która dostosowuje pracę lodówki do zmieniających się warunków użytkowania. Pomaga utrzymać stabilną temperaturę i optymalne warunki przechowywania, wspierając świeżość produktów na dłużej.



Futura PRO Slim Mat

Podnieś standard gotowania na gazie.



Ciche zapalenie plazmowe



Precyzyjna regulacja mocy w stopniach Celsjusza



Matowe wykończenie bez refleksów



Odporna na zarysowania



Bez śladów palców

Najnowocześniejsza na świecie płyta gazowa bez płomieni



Ciche zapalenie plazmowe

Stop&Go

77 cm
9 POZIOMÓW MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Futura Pro 5+3

Zaawansowana płyta gazowa z cichym zapaleniem plazmowym i precyzyjną kontrolą temperatury w °C w wersji 5+3 przenosi gotowanie na nowy poziom wygody. Idealna dla ambitnych kucharzy ceniących precyzję i funkcjonalność. Szerokość: 77 cm

5 499,-



Odporna na zarysowania

Bez odcisków palców

58 cm
9 POZIOMÓW MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Futura Pro Slim Mat

Elegancka płyta gazowa bez płomieni w smukłej, matowej wersji. Ciche zapalenie plazmowe i precyzyjna regulacja temperatury od 50 do 250°C zapewniają pełną kontrolę nad gotowaniem, a matowa powierzchnia ogranicza widoczność odcisków palców, smug i drobnych zarysowań. Szerokość: 60 cm.

4 699,-



SMART moduł Hob to Hood

Do 50% niższe zużycie gazu


.....z modułem Hob to Hood

58 cm
9 POZIOMÓW MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Smart Home 4+1

Nowoczesna płyta gazowa, która automatycznie steruje pracą okapu dzięki modułowi Hob to Hood. Minimalistyczna forma i zaawansowane funkcje tworzą spójną, wygodną i inteligentną przestrzeń kuchenną. Szerokość: 58 cm

3 499,-



Do 50% mniejsze zużycie gazu

Dedykowana do LPG 30 mbar

58 cm
9 POZIOMÓW MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Adventure 2H

Idealna do kampera, jachtu i domku letniskowego. Zaprojektowana jest z myślą o miłośnikach życia w ruchu, łącząc w sobie zaawansowaną technologię i wyjątkową wygodę użytkowania. Ciesz się smakiem domowego jedzenia, gdziekolwiek jesteś. Szerokość: 58 cm

3 299,-



Duża pojemność 90l


Do gazu LPG i G20

59,5 cm
90 L
2

Piekarnik gazowy do zabudowy
SPG-90

Nowoczesny i elegancki piekarnik gazowy, który łączy zalety gazu z szerokim zakresem funkcji. Stworzony do codziennego pieczenia, gotowy na każde kulinarne wyzwanie. Szerokość: 59,5 cm.

2 199,-



Sterowanie gestem

Cicha praca

C A++

60 cm
700 M³/H
70 dB(A)

Okap kuchenny szafkowy
Gest Control

Okap do zabudowy, który łączy minimalistyczny design z nowoczesną funkcjonalnością. Moduł Hob to Hood automatycznie dostosowuje moc i współpracuje z płytą Smart Home 4+1, zapewniając wygodę i pełną kontrolę podczas gotowania. Szerokość: 60 cm

1 699,-

A woman with brown hair tied back, wearing a brown cardigan over a dark top and light-colored trousers, stands in a modern kitchen. She is holding a large green watermelon in her left arm and giving a thumbs-up with her right hand. The kitchen features a light green wall, a wooden countertop, and a Bosch dishwasher with its door open, showing clean dishes inside. On the counter, there is a Bosch Thermomix, a wooden cutting board, and a sink with a black faucet. A shelf above the counter holds a ceramic pitcher, a framed picture, and a vase of pink flowers. To the left, an open refrigerator is filled with various fruits and beverages. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern.

Jakość LikeABosch



BOSCH



Urządzenia Bosch są zaprojektowane, aby ułatwić codzienne życie. Łączą **praktyczne innowacje, jakość zapewniającą trwałość i niezawodne działanie.**

Pomagają sprawniej wykonywać codzienne obowiązki. Odkryj komfort i spokój wynikający z wyboru **sprzętu godnego zaufania.**

Technologia bliżej nas

PROMOCJA **PLUS 1** | PRZY ZAKUPIE AGD RAZEM Z MEBLAMI KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

5⁺

NAJTAŃSZY ZA 1 ZŁ*



Przy zakupie 6 produktów marki Bosch z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł.



* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Boscha

4⁺

NAJTAŃSZY 70%* TANIEJ

-70%

Przy zakupie 5 produktów marki Bosch z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%*.




* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Bosch

3⁺

NAJTAŃSZY 50%* TANIEJ

-50%

Przy zakupie 4 produktów marki Bosch z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%*.




* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.
 * Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu w tym SDA.
 * Produkty w zestawie muszą być z różnych grup produktowych i nie mogą się powtarzać.
 * Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.
 * Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
 * Rabat liczony od cen katalogowych.
 * Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

2+3 LATA GWARANCJI

*Na wybrane urządzenia marki Bosch zakupione wraz z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych. Program obowiązuje do 31.12.2026 r.

Szczegóły pod adresem: bosch-home.pl/promocje/technologie-i-ochrona-na-lata

*Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta.



PROMOCJA Z ŁĄCZNIKIEM

Przy zakupie pralki oraz suszarki Bosch z tego katalogu dobrać łącznik bez szuflady za 1 zł albo łącznik z szufladą za 149 zł



Zdjęcia urządzeń są poglądowe

* Lista możliwych zestawów dostępna w regulaminie.
 * Oferta ważna do 31.03.2027 r lub do wyczerpania zapasów łączników z możliwością skrócenia / wydłużenia przez organizatora.
 * Obowiązkowy zakup pralki i suszarki na jednym dokumencie sprzedaży dotyczy tylko modeli z katalogu MK.
 * Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA
 na stronie 3.



Regulamin promocji

NOWOŚĆ

A+++
A++
A+
A
D

Asystent dań

Funkcja mikrofal

Piekarnik z parowarem Serie / 8
HSG738DB2

9 599,-

Piekarnik z funkcją pary • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Pro 6,8" • Cyfrowy Pierścień Sterujący • Funkcja Steam Plus • PerfectBake Plus • PerfectRoast Plus: dla automatycznie perfekcyjnych dań • Pieczenie z nawilżającą parą • Full extension z funkcją TelescopeStop • Funkcja Asystenta Dań • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny
Dostępny od 09.2026 r.

POLECAMY

Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal Serie / 8
HMG776KB1

9 199,-

Piekarnik z mikrofalą • Maks. moc mikrofal: 800 W • Inwerter • Programy kombi • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Asystent Dań • Czyszczenie pirolityczne • Emalia antracytowa GranitEmail • prowadnica na 1 poziomie przystosowana pirolizy • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Pieczenie na parze

Czujnik pieczenia PerfectBake Plus

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary Serie / 8
HSG7364B1

9 199,-

Piekarnik z parowarem • Steam Function Plus • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Termosonda PerfectRoast Plus • Asystent Dań • CleanCoating: ścianka tylna • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

A+++
A++
A+
A
D

Funkcja dodatkowej pary AddedSteam


Piroliza

Piekarnik do zabudowy Perfectline
HRG776KB2

7 599,-

Termoobieg 4D • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • funkcja Pizza • AirFry • Cyfrowy Pierścień Sterujący oraz dotykowy wyświetlacz TFT -TouchDisplay Plus 3,6" • Asystent dań • Czyszczenie pirolityczne • Czyszczenie parowe (program) • Prowadnica teleskopowa VarioClip z funkcją TelescopeStop,full extension • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko • elektroniczna blokada drzwi • CoolTouch door:niska temperatura front • SoftClose • SoftOpen • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR



Funkcja pary AddedSteam

Termoobieg 4D

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary Serie / 8
HRG7361B1

6 799,-

Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Asystent Dań • CleanCoating: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Czujnik pieczenia PerfectBake Plus

Termosonda PerfectRoast Plus

Piekarnik Serie / 8
HBG7784B1

6 999,-

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Pro 6,8" • Asystent Dań • Czyszczenie pirolityczne • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

A+++
A++
A+
A
D

Termosonda PerfectRoast Plus

Asystent dań

Piekarnik Perfectline Serie / 8
HBG7363B1

5 699,-

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Termosonda PerfectRoast Plus • CleanCoating: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR



Asystent dań

Funkcja AirFry

HBG7341B2

4 099,-

Piekarnik Serie / 8 / Piekarnik Perfectline Serie / 8
HBG7341B2 / HBG7341W1

4 399,-

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 3D • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Asystent Dań • CleanCoating: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny / biały

Piekarnik z funkcją pary Serie / 4
HRG272EB3

3 299,-

Added Steam piekarnik z funkcją pary • Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 15 • Air Fry z tacą • Sterowanie dotykowe LED Touch Control • Automatyczna propozycja temperatury • Szybkie nagrzewanie • Automatyczny start • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

✓ POLECAMY

A⁺ A+++
D



+2 LATA **+3** **71L** **8 FUNKCJI**

Piekarnik z funkcją pary Serie | 4
HRG212BB3

Added Steam • Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 15 • Air Fry z tacą • Sterowanie dotykowe LED Touch Control • Automatyczna propozycja temperatury • Szybkie nagrzewanie • Automatyczny start • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • Czyszczenie parowe • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen i SoftClose • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

2 799,-

A⁺ A+++
D



Funkcja AirFry

30 automatycznych programów

+2 LATA **+3** **71L** **10 FUNKCJI**

Piekarnik Serie | 6
HBG578EB3

Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 30 • Air Fry z tacą • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Automatyczny start • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

2 599,-

! NOWOŚĆ

A⁺ A+++
D



Wykończenie matowe

+2 LATA **+3** **71L** **7 FUNKCJI**


Piekarnik Serie | 4
HBA572EM3

Programy automatyczne: Auto Pilot 10 • Termoobieg 3D • Sterowanie dotykowe LED Touch Control • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie • AirFry z tacą • Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 275 °C • Automatyczne szybkie nagrzewanie • CoolTouch door - niska temperatura frontu • Blokada rodzicielska • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: Czarny, **matowe wykończenie panelu**

2 699,-

! NOWOŚĆ

A⁺ A+++
D



Piroliza

10 automatycznych programów

+2 LATA **+3** **71L** **5 FUNKCJI**

Piekarnik Serie | 2
HBG571EB4

Programy automatyczne: Auto Pilot 10 • Termoobieg 3D • Czyszczenie pirolityczne • Sterowanie dotykowe LED Touch Control • Soft Open i Soft Close • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie • Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 275 °C • Automatyczne szybkie nagrzewanie • CoolTouch door - niska temperatura frontu • Blokada rodzicielska • Zegar elektroniczny • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

2 199,-

A⁺ A+++
D



Termoobieg 3D

Asystent czyszczenia

+2 LATA **+3** **71L** **7 FUNKCJI**

Piekarnik Serie | 4
HBA534BW3

Termoobieg 3D • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Dmuchawa chłodząca • Zegar elektroniczny • CleanCoating: ścianka tylna • Zabezpieczenie przed dziećmi • Oświetlenie halogenowe • Emalia GranitEmail • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: biały

2 099,-

✓ POLECAMY

A⁺ A+++
D



Funkcja AirFry

10 automatycznych programów

+2 LATA **+3** **71L** **8 FUNKCJI**

Piekarnik Serie | 6
HBG536EB4

Termoobieg 3D • Programy aut.: AutoPilot 10 • Funkcja Air Fry • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • CleanCoating: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica telesk. na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Blacha Air Fry & Grill • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

1 999,-

A⁺ A+++
D



Termoobieg 3D

+2 LATA **+3** **71L** **7 FUNKCJI**

Piekarnik Perfectline Serie | 4
HBA214EB3

Termoobieg 3D • Funkcja Pizza • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Automatyczny start • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • Asystent czyszczenia • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

1 899,-

A⁺ A+++
D



PerfectSteam - pieczenie na parze

Czujnik pieczenia PerfectBake Plus

+2 LATA **+3** **47L** **21 FUNKCJI**

Piekarnik kompaktowy z parowarem Serie | 8
CSG7364B1

Piekarnik z parowarem • Steam Function Plus • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Termosonda PerfectRoast Plus • Asystent Dań • CleanCoating: ścianka tylna • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

8 199,-

NASZ WYBÓR



Funkcja mikrofal

Czujnik pieczenia PerfectBake Plus

+2 LATA **+3** **45L** **22 FUNKCJI** **5 POZIOMÓW MOCY**

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
Perfectline Serie | 8
CMG778NB1

Maks. moc mikrofal: 900 W • Inwerter • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Pro 6,8" • Termosonda PerfectRoast Plus • Asystent Dań • Czyszczenie pirolityczne • Emalia antracytowa GranitEmail • Prowadnica na 1 poziomie • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

9 899,-

NASZ WYBÓR





Termoobieg 4D

Funkcja mikrofal

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofalą
Perfectline Serie | 8**CMG7361B1**

7 499,-

Maks. moc mikrofal: 900 W • Inwerter • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Air Fry • Funkcja Crisp • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Asystent Dań • CleanCoating – tylna ścianka • Emalia antracytowa GranitEmail • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Asystent dań

Funkcja mikrofal

Piekarnik z mikrofalą z funkcją mikrofalą
Perfectline Serie | 8**CMG7241W1**

6 299,-

Piekarnik z mikrofalą • Maks. moc mikrofal: 900 W • Inwerter • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 3D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: biały



Asystent dań

Asystent czyszczenia



Piekarnik kompaktowy Serie | 8

CBG7341B1

4 099,-

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 2D • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • CleanCoating - tylna ścianka • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ



Regulacja temperatury 30 °C - 100 °C



Szuflada do gotowania na parze Perfectline Serie | 8

BDC7111B0

3 899,-

10l • Sterowanie LED TouchControl • 5 funkcji: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie, dezynfekcja • Poj. na wodę 0,5l • Program do odkamieniania • Programy automatyczne AutoPilot10 • Prowadnice teleskopowe • Otwieranie push & pull • Kolor: czarny



Regulacja temperatury 30 °C - 80 °C




Szuflada grzewcza Serie | 8

BIC7101B1

3 099,-

Home Connect • System otwierania push-pull • Sterowanie TouchControl • Utrzymywanie w cieple • Powolne gotowanie • Podgrzewanie talerzy i filiżanek • Łatwe czyszczenie dzięki wykonaniu z hartowanego szkła • Maksymalny załadunek 64 szt. filiżanek espresso lub 14 talerzy • Maksymalne obciążenie 25 kg • Regulacja temperatury na 4 poziomach: ok. 30-80°C • Wymiary: 14 × 59,4 × 51,8 cm • Kolor: czarny



10 programów automatycznych

3 programy rozmrażania i 4 programy grzania



Kuchenka mikrofalowa Serie | 8

CEG732XB1

5 249,-

Cyfrowy Pierścień Sterujący • AutoPilot 10 • Funkcja Boost • Technologia inwerterowa • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Cyfrowy Pierścień Sterujący • Płaska grzałka grilla • QuickStart • Asystent czyszczenia • Sufit katalityczny • Sterowanie sensorowe Touch Control • Moc mikrofal: 1000W • Wyłącznik bezpieczeństwa • Zawias drzwi u dołu • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,4 cm • Kolor: czarny



10 programów automatycznych

Funkcja grill




Kuchenka mikrofalowa Perfectline Serie | 8

BEL7321B1 / BER7321B1

3 999,-

Cyfrowy Pierścień Sterujący • AutoPilot 10 • Boost • Technologia inwerterowa • Flat Grill Heater • QuickStart • Asystent czyszczenia • Sufit katalityczny • Sterowanie sensorowe Touch Control • Elektronicznie otwierane drzwi • Moc mikrofal: 900 W • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: czarny
BEL7321B1: Drzwi otwierane w lewą stronę
BER7321B1: Drzwi otwierane w prawą stronę



7 programów automatycznych

3 programy rozmrażania i 4 programy grzania




Kuchenka mikrofalowa Perfectline Serie | 8

BFL7221W1

3 699,-

Cyfrowy Pierścień Sterujący • AutoPilot 7 • Boost • Technologia inwerterowa • QuickStart • Asystent czyszczenia • Sterowanie sensorowe Touch Control • Elektronicznie otwierane drzwi • Moc mikrofal: 900 W • Oświetlenie LED • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: biały



8 programów automatycznych

Funkcja grill



Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

BEL554MB0

2 199,-

Maks. moc 900 W • Sterowanie sensorowe TouchControl • AutoPilot8 • Asystent czyszczenia • Funkcja Memory • Oświetlenie LED • Talerz obrotowy ø 31,5cm • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



7 programów automatycznych

2 LATA **+3** 38,2 cm **20** L **5** POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Serie | 2
BFL623MB4

1 099,-

Maks. Moc 800W • Sterowanie za pomocą pokręć • AutoPilot7 • Asystent czyszczenia • Przycisk ulubione • Przycisk QuickStart • Oświetlenie LED • Talerz obrotowy Ø 27 cm • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 33,5 cm • Kolor: czarny



Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT - 6.8"

40 specjalów kawowych

19 BAR

Ekspres do kawy Serie | 8
CTL7181B0

7 499,-

Home Connect • AromaDouble Shot • OneTouch DoubleCup • OneTouch Function • 40 różnych specjalów kawowych • coffeePlaylist • aromaSelect – 3 poziomy aromatu • Gorące mleko, spienione mleko i gorąca woda • Pojemnik na wodę 2,4 l • Pojemnik na mleko 0,7 l • Regulowana wysokość wylewki • Młynek ceramiczny • autoMilk Clean • calc'nClean • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: czarny



Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT - 6.8"

40 specjalów kawowych

19 BAR

Ekspres do kawy Serie | 8
CTL7181W0

7 499,-

Home Connect • AromaDouble Shot • OneTouch DoubleCup • OneTouch Function • 40 różnych specjalów kawowych • coffeePlaylist • aromaSelect – 3 poziomy aromatu • Gorące mleko, spienione mleko i gorąca woda • Pojemnik na wodę 2,4 l • Pojemnik na mleko 0,7 l • Regulowana wysokość wylewki • Młynek ceramiczny • autoMilk Clean • calc'nClean • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: biały

NOWOŚĆ

B A++ D

NOWOŚĆ

B A++ D



Matt Design: 5x mniej widoczne zarysowania

Zintegrowany wyciąg

2 LATA **+3** 80 cm **17** POZIOMÓW MOCY **4** BOOSTER **500** M³/H **69** dB(A)

Płyta indukcyjna z wyciągiem Serie | 4
PVS81AB16E

8 199,-

Combi Zone • Sterowanie Touch Select • Quick Start • ReStart • Quick Stop • Power Management • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Blokada przed dziećmi • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Wymiary: 22,3 × 80,2 × 52,2 cm • **Wyciąg:** 3 st. mocy • Obieg otwarty i zamknięty • Automatyczne wentylowanie przy włączonej płycie • Zbiornik skroplin 200 ml • Dod. zbiornik przelewowy 700 ml • Kolor: czarny mat



Matt Design: 5x mniej widoczne zarysowania

Zintegrowany wyciąg

2 LATA **+3** 60 cm **17** POZIOMÓW MOCY **4** BOOSTER **500** M³/H **69** dB(A)

Płyta indukcyjna z wyciągiem Serie | 4
PVS61AB16E

7 299,-

Combi Zone • Sterowanie Touch Select • Quick Start • ReStart • Quick Stop • Power Management • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Blokada przed dziećmi • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Wymiary: 22,3 × 59,2 × 52,2 cm • **Wyciąg:** 3 st. mocy • Obieg otwarty i zamknięty • Automatyczne wentylowanie przy włączonej płycie • Zbiornik skroplin 200 ml • Dod. zbiornik przelewowy 700 ml • Kolor: czarny mat



Matt Design: 5x mniej widoczne zarysowania

combiZone - łączone pola

2 LATA **+3** 80 cm **17** POZIOMÓW MOCY **5** BOOSTER

Płyta indukcyjna Serie | 6
PVW81CHB1E

3 899,-

DirectSelect • Dish assistant dzięki Home Connect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowa • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu

Ozdobny szlif z przodu

2 LATA **+3** 80 cm **17** POZIOMÓW MOCY **5** BOOSTER SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna Perfectline Serie | 6
PIV83KHC1E

3 599,-

Sterowanie DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Smart Hood Automatic • Dish assistant** • PanBoost* • QuickStart • ReStart • Przycisk Ulubione • Podtrzymywanie ciepła • Timer z wyłączeniem pola • Minutnik • PowerManagement • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Blokada przed dziećmi • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



FlexInduction - elastyczna strefa gotowania

Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu

2 LATA **+3** 60 cm **17** POZIOMÓW MOCY **4** BOOSTER

Płyta indukcyjna Serie | 8
PXE601DC1E

3 599,-

Sterowanie sensorowe DirectSelect • PerfectFry sensor smażenia z 5 poziomami ustawienia temperatury • Funkcja PanBoost Premium • QuickStart • ReStart • System rozpoznawania naczyń • Funkcja PowerManagement • Ograniczenie czasowe • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Piano-a-filo – do zabudowy na równi z blatem • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ



FlexInduction - elastyczna strefa gotowania

Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu

2 LATA **+3** 60 cm **17** POZIOMÓW MOCY **4** BOOSTER

Płyta indukcyjna Serie | 6
PIX61AHC1E

3 599,-

Matt Design: 5 razy mniej widocznych zarysowań • DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Strefy Easy Flex • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowa • Blokada przed dziećmi • Wymiary urządzenia 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



Matt Design: 5x mniej widoczne zarysowania

Rozszerzalna strefa kombi

Płyta indukcyjna Serie / 4
PIF61ABB5E

TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • QuickStop • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Blokada przed dziećmi • Wymiary urządzenia (WxSxG): 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny mat

2 699,-




Ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna Serie / 6
PVS731HB1E

Strefa CombiZone • Sterowanie sensorowe DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Smart Hood Automatic • QuickStart • ReStart • Przycisk Ulubione • Funkcja Pauza • Funkcja PowerBoost dla stref indukcyjnych • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 71 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 499,-



Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu

Płyta indukcyjna Serie / 6
PVS63KHC1E

Strefa CombiZone • Sterowanie DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Smart Hood Automatic • Przycisk Ulubione • Sensor smażenia PerfectFry Plus • PanBoost • QuickStart • ReStart • Pauza • Timer • Minutnik • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 399,-




Rozszerzalna strefa kombi

Płyta indukcyjna Serie / 6
PIF612BB1E

Sterowanie sensorowe TouchSelect • Przycisk Ulubione • QuickStart • ReStart • Wyświetlacz zużycia energii • Funkcja PowerBoost dla stref indukcyjnych • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: biały

2 399,-




2 x combiZone - łączone pola

Płyta indukcyjna Serie / 4
PVQ61RBB5E

TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 249,-



Ozdobny szlif z przodu


Płyta indukcyjna Perfectline Serie / 4
PVS63KBB5E SMK

TouchSelect • CombiZone • PowerBoost • QuickStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 199,-


NASZ WYBÓR

POLECAMY

Płyta indukcyjna Serie / 4
PVS61RBB5E

TouchSelect • CombiZone • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • PowerManagement • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

1 999,-




Ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna Serie / 4
PIE631BB5E

TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • QuickStop • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

1 699,-

NOWOŚĆ



Matt Design: stylowa czarna powierzchnia

Płyta gazowa Serie / 6
PPQ7AAI40

Ruszty żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Palnik wok • Technologia FlameSelect - precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Sterowanie z frontu • 5 palników • Zabezpieczenie przeciwyfłowywe gazu • Zapalarka • Zdejmowane pokręta • Powierzchnia: szkło hartowane • Wymiary urządzenia: 5,4 × 75,2 × 52,0 cm • Kolor: czarny mat

2 399,-

! NOWOŚĆ

✓ POLECAMY



NASZ WYBÓR

9 zdefiniowanych poziomów płomienia


Palnik wok



Płyta gazowa Perfectline Serie | 6
PPQ7A6I40

2 299,-

Ruszty żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Technologia FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia • Sterowanie z frontu • 5 palników • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Możliwość zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie • Wymiary: 5,4 × 75,2 × 52 cm • Kolor: czarny




Matt Design: stylowa czarna powierzchnia



Płyta gazowa Serie | 6
PPP6AAI40

2 099,-

Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego • 4 palniki gazowe - 1 mocny • 2 standardowe, 1 oszczędny • Technologia FlameSelect • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka, 4 pojedyncze, żeliwne ruszta, ruszta nadają się do mycia w zmywarce • Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P. • Wymiary urządzenia: 4,5 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny mat



Płyta gazowa Serie | 4
PNN6B6K40

1 199,-

Ruszty żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Sterowanie z frontu • Pokrętła mechaniczne • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Powierzchnia: szkło hartowane • Wymiary: 5,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



NASZ WYBÓR



Okap Perfectline Serie | 2
DWK85DK60

1 599,-

Sterowanie TouchControl z podświetleniem • 3 tryby pracy + intensywny (550 m³/h) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 5 min • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary w obiegu otwartym: 69-90 × 79 × 32,5 cm • Wymiary w obiegu zamkniętym: 72-97,5 × 79 × 32,5 cm • Kolor: czarne szkło



Okap kominowy Serie | 2
PPP6AAI40

1 399,-

Sterowanie TouchControl z podświetleniem • 3 tryby pracy + intensywny (550 m³/h) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 5 min • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary obiegu otwartego / zamkniętego: 69-90 / 72-97,5 × 59 × 32,5 cm • Kolor: białe szkło



NASZ WYBÓR



Okap Perfectline Serie | 2
DWK65DK6K

1 349,-

Sterowanie TouchControl z podświetleniem • 3 tryby pracy + intensywny (550 m³/h) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 5 min • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary obiegu otwartego / zamkniętego: 69-90 / 72-97,5 × 59 × 32,5 cm • Kolor: czarne szkło



NASZ WYBÓR



Zintegrowany okap kominowy Serie | 4
DBB85CC60

1 449,-

Zintegrowany okap kominowy do zabudowy w szafce o szerokości 80 cm • Wydajność maksymalna: 583 m³/h • Poziom głośności: 65 dB • Klasa efektywności energetycznej (w skali od A+++ do D): B • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń (w skali od A do G): B • Oświetlenie LED • Łatwa instalacja • Dodatkowe miejsce do przechowywania do 10 kg po każdej ze stron • Składany panel szklany • Kolor: czarny




NASZ WYBÓR



Zintegrowany okap kominowy Serie 4
DBB63BC60

1 299,-

Zintegrowany okap kominowy do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm • Wydajność maksymalna: 384 m³/h • Poziom głośności: 65 dB • Oświetlenie LED • Łatwa instalacja • Filtr zmywalny ze stali nierdzewnej • Dodatkowe miejsce do przechowywania • Wymiary: 60 × 59,8 × 29,8 cm • Kolor: czarny



NASZ WYBÓR



Okap wyspkowy Serie | 4
DBB63BC60

1 099,-

Wyłączniki suwakowe • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym* • wydajność w ob. otwartym: maks. tryb norm.: 460 m³/h; maks. int.: 604 m³/h • Oświetlenie LED • 1 silnik • 2 filtry metalowe do mycia również w zmywarce • Wymiary: 21,5 × 53 × 38 cm • Kolor: srebrny metalik

Piekarniki Bosch



	HSG738DB2	HRG776KB2	HBG7784B1	HBG578EB3	HRG272EB3	HBA572EM3	HBG571EB4
Seria	Serie 8	Serie 8	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 4	Serie 2
Dominujący kolor produktu	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Matowa czerń (panel sterowania)	Czarny
Liczba funkcji pieczenia	23	20	14	10	8	7	5
Pieczenie parowe	✓	✓	-	-	✓	-	-
Wyświetlacz	Dotykowy TFT-Touchdisplay Pro	Dotykowy TFT-Touchdisplay Pro	Dotykowy TFT-Touchdisplay Pro	LCD	LED	LED	LED
Dedykowana aplikacja	✓	✓	✓	-	-	-	-
Funkcja AirFry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Czujnik pieczenia	✓	-	✓	-	-	-	-
Termoobieg 3D	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Termoobieg 4D	✓	✓	✓	-	-	-	-
Czyszczenie parowe/ pirolityczne/ katalityczne	Katalityczne/ parowe	Pirolityczne/ parowe	Pirolityczne/ parowe	Pirolityczne/ parowe	Pirolityczne/ parowe	Pirolityczne/ parowe	Pirolityczne/ parowe
Delikatne otwieranie i domykanie drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Prowadnice teleskopowe - ilość	1	1	-	1	1	1	1
Pojemność komory (l)	71	71	71	71	71	71	71
Wymiary WxSxG (mm)	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548	595 × 594 × 548
Klasa energetyczna*	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+

*DYREKTYWA (2010/30/WE) w skali od D do A+++



Samoczyszczenie pirolityczne

Automatycznie czyści piekarnik, wypala tłuszcz lub resztki jedzenia. Gdy piekarnik ostygnie usuń pozostały popiół i inne możliwe pozostałości i gotowe.



Funkcja AirFry z tacą

Umieść cienko pokrojone ziemniaki lub inne warzywa na tacy AirFry dodaj odrobinę oleju i wybierz funkcję AirFry.



Funkcja Added Steam

Doprowadzenie pary zapewnia potrawom odpowiednie nawilżenie. Wypieki pięknie się przyrumienią, zachowując smakowitą soczystość wnętrza.



Funkcja Termoobieg 3D

Równomiernie rozprowadza ciepło umożliwiając równoczesne pieczenie na trzech poziomach bez przenikania smaków.



Program AutoPilot

Możesz perfekcyjnie przyrządzić swój posiłek. Wystarczy wybrać jeden z 10 programów automatycznych, wprowadzić wagę potrawy i wciśnij "Start". Piekarnik zajmie się wszystkim, określi tryb grzania, temperaturę i czas pieczenia.



Funkcja Asystent czyszczenia

Łatwa w obsłudze metoda czyszczenia zmiękcza przypieczone resztki, dzięki czemu znacznie łatwiej je potem zetrzeć.

Płyty grzewcze **Bosch**



	PXE601DC1E	PIX61AHC1E	PVS63KHC1E	PIV83KHC1E	PVW81CHB1E	PVS61RBB5E	PIF61ABB5E
Seria	Serie 8	Serie 6	Serie 6	Serie 6	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Rodzaj obramowania	Równo z powierzchnią	Bezramkowa	Szlif ozdobny z przodu	Szlif ozdobny z przodu	Bezramkowa	Bezramkowa	Bezramkowa
Kolor powierzchni	Czarny	Czarny matowy	Czarny	Czarny	Czarny matowy	Czarny	Czarny matowy
Szerokość (cm)	60	60	60	80	80	60	60
Głębokość (mm) (mm)	512	522	522	522	522	522	522
Ilość indukcyjnych pól grzewczych	4	4	4	5	5	4	4
Pola łączone	Flex	Flex	Combi	-	Combi	Combi	Strefa pod brytfankę
Liczba poziomów mocy	17	17	17	17	17	17	17
Funkcja PowerBoost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodzaj sterowania	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Sensor smażenia	Sensor Perfect-Fry Plus	Sensor Perfect-Fry Plus	Sensor Perfect-Fry Plus	Sensor Perfect-Fry Plus	-	-	-
Stopnie smażenia/ regulacji temp.	5	11	11	11	-	-	-
Quick start- szybki start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Re-start- zachowuje ustawienia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Home Connect	-	✓	✓	✓	✓	-	-



Funkcja **Setting Transfer**

Jeśli podczas gotowania przestawisz garnek z jednej strefy gotowania na drugą, nie ma konieczności dodatkowej regulacji poziomów ich temperatury. Ponieważ nowe strefy przyjmują poprzednie ustawienia, takie jak poziom grzania i czas gotowania – wystarczy potwierdzenie dotknięciem przycisku.



Funkcja **CombiZone**

CombiZone pozwala połączyć dwie okrągłe strefy gotowania w jedną większą. W ten sposób masz więcej miejsca i możliwości przy gotowaniu w dużych naczyniach.



Funkcja **DirectSelect**

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania i wspomagającej linii świetlnej DirectSelect pozwala wybrać strefy gotowania i ustawić wybrany poziom mocy – bezpośrednio, szybko i łatwo.



Funkcja **Smart Hood Automatic**

Prosty sposób na kontrolowanie wyciągu, który jest automatycznie sterowany przez płytę grzewczą i połączone konto Home Connect.



Funkcja **PerfectFry Plus**

Czujnik PerfectFry stale sprawdza temperaturę patelni, żeby temu zapobiec. Działa to również w przypadku wielu innych potraw: możesz wybrać jedną z 11 predefiniowanych temperatur w zakresie od 70 do 220°C, żeby za każdym razem uzyskać świetne rezultaty.



Funkcja **PowerBoost**

Zwiększa moc, zapewniając ultraszybkie nagrzewanie



NASZ WYBÓR

2+3 LATA
60 cm
728 M³/H
68 dB(A)

Okap teleskopowy do zabudowy Perfectline Serie / 4
DFT067A51

1 999,-

Energoszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive • Sterowanie za pomocą płaskich przycisków • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny (728 m³/h) z autom. powrotem do trybu norm. • Funkcja automatycznego wyłączenia • Oświetlenie LED • Filtr metalowy do mycia również w zmywarce • Wymiary: 42,6 × 59,8 × 29 cm • Kolor: srebrny metalik



2+3 LATA
60 cm
368 M³/H
68 dB(A)

Okap teleskopowy Serie / 4
DFT63AC50

629,-

Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Oświetlenie LED • Filtr metalowy • Wymiary: 18 × 59,8 × 28 cm • Kolor: srebrny



NASZ WYBÓR



Zawiasy ślizgowe Vario

2+3 LATA
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
42 dB(A)
8 PROGRAMÓW

Zmywarka OpenAssist Perfectline Serie / 6
SMT6ECX21E

5 199,-

OpenAssist - dotykowe otwieranie • Opcja EfficientDry • 8 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Przyspieszony 60 °C, Szybki 45 °C • 5 funkcji dodatkowych, w tym: Zdalny start, ExtraDry • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz – opóźnienie startu 24 h • Kosze MaxFlex ze strefą ExtraClean, szuflada Vario3 • Panel dotykowy PiezoTouchControl • StatusLight • rackMatic • Zużycie wody: 9 litrów • StatusLight- boczny wskaźnik pracy • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



37dB w Programie Cichy

Wysokość XXL - większa pojemność

2+3 LATA
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
38 dB(A)
7 PROGRAMÓW

Zmywarka XXL OpenAssist, Serie / 6
SBD6ECX18E

4 899,-

Open Assist - dotykowe otwieranie • 7 programów, w tym: Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Szybki 45°C • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • SilentPowerDrive • System koszy MaxFlex ze strefą Extra Clean, Szuflada na sztućce Vario3 • Panel dotykowy • TimeLight - wskaźnik czasu pracy na podłodze • RackMatic • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm



Niezwykłe ciche zmywanie 40dB

2+3 LATA
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
40 dB(A)
6 PROGRAMÓW
1/2 WSADU

Zmywarka Serie / 4
SMV4ECX23E

3 549,-

ActiveWater: optymalne zużycie wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Favourite, Cichy (tylko 39dB) • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • SilentPowerDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy: Flex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Zużycie wody: 9 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



NASZ WYBÓR



Wysokość XXL - większa pojemność

Suszenie Ekstra Extra Dry

2+3 LATA
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
46 dB(A)
6 PROGRAMÓW
1/2 WSADU

Zmywarka Perfectline Serie / 4
SBH4HVV14E

2 899,-

ActiveWater: optymalne zużycie wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Godzinny 65 °C, Favourite • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • SilentPowerDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24h • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm



Zawiasy ślizgowe Vario

Suszenie Ekstra Extra Dry

2+3 LATA
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
46 dB(A)
6 PROGRAMÓW
1/2 WSADU

Zmywarka Perfectline Serie / 4
SMH4HVV14E

2 799,-

ActiveWater: optymalne zużycie wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Godzinny 65 °C, Favourite • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • SilentPowerDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



Silence Plus:cicha zmywarka- 44 dB

2+3 LATA
60 cm
14 KOMPLETOW NACZYŃ
44 dB(A)
6 PROGRAMÓW
1/2 WSADU

Zmywarka Serie / 4
SMV4EVX11E

2 799,-

ActiveWater: optymalne zużycie wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Favourite • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • SilentPowerDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Zużycie wody: 9 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



Zużycie 7 litrów wody

2+3 LATA
60 cm
13 KOMPLETOW NACZYŃ
46 dB(A)
6 PROGRAMÓW
1/2 WSADU

Zmywarka Serie / 4
SMV4EVX04E

2 699,-

ActiveWater: optymalne zużycie wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Favourite • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • SilentPowerDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Zużycie wody: 7 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

B
A
G

NASZ WYBÓR

Inteligentna technologia inwerterowa

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Perfectline Serie | 6**KIN86ADBO**

No Frost (w zamrażalniku) • Inteligentna technologia inwerterowa • Cool Air flow • Chłodziarka: poj. 184 l, VitaFresh XXL; 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh <0 °C, stelaż na butelki • Zamrażalnik: Freezer Light, poj. 76 l, 3 szuflady • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm

5 899,-

193,5 cm

69 cm

Klasa emisji hałasu B
Pojemność XXLE
A
G*2
+3
LATA

177,2 cm

260L

33 dB(A)

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

4 599,-

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KBN96NSEO

Home Connect • No Frost (zamrażalnik) • Technologia inwerterowa • Cool Air flow • Chłodziarka: pojemność 285l, VitaFresh z regulacją wilgotności, 5 półek, Superchłodzenie • Zamrażalnik: pojemność 98 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 9,5 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 12 h • Osobne, elektroniczne sterowanie w chłodziarce i zamrażarce • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 69,1 × 54,8 cm

193,5 cm

69 cm

Klasa emisji hałasu B

Pojemność XL

E
A
G*2
+3
LATA

177,2 cm

260L

33 dB(A)

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

3 649,-

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIN96NSEO

No Frost (zamrażalnik) • Technologia inwerterowa • Cool Air flow • Chłodziarka: pojemność 215 l, MultiBox XXL na warzywa i owoce, 5 półek, Superchłodzenie • Zamrażalnik: pojemność 75 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 7 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 54,1 × 54,8 cm

E
A
G

Klasa emisji hałasu B

VitaFresh - dłuższa świeżość warzyw i owoców

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie 4

KIN86VFE0

VitaFresh XXL <0°C> • No Frost (zamrażalnik) • Eco Airflow • Szuflada VitaFresh • Cool Air Flow • Supermrożenie • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki 184 l • Pojemność zamrażarki 76 l • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Wyświetlacz LED • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

3 499,-

E
A
G

Klasa emisji hałasu B

Oświetlenie LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIN86NSEO

No Frost (zamrażalnik) • Technologia inwerterowa • Cool Air flow • Chłodziarka: pojemność 184 l, MultiBox XXL na warzywa i owoce, 4 półki • Zamrażalnik: pojemność 76 l, 3 szuflady • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

3 299,-

E
A
G

Klasa emisji hałasu B


Oświetlenie LED

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIV865SEO


Low Frost • Technologia inwerterowa • Cool Air flow • Chłodziarka: pojemność 183 l, MultiBox XXL na warzywa i owoce, 4 półki • Zamrażalnik: pojemność 84 l, 3 szuflady, w tym 1 Big Box • Zdolność zamrażania 4,2 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 9 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

2 899,-



✓ POLECAMY

C A ↑ G



Opcja połowy załadunku

Dodatkowy filtr wymiennika ciepła

8 KG 64 dB(A)

Suszarka kondensacyjna Serie / 6
WQG233DGPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Opcja połowy załadunku • Dwustronna rotacja bębna • Dodatkowy filtr chroniący wymiennik ciepła • Kosz do suszenia wełny i butów • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (gł. z drzwiami)

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

3 199,-

✓ POLECAMY

D A ↑ G



Opcja połowy załadunku

Dodatkowy filtr wymiennika ciepła

9 KG 62 dB(A)

Suszarka z pompą ciepła Serie / 6
WQG1417GPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Opcja połowy załadunku • Opcja dodatkowej fazy redukcji zagniecenia • SensitiveDrying System: delikatne suszenie z ochroną tkanin • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (głębokość z drzwiami)

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

2 799,-

✓ POLECAMY

D A ↑ G



Automatyka suszenia Auto Dry

Dodatkowy filtr wymiennika ciepła

8 KG 62 dB(A)

Suszarka Serie / 4
WTH8529GPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Sensitive Drying System - suszenie z wyjątkową troską o tkaniny • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Program wietrzenie zimne • Dodatkowy filtr chroniący wymiennik ciepła • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (gł. z drzwiami)

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

2 499,-

✓ POLECAMY

A A ↑ G



10 LAT GWARANCJI

AntiStain

Program parowy

10 KG 74 dB(A) OBR. 1400

Pralka Serie / 6
WGG254ZGPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus doskonałe rezultaty, używając tylko potrzebną ilość wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Automatyczne odpalanie uciążliwych plam • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy SilentPowerDrive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Program Higiena Plus • Bęben VarioDrum • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

2 599,-

✓ POLECAMY

A A ↑ G



10 LAT GWARANCJI

AntiStain

Program parowy

9 KG 71 dB(A) OBR. 1200

Pralka Serie / 6
WGG242ZGPL

Program parowy Iron Assist • Opcja odpalania AntiStain • Active Water Plus doskonałe rezultaty, używając tylko potrzebną ilość wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy SilentPowerDrive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Program Higiena Plus • Maks. predkość wirowania* 1200 obr./min • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

2 399,-

✓ POLECAMY

A A ↑ G



10 LAT GWARANCJI

✓ POLECAMY

A A ↑ G



10 LAT GWARANCJI

Program parowy

ActiveWater Plus

9 KG 71 dB(A) OBR. 1200

Pralka
WAN240MHPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus doskonałe rezultaty, używając tylko potrzebną ilość wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy SilentPowerDrive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Delikatny dla tkanin bęben VarioDrum • Kontrola nadmiaru piany • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

2 199,-

✓ POLECAMY

A A ↑ G



10 LAT GWARANCJI

Program parowy

ActiveWater Plus

8 KG 71 dB(A) OBR. 1200

Pralka Serie / 4
WAN2405GPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus doskonałe rezultaty, używając tylko potrzebną ilość wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy SilentPowerDrive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Delikatny dla tkanin bęben VarioDrum • Kontrola nadmiaru piany • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

1 999,-

ActiveWater Plus

Oszczędzaj do 50% wody przy małym praniu

Oszczędzaj do 50% wody
przy małym praniu

Usuwa 99,99% zarasków już w temperaturze 40°C

SpeedPerfect

Czyste pranie nawet do 65% szybciej

8 KG 72 dB(A) OBR. 1400

Pralka Serie / 4
WAN2823GPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus doskonałe rezultaty, używając tylko potrzebną ilość wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy SilentPowerDrive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Program Higiena Plus • Delikatny dla tkanin bęben VarioDrum • Kontrola nadmiaru piany • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm

Produkt objęty promocją z łącznikiem.

2 099,-

Robot planetarny Serie 8

Najmocniejszy robot kuchenny marki BOSCH

*Na podstawie danych GfK Market Intelligence: Sales Tracking, dotyczących małych urządzeń kuchennych (kompaktowe roboty kuchenne, blendery ręczne, miksery ręczne, roboty planetarne) w 17 krajach UE (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SL) za 12-miesięczny okres kończący się 30.09.2025 r. GfK Panelmarket, sprzedaż w sztukach. Prawa autorskie © 2025, Nielsen Consumer, LLC. ** Warunki dodatkowej gwarancji na www.bosch-home.pl



Robot sprzątający
BCRDW3B

Siła ssania: 11 000 Pa • Carbon Power Brush - szczotka z włóknami węglowymi • Certyfikowany akumulator Bosch • Nawigacja 360° LiDAR, czujnik wykrywania dywanów, antyupadkowy, antykolizyjny • Ster. za pomocą Bosch Home Connect • Jednoczesne odkurzanie i aktywne mycie podłóg • Wielofunkcyjna stacja dokująca: auto, opróżnianie pojemnika na kurz, mycie mopów gorącą wodą 70°C; suszenie mopów gorącym powietrzem • Kolor: czarny

2 499,-

NOWOŚĆ



Odkurzacz pionowy
BCS1041WAC

Technologia MicroClean™: wychwytuje i wykrywa niewidzialne cząsteczki kurzu • Pierścień MicroClean™ • Elektroszczotka MicroClean™ Brush z podśw. LED • akumulator Power for All Alliance 4.0 Ah (18 V) • Wyświetlacz TFT • 6 trybów pracy (w tym: Auto - Turbo - Cichy) • System filtracji HEPA • Pojemnik na kurz z systemem kompresji • Dodatkowa elektroszczotka (z podśw. LED) do delikatnych powierzchni • Kolor: czarny/biały

2 199,-

NOWOŚĆ



Odkurzacz pionowy
BCS71HYG1

Odkurza i myje jednocześnie dzięki nasadce 2w1 DynamicAqua • cyfrowy silnik TurboSpin • Automatyczne dozowanie wody - zawsze idealne nasączenie obrotowych nakładek mopujących • Przycisk sterujący przepływem wody ze wskaźnikiem LED • Akumulator Power For All Alliance o pojemności 3.0 Ah (18 V) • 3 tryby odkurzania (Eco, Turbo, Auto) • elektroszczotka z podświetleniem LED • system filtracji HEPA • kolor: biały

1 499,-

NOWOŚĆ



Robot planetarny wielofunkcyjny
MUMS8ZS00

Elegancka i wytrzymała obudowa w całości wykonana z metalu z detalami wysokiej jakości • Zintegrowana waga kuchenna • Timer • 7 programów automatycznych sterowanych sensorami • Planetarny ruch zabieraków 3D • 7-stopniowa regulacja prędkości • Funkcja pracy pulsacyjnej • Automatyczne parkowanie • Misa ze stali szlachetnej z uchwytami o poj. 6,0l • Końcówka do mieszania z silikonowym wykończeniem • Końcówka do ubijania • Hak do zagniatania • Kolor: srebrny/czarny • Wymiary 33,9 × 22,3 × 45,7 cm

3 299,-



Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer
MAFD661B0

Pojemność 12 l (2 kosze każdy 6 l) • Szeroki zakres temperatur: od 40°C do 230°C • Nowoczesna grzałka z włókna węglowego - IR technologia podczerwieni • Dotykowy panel sterujący • 6 programów automatycznych + funkcja rozmrażania + funkcja odgrzewania + funkcja utrzymywania ciepła + Shake alarm • Funkcja MATCH & SYNC • Funkcja MyFry • Nieprzyswierająca powłoka PFAS free • Max czas pracy do 60 minut • Łatwość czyszczenia / kosze można myć w zmywarce • Wymiary 41 × 27,5 × 50,4 cm • Kolor: czarny

799,-



Blender
MSM8M914

Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej • Płynna regulacja prędkości • Duża, metalowa dzwignia • Stopa miksująca ze stali szlachetnej • Nóż z 6 ostrzami gwarantujący doskonałe rezultaty • Ceramiczne sprzęgło • Miękki uchwyt, ergonomiczny kształt • Cicha praca silnika • Przycisk zwalnający końcówkę do miksowania • Podwójna końcówka do ubijania • Pojemnik do miksowania z miarką • Rozciągliwy kabel • Kolor: stal szlachetna/czarny • Wymiary 39,7 × 6 × 7,8 cm

599,-



Maszynka do mięsa
MFWS820M

Moc przyłączeniowa: 800 W • Motor Block Power: 2500 W • 10 lat gwarancji na silnik • Komora mielenia: 8 cm • Wydajność mielenia: 4,5 kg/min. • 2 stopnie prędkości • Funkcja revers • Dwustronny nożyk • 3 rodzaje sitek o średnicy oczek: 3/4, 5/8 mm • Nasadka masarska • Nasadka do kebba • Zintegrowany schowek na sito i kabel • Szczoteczka do czyszczenia • Kolor: front metal, obudowa czarna • Wymiary 26,3 × 18,9 × 25,8 cm

799,-



Czajnik
TWK8613P

STYLINE • pojemność 1,5l • elegancka i solidna obudowa • Temperature-Control - możliwość ustawienia następujących temperatur: 70°C, 80°C, 90°C, 100°C • Keep Warm Function - tryb utrzymywania stałej temperatury wody w czajniku • podstawa obrotowa 360° z centralnym podłączeniem urządzenia • płyta grzewcza ze stali szlachetnej wbudowana w dno czajnika • kolor: czarny/antracyt/stal szlachetna

259,-



Toster
TAT8613N

STYLINE • 2 toasty • Termoizolowana, imitująca szkło obudowa, stal szlachetna • Automatyczne centrowanie tostów • Elektroniczne sterowanie temperaturą • Funkcja rozmrażania oraz opiekanie • Kolor: czarny

299,-

3 LATA GWARANCJI

* Na winiarki marki Dunavox.
Promocja obowiązuje do 31.03.2027 r.

→ Sprawdź wyjątkową ofertę
EKSTRA PREMIA na stronie 3.

NOWOŚĆ



Półki z widokiem etykiet

Zintegrowana wentylacja

Wyświetlacz TFT

Winiarka do zabudowy

DVN-72.291DB.TO NOBLE-72.TO

Push-2-open • Zintegrowany system wentylacji • Pojemność max.: 72 butelki Szampan/Prosecco/Bordeaux • Półki metalowe • Półki na Szampana i Prosecco z widokiem etykiet • 2 strefy chłodzenia: 5-10°C / 10-18°C • Wyświetlacz dotykowy TFT • WiFi • Oświetlenie Multi LED • 2 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy Het-tich z cichym domykiem • Kompresor inwerterowy, bezdrganiowy • Wy-miary: 178,4 × 59 × 56,5 cm • Kolor drzwi: czarne szkło

18 099,-



Zintegrowany uchwyt

Multi LED

Winiarka do zabudowy podblatowa

DAUF-17.58DBH FLOW 17 H Black

Pojemność max.: 17 butelek • Półki drewniane, wysuwane • Dolna strefa może pomieścić 2 stojące butelki poprzez zamianę półek • 2 strefy chłodzenia: 5-12°C / 12-20°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED niebieskie • 3 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy standardowe • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 81,5 × 29,5 × 56,6 cm • Kolor drzwi: czarny

6 299,-



Zintegrowana wentylacja

Wyświetlacz TFT

Push to open

Winiarka do zabudowy

DVN-25.65DB.TO NOBLE 25 Black

Pojemność max.: 25 butelek • Półki drewniane, teleskopowe, pasujące do butelek od szampa • 2 strefy chłodzenia: 5-10°C / 10-18°C • Wi-Fi – zdalna kontrola • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • 2 szyby w drzwiach z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i prom. podczerwonym • Drzwi odwracalne • Zawiasy z cichym domykiem • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 59,6 × 59 × 57,1 cm • Kolor drzwi: czarny

11 699,-




Zintegrowany uchwyt

Winiarka do zabudowy podblatowa / wolnostojąca

DAUF-46.145DBH FLOW 46 H Black

Pojemność max.: 46 butelek • Półki drewniane, teleskopowe • 2 strefy chłodzenia: 5-12°C / 12-20°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • 3 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy standardowe • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 82 × 59,5 × 58,5 cm • Kolor: czarny

8 499,-



Multi LED

Teleskopowe półki

Winiarka do zabudowy

DXJ-24.51B JOY 24 Black

Uchwyt: czarny • Pojemność: 24 butelki (Bordeaux 0,75 l) • Półki z drewna bukowego, teleskopowe (opcje kolorów: czarny, mahoń, ciemny orzech) • 1 strefa: 5-20°C • Wyświetlacz dotykowy • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • Potrójna szyba Low-E, ochrona UV i przed promieniowaniem podczerwonym • Drzwi odwracalne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 45,3 × 59 × 55,5 cm • Kolor drzwi: szkło czarne

6 799,-



Winiarka

DAUF-8.23B FLOW 8 Black

Uchwyt: czarny • Pojemność max.: 9 butelek Bordeaux (7 na półkach, 2 na stojąco) • Półki drewniane • Kompresor bezdrganiowy • 1 strefa chłodzenia: 5-18°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie białe • 2 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy standardowe • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 82 × 14,5 × 54,9 cm • Kolor drzwi: czarny

2 899,-



Multi LED

Teleskopowe półki


Push to open

Winiarka do zabudowy

DAUF-39.119D.TO FLOW 39 TO Black

Pojemność: 45 butelek (Bordeaux 0,75 l) • Półki drewniane, teleskopowe (opcje kolorów: czarny, mahoń, ciemny orzech) • 2 strefy: 5-20°C / 5-20°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • Podwójna szyba z ochroną UV • Drzwi odwracalne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 82 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor drzwi: szkło czarne

9 899,-



Multi LED

Teleskopowe półki

Winiarka do zabudowy

DXJ-26.69DB JOY 26 czarny

Uchwyt: czarny • Pojemność: 26 butelek (Bordeaux 0,75 l) • Półki z drewna bukowego, teleskopowe (opcje kolorów: czarny, mahoń, ciemny orzech), także pod butelki szampa • 2 strefy: 5-12°C / 10-20°C • Wyświetlacz dotykowy • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • Podwójna szyba Low-E, ochrona UV i przed promieniowaniem podczerwonym • Drzwi odwracalne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 59 × 59 × 56,5 cm • Kolor drzwi: szkło czarne

8 299,-



Dotykowy wyświetlacz TFT

Zintegrowany uchwyt

WiFi

Winiarka do zabudowy

DAUF-16.64DBH FLOW-16H

Uchwyt zintegrowany w drzwiach • Pojemność max.: 17 butelek • Półki drewniane, wysuwane • 2 strefy chłodzenia: 5-10°C / 10-18°C • Wyświetlacz dotykowy TFT • WiFi • Oświetlenie Multi LED • 2 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy standardowe • Kompresor bezdrganiowy, inwerterowy • Wymiary: 88 × 29,5 × 56,7 cm • Kolor drzwi: czarny

6 499,-



Winiarka wolnostojąca

DXFH-16.46 HOME 16 Black

Uchwyt zintegrowany w drzwiach • Pojemność max.: 15 butelek • Półki drewniane, przesuwne • Możliwość przechowywania otwartych butelek • 1 strefa chłodzenia: 4-18°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED niebieskie • 2 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi nieodwracalne • Zawiasy górne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 53 × 43 × 48 cm • Kolor: czarny

2 499,-

gorenje
Life Simplified

7

LAT NA RYNKU



**Elegancja
w matowym
wydaniu**

innowacyjne gotowanie bez kompromisów


Z urządzeniami marki Gorenje gotowanie może być prostsze, szybsze i bardziej komfortowe każdego dnia.

Płyta indukcyjna GI6433SRWF łączy elegancką matową powierzchnię z wyjątkową trwałością. Zastosowana powłoka zapewnia nawet 10x większą odporność na zarysowania, dzięki czemu płyta dłużej zachowuje swój estetyczny wygląd. Technologia StableHeat dba o stabilne utrzymanie temperatury, zapewniając bardziej precyzyjne gotowanie, a funkcja HoodSync automatycznie synchronizuje pracę płyty z okapem, podnosząc komfort użytkowania kuchni.

Piekarnik GO66MB PIZZA350C wyróżnia się nowoczesnym matowym wykończeniem, które skutecznie ogranicza widoczność smug, odcisków palców i odbić światła. Dzięki funkcji PizzaPlus możesz przygotować pizzę w temperaturze 350 st. C już w 3,5 minuty, uzyskując chrupiące ciasto i doskonale wypieczone składniki. Z kolei czyszczenie pyrolityczne wykorzystuje bardzo wysoką temperaturę do zamiany zabrudzeń w popiół, umożliwiając łatwe czyszczenie wnętrza piekarnika bez użycia środków chemicznych.



Perfekcyjnie
matowa
i wytrzymała
InfiniteMatt



Płyta indukcyjna
GI6433SRWF

2 899,-



Matowe
wykończenie



bez
smug



bez
śladów



bez odbić
światła



Piekarnik do zabudowy
GO66MB PIZZA350C

3 499,-



PROMOCJA **PLUS 1** | PRZY ZAKUPIE AGD RAZEM Z MEBLAMI KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

4⁺¹

**NAJTAŃSZY
ZA 1 ZŁ***

Przy zakupie 5 produktów marki Gorenje najtańszy z nich kosztuje tylko 1 zł!*

 + ? + ? + ? + **1 ZŁ**

3⁺¹

**NAJTAŃSZY
65%* TANIEJ -65%**

Przy zakupie 4 produktów marki Gorenje na najtańszy z nich przysługuje rabat 65%!

 + ? + ? + **-65%**

* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „2 + 3 lata gwarancji”.

* Promocja obejmuje urządzenia z katalogu w tym produkty małego AGD.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Produkty w obrębie jednego zestawu nie mogą się powtarzać, muszą być z różnych grup asortymentowych.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

2+3 LATA GWARANCJI

* Na wybrane urządzenia marki Gorenje z katalogu z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych. Regulamin akcji dostępny na stronie:
www.gorenjepromocje.pl/40-maxkuchnie.

Maksymalny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego to 30 dni od daty zakupu.

* Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta.

Sprawdź wyjątkowe oferty

MULTI i EKSTRA PREMIA ←

na stronie 3.



Regulamin promocji

POZNAJ KLASYCZNY UROK AGD



Seria Classico to kolekcja inspirowana ponadczasową elegancją, która łączy klasyczny design z nowoczesną funkcjonalnością. Charakterystyczne analogowe pokręta, stylizowane detale i harmonijne wzornictwo nadają urządzeniom wyjątkowy charakter, tworząc ciepłą, przytulną atmosferę w kuchni. Seria Classico to idealny wybór dla osób ceniących tradycyjny styl bez rezygnacji z komfortu i nowoczesnych rozwiązań.



Piekarnik Classico

BOS67372CLI

BigSpace • Kształt HomeMade • AirFry • DynamiCooling+ • Zawias SoftOpen / GentleClose • ExtraSteam • Szybkie nagrzewanie • Funkcja Pizza • FrozenBake • Sterowanie pokrętkami • Czyszczenie AquaClean • CoolDoor • Wyjmowana szyba w drzwiach • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolory: kremowy

1 999,-

Piekarnik Classico

BOS67372CLB


BigSpace • Kształt HomeMade • AirFry • DynamiCooling+ • Zawias SoftOpen / GentleClose • ExtraSteam • Szybkie nagrzewanie • Funkcja Pizza • FrozenBake • Sterowanie pokrętkami • Czyszczenie AquaClean • CoolDoor • Wyjmowana szyba w drzwiach • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolory: czarny

1 999,-

Kuchnia wolnostojąca

GKS6C71CLI

Funkcja Pizza • Żeliwne ruszty • Palnik WOK • FrozenBake • AirFry, Technologia MultiAir • Kształt HOMEMade • BigSpace • AquaClean • Płyta Gazowa • Sterowanie elektroniczne za pomocą pokręteł • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: Kremowy

2 599,-

Płyta gazowa Classico

GW6D42CLI

Żeliwne ruszty • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • Jednорęczna obsługa palników gazowych • Ergonomiczne pokręta • Zapalarka w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 13 × 60 × 52 cm • Kolory: kremowy

1 299,-

Płyta gazowa Classico

GW6D42CLB

Żeliwne ruszty • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • Jednорęczna obsługa palników gazowych • Ergonomiczne pokręta • Zapalarka w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 13 × 60 × 52 cm • Kolory: czarny

1 299,-

Kuchnia wolnostojąca

GECS6B70CLI

FrozenBake • Funkcja Pizza • ExtraSteam • AirFry • Technologia MultiAir • Kształt HomeMade • BigSpace • Delikatne domykanie • AquaClean • płyta ceramiczna • 2 szyby w drzwiach • Zawiasy GentleClose • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: Kremowy

2 799,-

Kuchenka mikrofalowa Classico

BM235CLI

EasyClean • 360° StirereTechnology • 5 poziomów mocy • Funkcja grill • Duża komora pieczenia • Sterowanie pokrętkami • Moc mikrofal: 800 W • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pojemność: 23 l • Ceramiczny spód wnętrza • Łączenie mikrofal i grilla • Wymiary: 59,2 × 39 × 35,6 cm • Kolor: kremowy

1 099,-

Kuchenka mikrofalowa Classico

BM235CLB

EasyClean • 360° StirereTechnology • 5 poziomów mocy • Funkcja grill • Duża komora pieczenia • Sterowanie pokrętkami • Moc mikrofal: 800 W • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pojemność: 23 l • Ceramiczny spód wnętrza • Łączenie mikrofal i grilla • Wymiary: 59,2 × 39 × 35,6 cm • Kolor: czarny

1 099,-

Kuchnia wolnostojąca

GECS6B71CLB

FrozenBake • Elektroniczny zegar programujący z analogowym wyświetlaczem • Ergonomiczne pokręta • Poszerzone podwójne pole grzejne • MultiAir • ExtraSteam • Podwójnie szklone drzwi • Compact Door • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: Czarny

2 799,-

Okap kominowy Classico

DK63MCLI

Sterowanie pokrętkami • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność: 218 / 328 / 469 / 621 m³/h • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • Oświetlenie LED • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Funkcja wyciągu perymetrycznego • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy (zmywalny) • 1 silnik • Wymiary: 31 × 60 × 50 cm • Kolory: kremowy

1 449,-

Okap kominowy Classico

DK63MCLB

Sterowanie pokrętkami • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność: 218 / 328 / 469 / 621 m³/h • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • Oświetlenie LED • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Funkcja wyciągu perymetrycznego • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy (zmywalny) • 1 silnik • Wymiary: 31 × 60 × 50 cm • Kolory: czarny

1 449,-

NASZ WYBÓR

Pieczenie na parze

Czyszczenie pyrolityczne

A⁺

26 FUNKCJI

+2 LATA

+3 LAT

77 L

4 199,-

Piekarnik z dodatkiem pary Premium

BPSA6138B

SteamAssist Pro z generatorem pary • Termoobieg • Minutnik • Czyszczenie pyrolityczne • Prowadnice teleskopowe PyroProof, metalowe drabinki • Chłodny front - 4 szyby w drzwiach • Sterowanie: elektroniczne - dotykowe, pokrętko, zdalne • Rodzaj wyświetlacza: TFT • Zakres temperatur pracy: do 320°C • Wyposażenie: Termosonda, Taca AirFry, Brytfanna, Płytki blacha do pieczenia, Ruszt • Wykonanie wnętrza piekarnika: Eco Emalia • Programy automatyczne • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR

A⁺

23 FUNKCJE

+2 LATA

+3 LAT

77 L

2 399,-

Piekarnik Advanced

BSA6747DGI

ConnectLife • BigSpace – duża przestrzeń • Kształt HomeMade • StepBake • Termosonda • Czyszczenie AquaClean i CataClean • SteamAssist pieczenie z dodatkiem pary • Szybkie nagrzewanie • AutoBake • Funkcja Pizza 300°C • Pieczenie mrożonych produktów • Pieczenie wielopoziomowe • Perforowana taca AirFry • Chłodny front - 3 szyby • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR

A⁺

77 L

+2 LATA

+3 LAT

1 999

Piekarnik

BPS6737E06PWG

AirFry • PyroClean czyszczenie pyrolityczne • Funkcja Pizza 300°C • Funkcja Zapiekanka • Perfekcyjny grill • Pieczenie mrożonych produktów • BigSpace • CoolDoor • System DynamiCooling+ • HomeMade shape • SoftOpen/GentleClose • Timer • Chowane pokrętki • Chłodny front - 3 szyby • Zakres temperatur do 300°C • Łatwo demontowalna wewnętrzna szyba piekarnika • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: biały

NASZ WYBÓR

A⁺

23 FUNKCJE

+2 LATA

+3 LAT

77 L

2 699,-

Piekarnik Advanced

BPSA6747A08BG

PyroClean • AutoBake programy automatyczne • Termosonda • BigSpace • DC+ System • Szybkie nagrzewanie • SteamAssist pieczenie z dodatkiem pary • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • HomeMade Shape • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Perforowana emaliowana taca AirFry • Funkcja Pizza 300°C • Zdejmowane szklane drzwi • StepBake • Chłodny front - 4 szyby • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR

A⁺

77 L

13 FUNKCJI

+2 LATA

+3 LAT

1 999,-

Piekarnik Essential z pyrolizą

BPS6737E04DBG

BigSpace – duża przestrzeń • Kształt HomeMade Plus • AirFry+ • Czyszczenie pyrolityczne • Dodatkowa para • Sterowanie sensorowe • Perfekcyjny grill • Funkcja Pizza 300°C • Funkcja Zapiekanka • Pieczenie mrożonych produktów • SoftOpen/GentleClose • Chowane pokrętki • Chłodny front - 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR

A

77 L

13 FUNKCJI

+2 LATA

+3 LAT

1 799,-

1 899,-

Piekarnik Simplicity

BOS6737SYB / BOS6737SYW

HomeMade Plus • AirFry • BigSpace • DC+ System • Pieczenie w 300°C • Funkcja Pizza 300°C • Szybkie nagrzewanie • Chłodny front – 2 szyby • Delikatne pieczenie • Delikatne zamykanie i otwieranie • Zapiekanka • PerfectGrill • Dodatkowa para • Emalia Eco Clean • Czyszczenie Aqua Clean • Zdejmowane szklane drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny / biały

NASZ WYBÓR

26 FUNKCJI

50 L

3 699,-

Piekarnik kompaktowy z mikrofalówką z dodatkiem pary Premium

BCM4058B

MultiFlow 360 st • AirFry+ • Dynamic Cooling DC+ • TouchFree Inox • SilverMatte • MultiUse • Stirrer Technology • Moc mikrofal 1000 W • Zakres temperatur pracy: do 250°C • Funkcja Pizza • StayWarm - podtrzymywanie temp. gotowych dań • Pieczenie wielopoziomowe • Super-size duża powierzchnia pieczenia • Chłodny front - 3 szyby w drzwiach • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny

NASZ WYBÓR

+2 LATA

+3 LAT

38,8 cm

25 LITRÓW

5 POZIOMÓW MOCY

1 399,-

Kuchenka mikrofalowa Superior z grillem

BM251SG2BG

Gotowanie wielostopniowe StepBake • SmartStart • AquaClean • Auto menu • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • Łączenie mikrofal i grilla • Czyszczenie AquaClean • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTeror • Grill • Rozmrażanie • Podgrzewanie talerzy • Sterowanie dotykowe • Inteligentny wyświetlacz LED • Blokada przed dziećmi • Timer • Wyłącznik bezpieczeństwa • Regulacja głośności sygnału • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 40,1 cm • Kolor: czarny



SOCZYSZTE PIECZENIE Z DODATKIEM PARY

SteamAssist

Dodając wodę do zbiornika na wodę w panelu sterowania, uzyskasz zdrowe potrawy soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz. Para uwalniana jest stopniowo do wybranej funkcji w piekarniku.



AUTOMATYCZNE PROGRAMY PIECZENIA

AutoBake

Wystarczy wybrać jeden z wielu proponowanych programów (np. kurczak, mięso, ryby, pizza, ciasteczka, szarlotka, chleb itp.), rodzaj i wagę potrawy i nacisnąć start. Piekarnik zajmie się resztą, zapewniając doskonałe rezultaty za każdym razem.

NASZ WYBÓR

+2 LATA

+3 LAT

39 cm

23 L

5 POZIOMÓW MOCY

1 299,-

Kuchenka mikrofalowa Simplicity

BM235G1SYB / BM235G1SYW

Auto menu: 9 programów • Sterowanie dotykowe i pokrętką • Moc grilla: 1200 W • Moc mikrofal: 900 W • Łączenie mikrofal i grilla • Rozmrażanie • AquaClean • Talerz obrotowy o śr. 31,5 cm • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTeror • Zabezpieczenie przed dziećmi • Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem w trakcie pracy • Wymiary: 39 × 59,5 × 35,1 cm • Kolory: czarny / biały

Piekarniki GORENJE



	BPSA6138B	GO66MB PIZZA350C	BPSA6747A08BG	BSA6747DGWI	BPS6737E06PWG	BPS6737E04DBG	BOS6737SYB
Pieczenie wielopoziomowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pieczenie parowe	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Dedykowana aplikacja	✓	✓	-	✓	-	-	-
Funkcja Pizza	320°	350°	300°	300°	300°	300°	300°
Funkcja AirFry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne programy pieczenia	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Delikatny dymek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szybkie nagrzewanie piekarnika	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	-	✓	-	-	-
Termosonda	✓	-	✓	✓	-	-	-
Czyszczenie parowe/ pyrolityczne/ katalityczne	Pyrolityczne	Pyrolityczne	Pyrolityczne	Katalityczne + parowe	Pyrolityczne	Pyrolityczne	Parowe
Prowadnice teleskopowe - ilość	1	1	2	2	1	-	2
Liczba funkcji pieczenia	26	23	23	23	12	12	11
Pojemność wnętrza	77 L	77 L	77 L	77 L	77 L	77 L	77 L
Wymiary	59,5 × 59,5 × 56,4 cm	59,5 × 59,5 × 56,4 cm	59,5 × 59,5 × 56,4 cm	59,5 × 59,5 × 56,4 cm	59,5 × 59,5 × 56,4 cm	59,5 × 59,5 × 56,4 cm	59,5 × 59,5 × 56,4 cm
Klasa energetyczna	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A



Funkcja Pizza

Specjalny program do pizzy z możliwością ustawienia temperatury pieczenia, dzięki niemu przygotujesz idealną pizzę, focaccię, chleb wiejski i podobne przysmaki.



Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja samooczyszczenia w piekarnikach Gorenje wykorzystuje ekstremalnie wysoką temperaturę, aby spalić tłuszcz i resztki jedzenia, zamieniając je w drobny popiół, bez dodatku chemii.



Funkcja AirFry

Intensywny obieg gorącego powietrza zapewnia złocistą, chrupiącą skórkę bez dodatku tłuszczu - idealnie do frytek, nuggetsów, warzyw i mięs.



Funkcja SteamAssist

Program tworzy idealne, parowe środowisko, dzięki któremu uzyskasz zdrowe potrawy soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz.



Automatyczne programy pieczenia

Automatyczne programy AutoBake są niezawodne i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Wybierz jeden z wielu proponowanych programów, rodzaj i wagę potrawy, a piekarnik zajmie się resztą!



Funkcja FrozenBake

Efektywny program do pieczenia, idealny wybór dla wszelkich mrożonek i dań gotowych.





A++

D

2 in 1

2w1

Płyta z zintegrowanym okapem



StableHeat
 Gotuj z mocą stabilnego ciepła



Filtr EasyClean
 Zawsze czyste i gotowe do użycia



83 cm

9

POZIOMÓW MOCY




4

BOOSTER



SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna z okapem
GEH8433BSCWF
StableHeat, InstaDetect, PowerShift • 4 pola grzewcze • 9 poziomów mocy • Automatycznie regulowana wentylacja • Filtr EasyClean • Booster • Obieg zamknięty lub otwarty • Łączenie pól grzewczych • Szlifowane krawędzie • Minutnik • Sterowanie: Dotykowe, Zdalne • Programy automatyczne • Sterowanie 4 x Slider • Blokada rodzicielska • Wymiary: 23,3 × 83 × 52 cm • Kolor: czarny



60 cm

9

POZIOMÓW MOCY

2

3

LATA

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

GI6421SYB

1 699,-

GI6421SYW

1 899,-

Płyta indukcyjna Simplicity
GI6421SYB / GI6421SYW
BigZone 23 cm • BridgeZone • PowerBoost • OptiZones • Sterowanie dotykowe • Minutnik • Wskaźniki ciepła resztkowego • Wskaźnik mocy resztkowej • Blokada rodzicielska • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolory: czarny / biały



60 cm

9

POZIOMÓW MOCY

2

3

LATA

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

GI6443BSCWF

2 799,-

Płyta indukcyjna
GI6443BSCWF
Panel LumiSliders • funkcji Bridge • PowerBoost • blokada ChildLock Pro • StopGo • Szlifowane krawędzie • 4 x SliderTouch illuminated • Funkcja grill • Szybkie i ciche wykrywanie naczyń • Program roztopiania • Wymiary: 59,5 × 5,4 × 52 cm • Kolor: Czarny



2

3

LATA

19,8L

14 cm

1 849,-

Szuflada grzewcza Black Line
WD1410BG
Sterowanie dotykowe • Pojemność: Komplet naczyń dla 6 osób / 20 talerzy o średnicy 28 cm / 80 filiżanek do kawy / 40 filiżanek do herbaty • Podgrzewanie talerzy • Podgrzewanie kubków • Podtrzymywanie temperatury • Rozmrażanie • Jogurt • Manualne ustawienia temperatury i czasu • Zakres temperatur: 40-80 °C • Zakres czasów: 60-240 min • Wymiary: 59,5 × 14 × 56 cm • Kolor: czarny



2

3

LATA

60 cm

9

POZIOMÓW MOCY



83 cm

9

POZIOMÓW MOCY



4

BOOSTER



SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna Classico
GI6421CLBSC
BigZone 23 cm • BridgeZone • Sterowanie dotykowe • OptiZones • Zegar • Wskaźnik mocy resztkowej • Szlifowane krawędzie • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny



2

3

LATA

79,5 cm

9

POZIOMÓW MOCY

2

3

LATA

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

GI6422BSC

1 899,-

Płyta indukcyjna
GI6422BSC
BigZone 23 cm • Blokada rodzicielska • FlexZone • OptiZones • PowerBoost • Wskaźnik zalegania ciepła • StopGo • Timer • ZoneSlide • Funkcja StopGo • Funkcja Bridge • Możliwość personalizacji ustawień • MultiSlider - dotykowa płynna regulacja mocy • Minutnik do gotowania jajek • Power Boost - funkcja zwiększenia mocy • Wymiary: 79,5 × 5,4 × 52 cm • Kolor: Czarny



2

3

LATA

60 cm

9

POZIOMÓW MOCY

2

3


LATA

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

GI6421BC

1 299,-

Płyta indukcyjna
GI6421BC
BigZone 23 cm • BridgeZone • OptiZones • Sterowanie dotykowe • PowerBoost • Timer • Minutnik • Fazowana krawędź przednia • Wskaźnik mocy resztkowej • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny



2

3

LATA

45,5 cm


15 BAR

Domowe cappuccino

9 poziomów mielenia

6 999,-

Ekspres Black Line
CM4G8BG
Funkcja Cappuccino • 3 rodzaje espresso • Funkcja zapisywania przepisów • 2 filiżanki jednocześnie • Spienianie mleka • Regulowana ilość kawy • Sterowanie dotykowe • Timer • Pojemnik na kawę ziarnistą i mieloną • Program odkamieniania • Pojemnik na ziarna: 200 g • Zbiornik na wodę: 1,8 l • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 40,5 cm • Kolor: czarne szkło



2

3

LATA

60 cm

9

POZIOMÓW MOCY



83 cm

9

POZIOMÓW MOCY



4

BOOSTER



SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna
GI6432BSCWF
StableHeat, InstaDetect, PowerShift, BigZone 23cm • 4 pola grzewcze • 9 poziomów mocy • Moc przyłączeniowa: 7.36 kW • Booster • Łączenie pól grzewczych • Bezramkowe wykończenie płyty • Minutnik • Sterowanie: Elektroniczne • Dotykowe, Zdalne • FlexArea – łączenie pól grzewczych • Programy automatyczne • Sterowanie 4 x Slider • HoodySync połączenie z okapem • Blokada rodzicielska • Funkcja PowerManagement • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny



TWOJA PŁYTA I OKAP W IDEALNEJ HARMONII

HoodSync
 Gotuj z łatwością, po sparowaniu urządzeń poprzez Bluetooth płyta grzewcza wraz z okapem będą pracowały w idealnej harmonii. Po rozpoczęciu gotowania okap automatycznie się włącza i dostosowuje poziom mocy do ustawień płyty, zapewniając optymalną jakość powietrza w kuchni za każdym razem.



PRECYZYJNE GOTOWANIE NA WYCIĄgnięcie RĘKI

Programy automatyczne
 Inteligentne czujniki i algorytmy płyty indukcyjnej monitorują temperaturę naczyń kuchennych, a dzięki precyzyjnej regulacji mocy nasze programy automatycznego podgrzewania, topienia i gotowania zapewniają wyjątkowe rezultaty.



GOTUJ Z MOCĄ STABILNEGO CIEPŁA

StableHeat
 Wykorzystując możliwości nowego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych, zapewnia równomierne ogrzewanie poprzez szybkie, niezauważalne cykle sterowania mocą. Pozwala to uzyskać stabilny proces gotowania bez żadnych gwałtownych zmian temperatury.

Płyty grzewcze GORENJE



	GEH8433BSCWF	GI6432BSCWF	GI6443BSCWF	GI6433SRWF	GIC8422BSC	GI6421SYB	GKTW642SYB
Programy automatyczne	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Błyskawiczne wykrywanie naczyń	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Połączenie z okapem	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Technologia StableHeat	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liczba poziomów mocy	9	9	9	9	9	9	-
Booster tak/nie, na ilu polach	4	4	4	4	4	4	-
Pola łączone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Krawędzie szlifowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Zabezpieczenie przed dziećmi	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Dedykowana aplikacja	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Palnik WOK	-	-	-	-	-	-	✓
Zapalarka	-	-	-	-	-	-	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Zabezpieczenie przeciwpyłowe gazu	-	-	-	-	-	-	✓
Wymiary	83 × 23,3 × 52 cm	59,5 × 5,4 × 52 cm	59,5 × 5,4 × 52 cm	59,5 × 5,4 × 52 cm	79,5 × 5,4 × 52 cm	59,5 × 5,4 × 52 cm	60 × 13,6 × 53 cm



Technologia StableHeat

Płyty indukcyjne Gorenje zachowują stałą temperaturę grzania co przekłada się na cichszą pracę oraz daje pełną kontrolę i precyzję.



Technologia HoodSync

Po rozpoczęciu gotowania okap automatycznie włącza się i dostosowuje poziom mocy do ustawień płyty.



Programy automatyczne

Inteligentne czujniki i algorytmy monitorują temperaturę naczyń, a dzięki precyzyjnej regulacji mocy nasze programy automatycznego podgrzewania, topienia i gotowania zapewniają wyjątkowe rezultaty.



Funkcja BridgeArea

Wystarczy jeden dotyk, aby połączyć strefy gotowania w jedną większą strefę, uzyskując więcej miejsca na duże naczynia.



Funkcja PowerShift

Funkcja umożliwia przesunięcie naczyń z jednego pola na drugie, z jednoczesnym zachowaniem czasu oraz poziomu mocy, bez tracenia czasu na ponowne ustawianie.



Inteligentne sterowanie

Aplikacja ConnectLife umożliwia monitorowanie płyty w czasie rzeczywistym. Uzyskaj dostęp do przepisów i dodatkowych programów automatycznych, aby gotowanie było łatwiejsze i przyjemniejsze.



Plyta gazowa Simplicity

GKTW642SYB

Rusztzy żeliwne ProGrids • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • Jednolite obsługa palników gazowych • Minutnik SimpleOff – programowanie czasu wyłączenia do 99 min • Zapalarka w pokrętlach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny

1 699,-



Plyta gazowa Advanced

GT642AXW

BigSurface • Żeliwne rusztzy ProGrids • Gaz na szkle • Ergonomiczne pokrętła • Automatyczna zapalarka w pokrętlach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolor: biały

1 099,-



Plyta gazowa Simplicity

GT642SYB

BigSurface • Żeliwne rusztzy ProGrids • Ergonomiczne pokrętła • Gaz na szkle • Automatyczna zapalarka w pokrętlach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolory: czarny

1 099,-



Okap

BHI65138B

AdvancedPower • AutoOff • EasyClean • FilterAlert • FlushInstall • Oświetlenie LED • Timer • HoodSync • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Komunikacja przez Wi-Fi • ConnectLife • Wskaźnik zabrudzenia filtra • Podświetlany panel sterowania • Wymiary: 35,1 × 51,4 × 28,3 cm • Kolor: Czarny

1 699,-



Okap

BHI85138B

AdvancedPower • AutoOff • EasyClean • FilterAlert • FlushInstall • HoodSync • LedLight • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Komunikacja przez Wi-Fi • ConnectLife • Silnik szczotkowy • Wymiary: 71,4 × 35,1 × 28,3 cm

1 999,-



Zmywarka

GV693A65AD

ConnectLife • SpeedWash – 15 min • 3 kosze • SmartDosing • Program nocny 36dB • Strefa intensywna z regulowanymi dyszami • TotalDry • Zużycie wody: 9,5 l • Wyświetlacz: wskaźnik pozostałego czasu cyklu • 3 w 1 – rozpoznanie środka do zmywania • Opóźniony start do 24 h • Czujnik poziomu wody • Czujnik czystości wody • Temp. zmywania: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C • LED Status Light • Silnik inwerterowy • Filtr samoczyszczący • Total AquaStop • Wymiary: 81,6 × 59,8 × 55,5 cm

2 999,-



Zmywarka

GV16D9

SpeedWash • TotalDry • SmartControl • Regulowane kosze • Program automatyczny • Total AquaStop • Filtr samoczyszczący • Szybki program 1-godzinny • Program do mycia kieliszków • MultiClack • Funkcja SpeedWash – zmywanie nawet w 15 minut • Wymiary brutto: 65,6 × 88,9 × 68,2 cm

1 799,-



Zmywarka

GV663B65XXL

SpeedWash – zmywanie nawet w 15 min • 3 kosze • TotalDry – automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody: 9,5 l • Wyświetlacz: wskaźnik pozostałego czasu cyklu • Program nocny 36dB • Opóźniony start do 24 h • Czujnik poziomu wody • Czujnik czystości wody • Temp. zmywania: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C • LED Status Light • Silnik inwerterowy • Filtr samoczyszczący • Total AquaStop • Wymiary: 85,6 × 59,8 × 55,5 cm

2 799,-



Zmywarka

GV583C11

TotalDry – automatyczne otwieranie drzwi • 3 kosze • 1/2 załadunku • SpeedWash – zmywanie nawet w 15 min • SlidingDoor • Zużycie wody 8,5 l • Program samoczyszczący • Silnik inwerterowy • 3 w 1 – rozpoznanie środka do zmywania • Opóźniony start do 24 h • Temp. zmywania: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 72 • AquaStop • Wymiary: 84,5 × 44,8 × 60 cm

1 999,-



Pomieści nawet 16 kompletów

Zmywarka GV693A65AD z pełną elastycznością wnętrza oraz trzema praktycznymi koszami zapewnia wyjątkowo dużą przestrzeń do załadunku. Dodatkowy kosz na sztućce pozwala wygodnie uporządkować drobne elementy, jednocześnie zwalniając więcej miejsca w pozostałych koszach na talerze, garnki i większe naczynia. Dzięki temu zmywarka pomieści nawet 16 kompletów naczyń podczas jednego cyklu.



Najwyższa wydajność energetyczna

Zmywarka GV693A65AD o wyjątkowo wysokiej efektywności energetycznej została zaprojektowana z myślą o mniejszym zużyciu energii i doskonałych rezultatach mycia. Urządzenie oferuje do 10%* wyższą efektywność energetyczną dzięki ulepszonym parametrom zmywania, co bezpośrednio obniża rachunki za prąd.

*Na podstawie testów wewnętrznych, bazując na programie referencyjnym EKO, odpowiednie modele z ulepszonymi parametrami czyszczenia są do 10% bardziej efektywne energetycznie niż wymagane do osiągnięcia limitu klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2019/2014.



Inteligentne i automatyczne dozowanie

To unikalne rozwiązanie SmartDosing w zmywarce Gorenje GV693A65AD oszczędza czas i energię! Wystarczy wlać detergent do dużego zbiornika i zapomnieć o każdorazowej konieczności stosowania tabletki, czy innych środków, nawet przez cały miesiąc, czyli przez około 20 cykli zmywania! W zależności od wybranego programu zmywarka automatycznie dołoży odpowiednią ilość detergentu. Pojemnik można wyjmować i łatwo go wyczyścić.



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



ŁODÓWKA AI, KTÓRA MONITORUJE TWOJE NAWYKI

AdaptTech°

Połączenie zaawansowanej technologii i specjalnej powłoki tylnej ściany gwarantuje idealną temperaturę i wilgotność w całej komorze lodówki. Specjalna metalowa ściana tylna ma wiele otworów wentylacyjnych, które równomiernie rozprowadzają chłodne powietrze w każdym zakątku lodówki.



SZUFLADA Z NIŻSZĄ TEMPERATURĄ

FreshZone

Szuflada, w której panuje niższa temperatura niż w całej chłodniarce (o około 2°C) doskonale nadaje się do przechowywania mięsa, ryb, owoców i warzyw. Dzięki niej żywność zachowuje świeżość, aromat i smak na dłużej.



ZAMIEŃ ZAMRAŻARKĘ W KOMORĘ ZERO

ConvertActive

Dzięki opcji zmiany zamrażarki w komorę zero lub chłodniarkę - Ty wybierasz, jak przechowujesz. To znakomite rozwiązanie, które pozwala dostosować funkcję urządzenia do Twoich potrzeb - schładzaj lub zamrażaj duże ilości jedzenia.



IDEALNY MIKROKLIMAT NA KAŻDEJ PÓŁCE

MultiFlow 360°

System rozprowadza chłodne powietrze do każdego miejsca chłodniarki, utrzymując stałą temperaturę. Dzięki temu produkty zachowują świeżość na dłużej.



Szuflada z regulacją wilgotności

CrispZone with SmartHumidity

Przestronna szuflada CrispZone z opcją regulacji poziomu wilgotności zapewnia idealne warunki przechowywania dla owoców lub warzyw. Dzięki temu pozwala zachować składniki odżywcze i przedłużyć świeżość produktów.



IDEALNE POŁĄCZENIE

ConnectLife

Zdalnie zarządzaj urządzeniem i otrzymuj powiadomienia o jego pracy - niezależnie, czy jesteś w domu, w podróży czy w pracy.



Duża pojemność 407 l

Inteligentna świeżość

Chłodniarka do zabudowy
NRKI619D61WFE

MultiFlow 360° • BigVolume • AdaptTech • ConvertActive • Sprężarka inwerterowa Smart SmartInverter • ConnectLife • CrispZone z kontrolą wilgotności Smart • Szuflada ZeroZone • Sterowanie elektroniczne • Półka na butelki • Głębokie półki na drzwiach • Multibox • Oświetlenie LED • SuperCool • FastFreeze • Tryb Eco • Półki MultiAdjust • Pojemność części chłodzącej: 273 l • Pojemność części zamrażającej: 104 l • Zdolność zamrażania (24h): 6 kg • Wymiary: 193,6 × 69 × 54,5 cm

3 999,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

NRKI519E82WF

AdaptTech • ConvertActive • CrispZone • FreshZone • Super Cool • FastFreeze • Metal Cooling • Zdolność zamrażania: 6 kg/24h • System chłodzenia: MultiFlow 360° • NoFrost • Sterowanie smartfonem • 4 półki w chłodniarce • 2 szuflady w chłodniarce, 3 szuflady w zamrażarce • Komora zero i świeżości • Szuflada z kontrolą wilgotności • Półka na butelki • Obustronny montaż drzwi • Tacka na kostki lodu • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 193,2 × 54 × 54,5 cm

3 399,-



Chłodziarka do zabudowy

NRKI517E82WF

MetalCool 360° • AdaptTech • ConvertActive • CrispZone • FreshZone • FastFreeze • Super Cool • Zdolność zamrażania: 6 kg/24h • NoFrost DualAdvance • Pojemność chłodniarki brutto: 176 l • 3 półki w chłodniarce • 2 szuflady w chłodniarce • Pojemność zamrażarki brutto: 76 l • 3 szuflady w zamrażarce • Sterowanie smartfonem • Oświetlenie wnętrza: Led • Alarm otwartych drzwi oraz wzrostu temperatury • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 177,2 × 54 × 54,5 cm • Kolor: biały

2 899,-



***2+3 LATA**
178,6 cm
528L
40 dB(A)

Kostka z dozownikiem

Chłodziarka side by side
NRS917E61BX

XtraSpace • NoFrost Plus • MultiFlow 360° • CrispZone • Funkcja FastFreeze • 3 półki w chłodziarce • 2 szuflady w chłodziarce • 3 półki w zamrażarce • 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 347 l • Pojemność zamrażarki: 181 l • Taca na butelki • Oświetlenie LED • Dozownik wody • Wymiary: 178,6 × 91,1 × 62,4 cm • Kolor: Czarny

4 499,-



***2+3 LATA**
190 cm
460L
37 dB(A)

Chłodziarka side by side
NRM819E61X

Convert FreshZone • NoFrost Plus • MultiFlow 360° • CrispZone • HumidityControl • FastFreeze • SuperCool • Szuflada EasyTraY • EcoMode • SuperSilent • 3 półki w chłodziarce • 2 półki w zamrażarce • 2 szuflady w chłodziarce • 4 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 311 l • Pojemność zamrażarki: 149 l • Taca na kostki do lodu • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 190 × 79,4 × 65 cm • Kolor: szary

3 499,-



***2+3 LATA**
203 cm
59,5 cm
413L
34 dB(A)

Lodówka do obudowy

Duża pojemność 413 l

Chłodziarka wolnostojąca do obudowy
NRB620E6BX4WFE

Licowane drzwi i elastyczny system obudowy • Szuflada Crisp Zone • Multiflow 360 • FastFreeze • Super Cool • Półka na butelki • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 283 l • Pojemność zamrażarki: 130 l • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Zdolność zamrażania: 12 kg/24h • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: czarna stal

2 499,-



Energooszczędna i skuteczna

Urządzenie oferuje do 30% wyższą efektywność energetyczną w klasie energetycznej A dzięki ulepszeniom parametrów prania. Program StainExpert automatycznie dopasowuje parametry cyklu do rodzaju plam, skutecznie eliminując nawet 21 najczęstszych występujących zabrudzeń, takich jak tłuszcz, pomidor czy czerwone wino.



Delikatna dla tkanin, skuteczna dla zdrowia

Technologia NatureDry suszy odzież w łagodnej temperaturze zbliżonej do naturalnego świeżego powietrza, pomagając zachować miękkość tkanin, ich kształt oraz intensywność kolorów. Program antyalergiczny skutecznie eliminuje bakterie, roztocza i inne alergeny, dbając o większą higienę i komfort użytkownika.



Perfekcyjnie czyste do ostatniej kropli

System ActiveMix Drawer dokładnie miesza detergent z wodą jeszcze przed rozpoczęciem cyklu, tworząc jednolity roztwór, który szybciej wnika w tkaniny i skuteczniej usuwa zabrudzenia. Technologia JetAssist wykorzystuje dodatkowy natrysk wody, aby jeszcze dokładniej wypłukać pozostałości detergentu z ubrań. Strumień wody opłukuje drzwi oraz uszczelkę urządzenia, pomagając utrzymać wnętrze w czystości.




A A ↑ G
15 PROGRAMÓW
9 KG
OBR. 1400
72 dB(A)

Pralka
WG694A11/PL

Silnik Inverter PowerDrive • SteamTech • AntiCrease • ShoeWash • WashControl • ConnectLife • Samoczyszcząca szuflada • EasyDosing • O 10% lepsza niż klasa energetyczna A • StainExpert • Tryby prania • FastWash Pro • UltraClean • Silnik PowerDrive (bezzcostkowy) • Wi-Fi • Wyświetlacz LED • Zimne pranie • System antyzagniecienny • Program szybki Quick • Funkcja pary • Dodawanie prania • Programy parowe SteamTech • SteriTub Super Silent • Adapt Wash • Wymiary: 64 × 89 × 62,7 cm • Kolor: Biały

2 299,-



B A ↑ G
15 PROGRAMÓW
9 KG
1/2 WSADU

Suszarka
DG69D/PL

NatureDry • FastDry Pro • Dry Sync • TwinAir • SensorDry • AntiCrease • AllergySafe • ConnectLife • Filtr EasyClean • AdaptTech • Rewersyjne ruchy bębna • Wi-Fi • Wyświetlacz LED • Wskaźnik przebiegu prania • Alarm wypełnienia zbiornika na wodę • Czujnik wysuszenia • Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia prania • Beben ze stali nierdzewnej • Wymiary 64 × 87 × 69 cm • Kolor: Biały

2 799,-



D A ↑ G
9 KG
OBR. 1400
72 dB(A)

Pralko-suszarka
WDG2PS954A1D2/PL

Inverter PowerDrive • SteamTech • WashControl • DrumClean • AntiCrease • FastWash • O 10% lepsza od klasy A podczas prania • ExtraHygiene • Szybkie pranie i suszenie • Szuflada ActiveMix • JetAssist • Silnik PowerDrive (bezzcostkowy) • Wyświetlacz LED • Zimne pranie • 15 st C • System antyzagniecienny • Program szybki Quick • Programy parowe • Zabezpieczenie przed przeleaniem się wody • Wymiary: 62,5 × 88,5 × 51,6 cm • Kolor: Biały

2 299,-

DYNACOOK

10 lat
GWARANCJI
NA PALNIKI

Wygoda gotowania w minimalistycznym wydaniu

Komfort codziennego gotowania i detale, które zachwycają.

Gazowe płyty DYNACOOK to trwałość, stabilność i niezawodne działanie na lata. To **doskonała alternatywa** dla płyt indukcyjnych oraz tradycyjnych kuchni gazowych z otwartym płomieniem.

www.dynacook.pl



10 lat gwarancji na palniki

83
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X5 Classic gaz ziemny DynaCook X5 Classic gaz propan-butan

5 palników • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Sygnalizacja braku dopływu gazu • Moc maksymalna płyty: 8200 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 8900 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31), sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 83 × 52 cm • Kolor: czarny

3 449,-



10 lat gwarancji na palniki

73
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X4 Classic gaz ziemny DynaCook X4 Classic gaz propan-butan

4 palniki • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Sygnalizacja braku dopływu gazu • Moc maksymalna płyty: 7000 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 7600 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31), sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 73 × 52 cm • Kolor: czarny

4 449,-



10 lat gwarancji na palniki

Duże pole na patelnię

Najwyższa moc w segmencie

59
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X4 60 Modern gaz ziemny DynaCook X4 60 Modern gaz propan-butan

4 palniki • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Moc maksymalna płyty: 6500 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 7000 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan (G30) lub propan (G31), sieciowy - gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 59 × 54,2 cm • Kolor: czarny / wylot spalin: czarny (opcjonalnie: złoty, szampański, srebrny)

3 449,-



10 lat gwarancji na palniki

59
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X3 Classic gaz ziemny DynaCook X3 Classic gaz propan-butan

3 palniki • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Moc maksymalna płyty: 5300 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 5700 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31), sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny / wylot spalin: czarny

3 149,-

Pamiętaj! Zawsze sprawdzaj aktualną cenę u sprzedawcy.

beko



POWERIntense

Maksymalny zakres działania
i aż **5x** lepsze efekty mycia**



Dzięki **czterem dwukierunkowym ramionom natryskowym**
woda dotrze w każdy zakamarek pełnej zmywarki!

*Beko Corporate to numer 1 w branży dużego AGD w Europie. Źródło: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2025 edition, Beko Corp, Large Appliances as per "Major Appliances", GBO, wolumen sprzedaży detalicznej, dane z 2024 r.

**Na podstawie raportu z testu i wewnętrznych obliczeń wyniku czyszczenia, opartych na międzynarodowych standardach, w porównaniu z modelem Beko BBC181B wyposażonym w ramie natryskowe CornerIntense, wykorzystującym program Intensywny 70°C.

Pojemna lodówka Beko

SpacePro↑

Do **+60 litrów**
więcej na Twoje
zakupy!*

HARVESTfresh™

Witaminy A i C zachowane na dłużej**

AEROflow™

Równomierne chłodzenie dzięki
systemowi NoFrost

AI CoolAdapt

Inteligentnie dostosowane warunki chłodzenia



*Porównanie deklarowanej pojemności netto (L): 415 L vs Beko B5RCNA406HXBR2 355 L (z linii lodówek Beko z 2025 roku)
**Testowane przez niezależne laboratorium Intertek na podstawie pomiarów zawartości witaminy C i witaminy A w pomidorach, zielonej papryce, marchwi, szpinaku, selerze, pietruszce, kolendrze, czerwonej papryce i jarmużu po 5 dniach przechowywania z wykorzystaniem technologii HarvestFresh™, w porównaniu z wartościami z dnia rozpoczęcia testu.



PROMOCJA **PLUS 1** | PRZY ZAKUPIE AGD RAZEM Z MEBLAMI KUCHENNYMI

ZASADY PROMOCJI

Kup określoną ilość urządzeń z różnych grup produktowych i zyskaj rabat

5⁺1

NAJTAŃSZY ZA 1 ZŁ*



Przy zakupie 6 produktów Beko z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł.

+ ? + ? + ? + ? + ? + **1 ZŁ**

4⁺1

NAJTAŃSZY 70%* TANIEJ -70%

Przy zakupie 5 produktów Beko z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%*

+ ? + ? + ? + ? + **-70%**

3⁺1

NAJTAŃSZY 50%* TANIEJ -50%

Przy zakupie 4 produktów Beko z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%*

+ ? + ? + ? + **-50%**

2⁺1

NAJTAŃSZY 30%* TANIEJ -30%

Przy zakupie 3 produktów Beko z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 30%*

+ ? + **-30%**

* Każdy zakupiony zestaw musi zawierać piekarnik i jedno z urządzeń MDA.
 * Rabat liczony od ceny najtańszego produktu.
 * Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
 * Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.
 * Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
 * Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

5 LAT OCHRONY SERWISOWEJ

* 5 lat ochrony serwisowej na produkty Beko przy zakupie urządzenia AGD wraz z meblami kuchennymi. Regulamin promocji dostępny na stronie: programatorbeko.pl/

*Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta. Rejestracja produktu: register.beko.com/pl-pl

Maksymalny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego to 14 dni od daty zakupu.

Czas trwania promocji do 31.03.2027 r.

PRODUKT ZA 1 ZŁ



Przy zakupie zestawu urządzeń AGD do zabudowy Beko o określonej wartości przysługuje rabat na kolejne urządzenie*:

**za min.
8 000 zł**

ODKURZACZ PIONOWY
3W1 HYDROTrio™
VRW90421VD



1 zł

1899,- najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

**za min.
6 000 zł**

FRYTKOWNICA
BEZTŁUSZCZOWA
FRL5388B



1 zł

649,- najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

**za min.
4 000 zł**

ŻELAZKO
SIM8130P



1 zł

279,- najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

* Promocje nie łączą się oprócz 5 lat ochrony serwisowej.
 * Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
 * Urządzenia muszą być z różnych grup produktowych.
 * Promocja nie obejmuje urządzeń wolnostojących oraz drobnego AGD.
 * Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.

Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA ←
 na stronie 3.



Regulamin promocji

Poznaj wyjątkowe piekarniki Beko z linii Beyond Deep Black

Piekarnik parowy z generatorem pary
BCBIS17400KSBS Studio


2 699,-



DeepBlack • bPro500 • SteamAid - idealne wypieki z parą • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pieczenie 3D • Grill • Rozmrażanie • Booster • Chłodne drzwi – 3 szyby • Przyciemniana szyba • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie parowe • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

Piekarnik parowy SteamAssisted
BCBIS17300KSBMPS Studio

2 199,-



DeepBlack • b300 • SteamAssisted - pieczenie wspomagane parą • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pieczenie 3D • Grill • Rozmrażanie • Chłodne drzwi – 4 szyby • Przyciemniana szyba • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie pyrolityczne • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

Piekarnik parowy SteamAdd
BCBIS17300KSB Studio

1 699,-



DeepBlack • b300 • SteamAdd - pieczenie z dodatkiem pary • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pieczenie 3D • Grill • Rozmrażanie • Chłodne drzwi – 3 szyby • Przyciemniana szyba • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie parowe • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

Piekarnik FanAssisted
BCBIE17300KSB Studio

1 499,-



DeepBlack • b300 • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Fan Assisted • Grill • Rozmrażanie • Booster • Przyciemniana szyba • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie parowe • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

A **A++**
D

71L
11 FUNKCJI

5 LAT

Polska produkcja - fabryka Wrocław

Czyszczenie pyrolityczne

Program Pizza 300 stopni

BBIS7301KSBP
1 599,-

BBIS7301WP
1 699,-

Piekarnik
BBIS7301KSBP / BBIS7301WP

SteamAdd - pieczenie z dodatkiem pary • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pizza 300 °C • Czyszczenie pyrolityczne • Czyszczenie parowe • Grill • Termoobieg • Wyświetlacz LED z pokrętlami • Prowadnice teleskopowe • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Blokada rodzicielska • Timer i zegar • Pojemność: 72 l • Zakres temperatur: 50-300°C • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,0 cm • Kolor: czarne szkło / białe szkło

5 LAT

38,5 cm

31L

15 PROGRAMÓW

7 POZIOMÓW MOCY

BMGB31443KSB
1 749,-

BMGB31443W
1 749,-

Kuchenka mikrofalowa
BMGB31443KSB / BMGB31443W

15 programów automatycznych • 31 l • Moc mikrofal 1000 W • Grill 800 W • 7 poziomów mocy • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Programy automatyczne • Funkcja rozmrażania • Timer • Blokada rodzicielska • Drzwi otwierane w dół • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: czarne szkło / białe szkło

A **A++**
D

11 FUNKCJI

5 LAT

71L

Polska produkcja - fabryka Wrocław

Technologia parowa SteamAdd

BBIS7301KSBD
1 299,-

Piekarnik
BBIS7301KSBD

SteamAdd - pieczenie z dodatkiem pary • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pizza • Czyszczenie parowe • Grill • Termoobieg • Wyświetlacz LED z pokrętlami • Prowadnice teleskopowe • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Blokada rodzicielska • Timer i zegar • Pojemność: 72 l • Zakres temperatur: 50-270°C • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55,1 cm • Kolor: czarne szkło

DOBRANA PARA!

POLECAMY

A **A++**
D

Zestaw do zabudowy (piekarnik + płyta indukcyjna)
BBSE17300B

2 399,-

Piekarnik:

- AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie
- Czyszczenie parowe
- Szybkie nagrzewanie Booster
- Termoobieg
- Grill
- Blokada rodzicielska
- Kolor: czarne szkło
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm

Płyta

- Sterowanie Touch Control
- Booster
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Kolor: czarne szkło

5 LAT **72L** **6 FUNKCJI** **4 BOOSTER**

A **A++**
D

2 FUNKCJI

9 FUNKCJI

72L

Piekarnik
BCBIM17300KSMBMPB

DeepBlack • b300 • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pieczenie 3D • Grill • Rozmrażanie • Booster • Chłodne drzwi – 3 szyby • Przyciemniona szyba • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie pyrolityczne • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

1 799,-

A **A++**
D

12 FUNKCJI

5 LAT

71L

LED

Czyszczenie katalityczne

Pieczenie 3D

BBIR17300BCS
1 499,-

Piekarnik
BBIR17300BCS

b300 • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pieczenie 3D • Grill • Rozmrażanie • Booster • Chłodne drzwi – 3 szyby • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie katalityczne • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

A **A++**
D

5 LAT

72L

6 FUNKCJI

LED

BBIE17300B
1 249,-

Piekarnik
BBIE17300B

b300 • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Grill • Rozmrażanie • Booster • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie parowe • Drabinki boczne • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

A **A++**
D

48L

13 FUNKCJI

5 LAT

Piekarnik kompaktowy
BBCM17400B

bPro500 • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • Pieczenie 3D • Termoobieg • Grill • Rozmrażanie • Intuicyjny wyświetlacz LED • Czyszczenie parowe • Prowadnice teleskopowe • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarny

1 799,-

38,8 cm

25L

5 POZIOMÓW MOCY

5 LAT **8 FUNKCJI**

BMGB25353KSB
1 299,-

Kuchenka mikrofalowa
BMGB25353KSB

8 programów automatycznych • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • 5 poziomów mocy • Grill - 3 poziomy • Sterowanie sensorowe • Elektroniczne otwierane drzwiczek • Grill kwarcowy • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 33,3 cm • Kolor: czarne szkło

38,8 cm

20L

5 POZIOMÓW MOCY

8 FUNKCJI

BMGB20212B
1 199,-

Kuchenka mikrofalowa
BMGB20212B

8 programów automatycznych • Moc mikrofal 800 W • Moc grilla 1000 W • 5 poziomów mocy • Sterowanie sensorowe z pokrętką • Elektroniczne otwierane drzwiczek • Grill kwarcowy • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 33,3 cm • Kolor: czarne szkło

Technologia parowa
SteamAid™

Chrupiące na zewnątrz
– soczyste w środku

Wiele witamin i składników odżywczych

Aromatyczne oraz smaczne potrawy

beko

A **A++**
D



Płyta z wbudowanym okapem

Strefa IndyFlex™

82 cm | 630 M³/H

9 POZIOMÓW MOCY | 69 dB(A)

4 499,-

Płyta indukcyjna z wyciągiem

HIXI84700UF

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Direct Access (slider) • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Timer • Automatyczne dopasowanie prędkości pracy okapu • 3 prędkości pracy wyciągu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Ochrona przeciwprzepięciowa • Wymiary: 22,3 × 82 × 52 cm • Kolor: czarne szkło W zestawie: filtry węglowe, pojemnik na skropliny

A **A++**
D



Płyta z wbudowanym okapem

Strefa IndyFlex™

60 cm | 620 M³/H


9 POZIOMÓW MOCY | 69 dB(A)

4 299,-

Płyta indukcyjna z wyciągiem

HIXI64700UF

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Direct Access (slider) • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Timer • Automatyczne dopasowanie prędkości pracy okapu • 3 prędkości pracy wyciągu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Ochrona przeciwprzepięciowa • Wymiary: 22,3 × 60 × 52 cm • Kolor: czarne szkło W zestawie: filtry węglowe, pojemnik na skropliny



Funkcja Muve

Direct Acces Premium

60 cm

15 POZIOMÓW MOCY

5 LAT


2 699,-

Płyta indukcyjna

HII68811NT

2 Strefy IndyFlex™ • Sterowanie Direct Access Premium • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Funkcja Move • 9 pól grzewczych • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • System ochrony przeciwprzepięciowej • Blokada rodzicielska • Szlifowane krawędzie • EasyFit - łatwa instalacja • Wymiary: 5,5 × 58 × 51 cm • Kolor: czarne szkło

NASZ WYBÓR



Strefa IndyFlex™

Sterowanie Direct Acces Premium

60 cm

9 POZIOMÓW MOCY

4 BOOSTER


1 699,-

Płyta indukcyjna

HII64720QUF2T STUDIO

2 Strefy IndyFlex™ • Sterowanie Direct Access (slider) • Łączność HobToHood® • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Blokada rodzicielska • EasyFit - łatwa instalacja • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

NASZ WYBÓR



Strefa IndyFlex™

Power Management

60 cm

9 POZIOMÓW MOCY

4 BOOSTER

1 649,-

Płyta indukcyjna

XHII64600SAFT STUDIO

IndyFlex • Booster • Asymetryczny rozstaw pól • Funkcja pauzy Stop & Go • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Timer • Automatyczne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada rodzicielska • Automatyczne wyłączenie • EasyFit - łatwa instalacja • Moc: 7,4 kW • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



Strefa IndyFlex™

Możliwy montaż na równi z blatem

60 cm

9 POZIOMÓW MOCY

4 BOOSTER

1 479,-

Płyta indukcyjna

HII64200FMT

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Easy Direct • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • EasyFit - łatwa instalacja • Wymiary: 5,2 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

POLECAMY



5 LAT

60 cm

4 BOOSTER

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

1 249,-

Płyta indukcyjna

HII64205MTB

Sterowanie Easy Direct • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • EasyFit - łatwa instalacja • Wymiary: 5,2 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



5 LAT

60 cm

BOOSTER

1 199,-

Płyta indukcyjna

HII64402MTX

Sterowanie dotykowe • Booster • Innowacja krawędź dolna • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • EasyFit - łatwa instalacja • Wymiary: 5,2 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło



5 LAT

30 cm

9 POZIOMÓW MOCY

BOOSTER

1 049,-

Płyta indukcyjna


HDMI32400DT

Sterowanie dotykowe • Booster • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • EasyFit - łatwa instalacja • Wymiary: 5 × 28,8 × 51 cm • Kolor: czarne szkło

Ekstra przestrzeń

Palnik WOK

Żeliwne ruszty



5 LAT

60 cm

WOK

GLASS COVER

1 149,-

Płyta gazowa

HBIAG64225SB

Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Ekstra przestrzeń – więcej miejsca na płycie • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 60 × 52,4 cm • Kolor: czarne szkło



5 LAT

60 cm

GLASS COVER

849,-

Płyta gazowa

HILG64225S

Ruszt żeliwny • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 60 × 52,4 cm • Kolor: czarne szkło



5 LAT

60 cm

WOK

799,-

Płyta gazowa

HIAW64225SB

Ruszt żeliwny • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Automatyczne odcięcie gazu • Wymiary: 4,6 × 60 × 51 cm • Kolor: czarny

A⁺⁺⁺
↑
D



Program Pieczenie 3D

Technologia AeroPerfect

Piekarnik BBIM14300WMS

1 349,-

b300 • AeroPerfect - perfekcyjne pieczenie • SoftDoor - ciche zamykanie drzwi • Pieczenie 3D • Czyszczenie parowe • Czyszczenie katalityczne • Booster • Termoobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Rozmrażanie • Blokada rodzicielska • Kolor: białe szkło



Kuchenka mikrofalowa BMGB25333WG

1 349,-

Programy automatyczne • Sterowanie elektroniczne i pokrętem • Automatem gotowanie • Szybki start • Rozmrażanie • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla 1000 W • Zegar • Minutnik • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 39,2 cm • Kolor: białe szkło



A⁺⁺⁺
↑
D



Program Pieczenie 3D

Technologia AeroPerfect

Piekarnik kompaktowy BBCM18300W

1 349,-

b300 • Pieczenie 3D • Termoobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Emalia łatwa w czyszczeniu • 3 szyby w drzwiach • Czyszczenie parowe • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: biały



Strefa IndyFlex™

Montaż na równi z blatem

Płyta indukcyjna HII64200FMTW

1 699,-

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Easy Direct • Funkcja paazy Stop & Go • Booster • Power Management - dopasowanie mocy do instalacji • Easy-Fit - łatwa instalacja • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5,2 × 58 × 51 cm • Kolor: białe szkło



D⁺
↑
A⁺⁺



Palnik WOK

Żeliwne ruszty

Płyta gazowa HILW64225SW

999,-

Ruszt żeliwny • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 58,5 × 52,4 cm • Kolor: białe szkło



Palnik WOK

Żeliwne ruszty

Płyta gazowa HILW64122SW

899,-

Ruszt żeliwny • Palnik WOK • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 60 × 52,4 cm • Kolor: białe szkło



Okap kominowy HCA62320WH

959,-

Praca jako pochłaniacz/wyciąg • 3 poziomy mocy • Sterowanie mechaniczne • Filtr aluminiowy dostosowany do mycia w zmywarce • Możliwość dokupienia filtra węglowego • Wymiary: 89 × 59,6 × 37,4 cm • Kolor: biały



A⁺⁺⁺
↑
D



Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy

Okap BHNH61320BH / BHNH61320XH

449,-

Wydajność do 330 m³/h • 3 stopnie pracy • Oświetlenie LED • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy przystosowany do mycia w zmywarce • Sterowanie przyciskami • Tryb wyciągu i pochłaniacza • Poziom hałas: 52–63 dB • Szerokość: 52,5 cm • Kolor: czarny / inox



C⁺
↑
D



Okap kominowy HCA62321B

649,-

Praca jako pochłaniacz/wyciąg • 3 poziomy mocy • Sterowanie mechaniczne • Filtr aluminiowy dostosowany do mycia w zmywarce • Możliwość dokupienia filtra węglowego • Wymiary: 65-88 × 59,6 × 33,4 cm • Kolor: czarny



D⁺
↑
A⁺⁺



Okap teleskopowy HNT62210B

499,-

3 tryby pracy • Praca jako pochłaniacz/wyciąg • Sterowanie mechaniczne • Metalowy filtr kasetowy do mycia w zmywarce • Szklany panel • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary: 13,9 × 60 × 30,5-43,3 cm • Kolor: czarny





Technologia PowerIntense

Oświetlenie wnętrza

Zmywarka BDIN37550WP

2 799,-

PowerIntense • Elastyczny trzeci kosz • Wskaźnik: Cycle Track • Wi-Fi • System Acrobat w górnym koszu • Elastyczny trzeci kosz • GlassShield • Zużycie wody: 8,9 l • Funkcja tabletki • Automatyczne uchylanie drzwi • Czujnik zabrudzenia • Opóźnienie startu do 24 h • WaterStop • Dno ze stali nierdzewnej • Wygodny dispenser • Oświetlenie wnętrza • Silnik inwerterowy • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm



Technologia PowerIntense

SelfDry - automatyczne otwieranie drzwi

Zmywarka BDIN38552P

2 599,-

PowerIntense • SelfDry • Elastyczny trzeci kosz • Ciche zmywanie SilentWash • GlassShield • System Acrobat w górnym koszu • Automatyczne uchylanie drzwi • Zużycie wody: 8,9 l • Czujnik zabrudzenia • Opóźnienie startu do 24 h • 8 programów • WaterStop • Dno ze stali nierdzewnej • Oświetlenie wnętrza • Silnik inwerterowy • Wskaźnik LEDSpot • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm



Technologia AqualIntense

Oświetlenie wnętrza

Zmywarka BDIS38041Q

2 049,-

Szuflada na sztućce • Wskaźnik LEDSpot • Automatyczne otwieranie drzwi • Fast+ • Oświetlenie wnętrza • GlassShield • Hygiene Intense • Zużycie wody: 8,9 l • AqualIntense • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • Silnik inwerterowy • GlassShield • Funkcja tabletki All in 1 • WaterStop • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm



SelfDry

Zmywarka BDIS36532

1 999,-

FlexiDrawer: modułowa szuflada na sztućce • LEDSpot • Automatyczne otwieranie drzwi • Technologia HygieneShield • Zużycie wody: 12,9 l • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • GlassShield • Program Quick&Shine • Opóźnienie startu (0,5-24) • Aquastop • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm



Zmywarka DIN35321

System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • Direct Access • Quick&Shine • Zużycie wody: 12,9 l • Funkcja tabletki All in 1 • Opóźnienie startu do 3-6-9 h • Połowa załadunku • Water Stop • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm



1 649,-



Zmywarka BDIS35030

Szuflada na sztućce Wskaźnik LEDSpot • GlassShield • Fast+ • SilentTech • Hot Air Drying • Ramię myjące Robust • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm



1 599,-



Zmywarka DIS48020

Fast+ • AqualIntense • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • GlassShield • Zużycie wody: 8,7 l • Hot Air Drying • Extra Suszenie • WaterSafe+ • Wskaźnik LEDSpot • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

POLECAMY



1 649,-

Zmywarki **BEKO**

60 cm

45 cm



	BDIN38552P	BDIN37550WP	BDIN36532	DIN35321	BDIS35030	BDIS38041Q	DIS48020
SensorAdapt AI	✓	✓	-	-	-	-	-
SilentWash	✓	✓	-	-	✓	-	-
SteamGloss	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Silnik ProSmartInverter	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Oświetlenie wnętrza	✓	✓	-	-	-	✓	-
Regulacja górnego kosza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zużycie wody na cykl w litrach	8,9	8,9	9,9	12,9	8,9	8,9	8,7
Opóźnienie startu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	-	✓	-	-	-	-	-
Zawiasy ślizgowe	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Światło na podłodze	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Automatyczne otwieranie drzwi	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Liczba programów	8	7	6	5	6	8	8
1/2 załadunku	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Głośność	40 db(A)	40 db(A)	45 db(A)	49 db(A)	45 db(A)	45 db(A)	46 db(A)
Pojemność: ilość kompletów naczyń	15	15	15	13	10	10	10
Wymiary	60 × 55 × 82 cm	60 × 55 × 82 cm	60 × 55 × 82 cm	60 × 55 × 82 cm	45 × 55 × 82 cm	45 × 55 × 82 cm	45 × 55 × 82 cm
Klasa energetyczna	B	B	D	E	D	C	E



Technologia **SensorAdapt**

Skuteczne zmywanie dopasowane do potrzeb. SensorAdapt automatycznie dobiera parametry cyklu do stopnia zabrudzenia naczyń, zapewniając doskonałe rezultaty przy optymalnym zużyciu wody i energii.



Technologia **PowerIntense**

Skuteczne zmywanie nawet mocno zabrudzonych naczyń. Intensywne strumienie wody docierają do trudno dostępnych miejsc, pomagając skutecznie usuwać uporczywe zabrudzenia.



Funkcja **SilentWash**

Cichsze zmywanie dla większego komfortu. Funkcja obniża poziom hałasu podczas cyklu, zapewniając spokojniejszą atmosferę w domu.



Funkcja **SteamGloss**

Łśniące naczynia bez nieestetycznych zacieków. Funkcja wykorzystuje dodatkowe ciepło, aby wspomóc suszenie i nadać szklanym naczyniom oraz zastawie większy połysk.



Silnik **ProSmartInverter**

Cicha, wydajna i energooszczędna praca. Bezszcotkowa konstrukcja silnika zapewnia wysoką trwałość i niezawodne działanie urządzenia.



Automatyczne otwieranie drzwi

Skuteczniejsze suszenie dzięki naturalnemu przepływowi powietrza. Po zakończeniu cyklu drzwi zmywarki automatycznie się uchylają, pomagając szybciej wysuszyć naczynia.



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNE400E40SN

Zawiasy ślizgowe • NeoFrost™ • HarvestFresh • EverFresh+® • AeroFlow • Kompresor ProSmart™ Inverter • Sterowanie elektroniczne • Szybkie mrożenie • Pojemność chłodziarki: 280 l • Pojemność zamrażarki: 75 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Półka na butelki • Zdolność zamrażania: 5,2 kg/24 h • Funkcja Eco • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 194 × 69 × 55 cm

3 799,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

B7BCNA325HS1

Zawiasy ślizgowe • HarvestFresh • naśladowanie naturalnego cyklu światła słonecznego • AeroFlow • NeoFrost - dwa obiegi powietrza • Sprężarka inwerterowa ProSmart • Półka na butelki • Komora zero • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Szybkie mrożenie • Oświetlenie LED • Elektroniczne sterowanie • Alarm otwartych drzwi • Pojemność chłodziarki: 224 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm

3 399,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

B3BCNA324HS

Zawiasy ślizgowe • HarvestFresh • naśladowanie naturalnego cyklu światła słonecznego • AeroFlow • NeoFrost - dwa obiegi powietrza • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Oświetlenie LED • Elektroniczne sterowanie • Alarm otwartych drzwi • Pojemność chłodziarki: 224 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm

3 099,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

B5BCNA295HS

Zawiasy ślizgowe • NeoFrost™ • HarvestFresh • Kompresor ProSmart™ Inverter • Sterowanie elektroniczne • Szybkie mrożenie • Pojemność chłodziarki: 290 l • Pojemność zamrażarki: 76 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h • Funkcja Eco • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

2 999,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

B3BCNA294HS

Zawiasy ślizgowe • NeoFrost™ • HarvestFresh • Sterowanie elektroniczne • Szybkie mrożenie • Pojemność chłodziarki: 290 l • Pojemność zamrażarki: 76 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h • Funkcja Eco • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

2 699,-



Chłodziarko-zamrażarka podblatowa do zabudowy

BU1154HCN

Chłodzenie statyczne • Sterowanie mechaniczne • 3 półki w chłodziarce • 1 komora w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 92 l • Pojemność zamrażalnika: 15 l • Zdolność zamrażania: 2,5 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Oświetlenie LED • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 82 × 59,5 × 54,5 cm

1 449,-



Chłodziarko-zamrażarka podblatowa do zabudowy

BU1104HN

Chłodzenie statyczne • Sterowanie mechaniczne • 4 półki w chłodziarce • Dodatkowa komora u dołu chłodziarki • Oświetlenie LED • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 81,8 × 59,5 × 54,5 cm

1 399,-

Chłodnictwo **BEKO**



	BCNE400E40SN	B7BCNA325HS1	B3BCNA324HS	B5BCNA295HS	B3BCNA294HS	GN163140ZGBN	B3XRCNA-364HXB
HarvestFresh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AeroFlow	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Szybkie mrożenie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komora Zero	✓	✓	-	-	-	✓	-
EverFresh	✓	-	-	-	-	✓	-
Licujące drzwi	-	-	-	-	-	-	✓
Półka na butelki	✓	✓	-	-	-	✓	-
Tryb wakacje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	-	-	-	-	-	-	-
Zdolność zamrażania kg/24h	5,2	3,5	3,5	3,5	3,5	13	6
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Zawias ślizgowy/suwakowy/nożycowy	Ślizgowy	Ślizgowy	Ślizgowy	Ślizgowy	Ślizgowy	-	-
Typ chłodzenia	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost	Dwuobiegowy Pełny NoFrost
Pojemność chłodziarki (netto w litrach)	280 L	224 L	224 L	194 L	194 L	368 L	210 L
Pojemność zamrażarki (netto w litrach)	90 L	76 L	76 L	76 L	76 L	212 L	106 L
Wymiary	193,5 × 69 × 55 cm	193,5 × 54 × 55 cm	193,5 × 54 × 55 cm	177,5 × 54 × 55 cm	177,5 × 54 × 55 cm	179 × 91 × 70,5 cm	186,5 × 59,5 × 66,3 cm
Głośność	35 db(A)	37 db(A)	37 db(A)	35 db(A)	37 db(A)	38 db(A)	37 db(A)
Klasa energetyczna	E	D	E	D	E	E	E



Technologia **AeroFlow**

Świeżość produktów na dłużej. Technologia AeroFlow zapewnia równomierną cyrkulację chłodnego powietrza we wnętrzu lodówki, pomagając utrzymać stabilną temperaturę i odpowiednie warunki przechowywania żywności.



Technologia **HarvestFresh**

Dłużej ciesz się świeżością owoców i warzyw. Technologia HarvestFresh wykorzystuje cykl światła inspirowany naturalnym rytmem dnia, pomagając zachować witaminy i świeżość przechowywanych produktów.



Tryb **Wakacje**

Oszczędność energii podczas dłuższej nieobecności. Funkcja utrzymuje pracę zamrażarki, jednocześnie ograniczając chłodzenie komory chłodziarki.

E A G



HarvestFresh™ - technologia 3 kolorów

Everfresh+

Czarne szkło

Chłodziarka-zamrażarka side by side

GN163140ZGBN

NeoFrost™ • Kompresor ProSmart™ Inverter • Szybkie mrożenie • Tryb wakacyjny • Pojemność chłodziarki 368 l • Pojemność zamrażarki 212 l • 3 szuflady w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Półka na butelki • Alarm otwartych drzwi • Wyświetlacz LED • Wymiary: 179 × 91 × 70,5 cm • Kolor: czarne szkło

3 999,-

179 cm

580L

38 dB(A)



POLECAMY

E A G



SmoothFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

HarvestFresh™ - technologia 3 kolorów

System chłodzenia AeroFlow™

Zmiana kierunku drzwi

Chłodziarka-zamrażarka wolnostojąca

B3XRCNA364HXB

NeoFrost • HarvestFresh • Funkcja Eco • Sterowanie elektroniczne • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 210 l • Pojemność zamrażalnika: 106 l • Szybkie mrożenie • Tryb wakacyjny • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 11 h • System SmoothFit • Drzwi otwierane pod kątem 90° • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 186,5 × 59,5 × 66,3 cm • Kolor: inox

2 299,-

186,5 cm


316L

37 dB(A)



DOBRANA PARA!

C A G



Technologia SteamCure

Funkcja Niska temperatura

4 poziomy suszenia

64 dB(A)

15 PROGRAMÓW

8 KG


Suszarka

BM3T48249PBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • Pompa ciepła • 15 programów • Poziom hałasu 64 dBA • Steam Cure • Technologia EcoGentle • Czujnik wilgoci OptiSense • Program cichy • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 52,1 cm • Kolor: czarny

2 799,-

A A G



EnergySpin

Programy parowe

Program szybki z pełnym załadunkiem

15 PROGRAMÓW

8 KG

OBR. 1400

76 dB(A)

Pralka

BM3WFU49415PBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • EnergySpin • SteamCure – programy parowe • 15 programów • Pranie w zimnej wodzie • Technologia Oszczędzanie Wody • Opóźniony start • Stain Expert • Higiena+ • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,5 × 60 × 51,8 cm • Kolor: czarny

2 299,-

Łącznik

PCSKB

Standardowy łącznik do pralki i suszarki • Różnica głębokości pomiędzy pralką a suszarką nie może wynosić więcej niż 10 cm • Kolor: czarny

279,-



D A G



Technologia SteamCure

Funkcja Niska temperatura

4 poziomy suszenia

64 dB(A)

15 PROGRAMÓW

8 KG

Suszarka

BM3T38239WBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • Pompa ciepła • 15 programów • Poziom hałasu 64 dBA • Steam Cure • Technologia EcoGentle • Czujnik wilgoci OptiSense • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 47 cm • Kolor: biały

2 499,-

A A G



EnergySpin

Programy parowe

Program szybki z pełnym załadunkiem

15 PROGRAMÓW

8 KG

OBR. 1200

74 dB(A)

Pralka

BM3WFSU38215WBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • EnergySpin • SteamCure – programy parowe • 15 programów • Pranie w zimnej wodzie • Technologia Oszczędzanie Wody • Opóźniony start • Stain Expert • Higiena+ • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,5 × 60 × 51,8 cm • Kolor: biały

1 849,-

Łącznik

PCSKW

Łącznik pasuje do pralek Beko o głębokości 49-62 cm • Pralka może być płytsza max o 11cm od suszarki • Kolor: biały

279,-



D A G



Slim - tylko 47 cm głębokości

Funkcja Niska temperatura

4 poziomy suszenia

64 dB(A)

15 PROGRAMÓW

7 KG

Suszarka

BM3T37239WAR

Silnik inwerterowy ProSmart™ • Pompa ciepła • 15 programów • Poziom hałasu 64 dBA • Steam Cure • Technologia EcoGentle • Czujnik wilgoci OptiSense • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 47 cm • Kolor: biały

2 299,-

A A G



Pralka Slim

Programy parowe

Program szybki z pełnym załadunkiem

15 PROGRAMÓW

7 KG

72 dB(A)

OBR. 1000

Pralka

BM3WFSU37015WAR

Silnik inwerterowy ProSmart™ • EnergySpin • 15 programów • Pranie w zimnej wodzie • Technologia Oszczędzanie Wody • Opóźniony start • Stain Expert • Higiena+ • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,5 × 60 × 41,8 cm • Kolor: biały

1 499,-

Łącznik

NPSKW

Standardowy łącznik do pralek i suszarek • Łącznik bez wysuwanej szuflady do pralek slim Beko • Kolor: Biały do pralek slim Beko

199,-





WashTower™

Wszystko, czego potrzebujesz,
w jednym rewolucyjnym urządzeniu



Jedno urządzenie, więcej miejsca

WashTower łączy funkcje pralki i suszarki, oszczędzając przestrzeń i oferując maksymalną efektywność



Jedno sterowanie, pełna kontrola

LG WashTower eliminuje potrzebę dwóch paneli – zintegrowane sterowanie umożliwia zarządzanie praniem i suszeniem z jednego miejsca



AI DD™

AI DD™ dopasowuje ruch bębna do rodzaju tkanin, chroniąc włókna i dbając o każdy rodzaj odzieży

TurboWash™ 360°

Dzięki TurboWash™360 i wydajnemu suszeniu Twój strój będzie gotowy w mniej niż godzinę – idealnie dla tych, którzy cenią czas

InstaView™

Side by Side z InstaView™, DoorCooling+™,
UVnano™ i energooszczędnym Smart Inverter™



InstaView™

Szybki podgląd wnętrza bez otwierania drzwi
dzięki podświetleniu zawartości po dwukrotnym
stuknięciu w szklany panel



NatureFRESH™

Dłuższa świeżość żywności – technologia
NatureFRESH™ z **Linear Cooling™** utrzymuje
stałą temperaturę ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$), redukując wahania
i wydłużając świeżość produktów



UVnano™

Ice & Water Dispenser z technologią UVnano™
– zapewnia wygodny dostęp do schłodzonej
wody i lodu, a dzięki automatycznej dezynfekcji
światłem UV eliminuje **do 99,99% bakterii**



LG ThinQ™

Inteligentne sterowanie – **aplikacja LG ThinQ™**
umożliwia zdalne zarządzanie lodówką,
monitorowanie ustawień i personalizację trybów
pracy

Smart Inverter™

Energooszczędna i cicha praca
z optymalnym chłodzeniem
oraz 10-letnią gwarancją
na sprężarkę





Różne rozmiary – od 60 do 70 cm szerokości i do 203 cm wysokości

Płaska konstrukcja drzwi **Premium Flat Door**


Zaledwie 0,4 mm. Tyle wystarczy, aby ustawić lodówkę praktycznie przy samej ścianie.

Fit & Max

Idealne dopasowanie. Maksimum możliwości.



Zawiasy **Zero Clearance** -
otwieranie aż do kąta 110 stopni
nawet w zabudowie kuchennej



Maksimum świeżości dzięki
LinearCooling™ i **DoorCooling™**



LG AI - inteligentne chłodzenie
i mniejsze zużycie energii



D
A
G

203
cm

375L

35
dB(A)

WiFi

Chłodziarka

GBBSJ20DSW

2 799,-

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 3 półki szklane + 4 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 262 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 203,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: biały



D
A
G

203
cm

375L

35
dB(A)

WiFi

Chłodziarka

GBBSJ20DPY

2 899,-

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 3 półki szklane + 4 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 262 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 203,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: srebrny



D
A
G

203
cm

375L

35
dB(A)

WiFi

Chłodziarka

GBBSJ20DEP

2 999,-

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 3 półki szklane + 4 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 262 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 203,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: ciemny grafit



E
A
G

186
cm

333L

35
dB(A)

WiFi

Chłodziarka

GBBSJ10EEP

2 599,-

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: ciemny grafit



E
A
G

186
cm

333L

35
dB(A)

WiFi

Chłodziarka

GBBSJ10EPY

2 499,-

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: srebrny



E
A
G

186
cm

333L

35
dB(A)

WiFi

Chłodziarka

GBBSJ10ESW

2 399,-

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: biały



E A
↑ ↓ G

179,2 cm 641 L 40 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka multidoor

GMG960EVE

Panel InstaView™ z przyciemnianego szkła – podgląd zawartości bez otwierania drzwi po zapukaniu w szybę • Aplikacja LG ThinQ™ • MultiAirflow • LinearCooling™ • Door Cooling™ • Cicha praca – 40 dB • Dozownik wody z oczyszczaniem lampą UVnano™ • Metal Fresh • 5 półek w chłodziarce • 2 półki + 4 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 364 l • Pojemność zamrażarki: 274 l • Składana półka • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 179,2 × 91,4 × 72,9 cm • Kolor: czarna stal

10 399,-



26,2 cm 20 L 5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

MH6032GAS

579,-

EasyClean • Rozmrażanie • Podgrzewanie • Minutnik • Zegar • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Dotykowe • Talerz obrotowy • Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm • Kierunek otwierania drzwi: Lewo • ChildLock • Grill • Moc grilla: 570 W • Moc mikrofal: 700 W • Wymiary: 26,2 × 45,4 × 34,4 cm • Kolor: Czarny



26,2 cm 20 L 5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

MS2032GAS

549,-

EasyClean • Ilość programów automatycznych: 2 • Rozmrażanie • Podgrzewanie • Minutnik • Zegar • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Dotykowe • Talerz obrotowy • Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm • Kierunek otwierania drzwi: Lewo • Zabezpieczenia: ChildLock • Moc mikrofal: 700 W • Wymiary: 26,1 × 45,4 × 32,4 cm • Kolor: Czarny



8 KG 71 dB(A) OBR. 1200

Pralko-suszarka

F2D85501W slim

Technologia AI DD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • AI Wash – automatyczny dobór optymalnego cyklu • Tylko 47,5 cm głębokości • Wsad prania: 8 kg • Wsad suszenia: 5 kg • Opóźniony start • Automatyka wagowa • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Program czyszczenia bębna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm (głębokość z drzwiami 53,5 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi

2 499,-



8 KG 71 dB(A) OBR. 1200

Pralka

F2W8S500W slim

Technologia AI DD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • AI Wash – automatyczny dobór optymalnego cyklu • LG Steam • Tylko 47,5 cm głębokości • Automatyka wagowa • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm (głębokość z drzwiami 53,5 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi

2 349,-



7 KG 74 dB(A) OBR. 1400

Pralka

F4A10S7NWK slim

Załadunek 7 kg • Idealna mniejszych przestrzeni • Załedwie 74 dB • Program parowy Spa Steam • Automatyczne czyszczenie bębna • Blokada rodzicielska panelu sterowania • Program szybki 30 min. • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min. • Wymiary: 60 × 85 × 47 cm (głębokość z drzwiami 53 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi

1 999,-



9 KG
12 PROGRAMÓW
71 dB(A)
OBR. 1400

Pralka
F4X5009TLB.ABWQWPL

3 049,-

Technologia AI DD™ – inteligentne dopasowanie parametrów prania do rodzaju tkanin • TurboWash™360° – skuteczne pranie już w 39 min • Steam™ – redukcja alergenów i bakterii • AI Wash – automatyczna optymalizacja cyklu prania • Microplastic Care – ograniczenie uwalniania mikroplastiku nawet o 60% • ThinQ™ – inteligentne sterowanie • Wymiary: 85 × 60 × 56 cm • Kolor: biały, czarne drzwi.




8 KG
12 PROGRAMÓW
71 dB(A)
OBR. 1200

Pralka
F2W8S50YH slim

2 449,-

AI Wash – inteligentne dopasowanie parametrów prania do rodzaju i wagi tkanin • AI DD™ – optymalna ochrona ubrań podczas prania • Steam™ – redukcja alergenów i bakterii • Klasa energetyczna A-10% • Smart Diagnosis™ – szybka diagnostyka urządzenia • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm • Kolor: biały, czarne drzwi.



9 KG
12 PROGRAMÓW
71 dB(A)
OBR. 1200

Pralka
F2X50S9TLB slim

3 199,-

AI DD™ – inteligentne dopasowanie parametrów prania do rodzaju tkanin • TurboWash™360° – skuteczne pranie już w 39 min • Steam™ – redukcja alergenów i bakterii • AI Wash – automatyczna optymalizacja cyklu prania • Microplastic Care – ograniczenie uwalniania mikroplastiku nawet o 60% • ThinQ™ – inteligentne sterowanie • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm • Kolor: biały, czarne drzwi.



PRALKA
12 KG
6 PROGRAMÓW
72 dB(A)
OBR. 1400

SUSZARKA
10 KG
6 PROGRAMÓW
62 dB(A)



Zestaw pralka i suszarka WashTower
WT1210BBF

9 399,-

TurboWash, ThinQ, AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min • Automatyka wagowa • Dodatkowe funkcje: Regulacja temperatury • Regulacja prędkości wirowania • Oświetlenie bębna • Rodzaj sterowania: Elektroniczne, Zdalne, Głosowe • Sterowanie smartfonem • Rodzaj silnika: Inwerterowy • Zabezpieczenia: Blokada rodzicielska, Wskaźnik blokowania drzwi, Sygnał akustyczny • Wyświetlacz • Wymiary: 165,5 × 60,0 × 66,0 cm • Kolor: Czarny



PRALKA
12 KG
6 PROGRAMÓW
72 dB(A)
OBR. 1400

SUSZARKA
10 KG
6 PROGRAMÓW
62 dB(A)



Zestaw pralka i suszarka WashTower
WT1210EGF

8 999,-

TurboWash, ThinQ, AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min • Automatyka wagowa • Dodatkowe funkcje: Regulacja temperatury • Regulacja prędkości wirowania • Oświetlenie bębna • Rodzaj sterowania: Elektroniczne, Zdalne, Głosowe • Sterowanie smartfonem • Rodzaj silnika: Inwerterowy • Zabezpieczenia: Blokada rodzicielska, Wskaźnik blokowania drzwi, Sygnał akustyczny • Wyświetlacz • Wymiary: 165,5 × 60,0 × 66,0 cm • Kolor: Zielony, Beżowy

5 LAT GWARANCJI

* Na urządzenia marki Smeg z wyłączeniem: sprzętu drobnego, baterii, zlewozmywaków i akcesoriów.

Lista produktów z 5-letnią gwarancją jest dostępna na stronie:
www.smeg.com/pl/5-lat-gwarancji/mda

NOWOŚĆ

100% pary

Mikrofała

5 LAT
68L
1
26 FUNKCJI

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofały i pary

SO6204APB

Wysokość 60 cm • OMNICHIEF • wyświetlacz TFT • sterowanie dotykowe • 26 funkcji pieczenia • 150 programów automatycznych • termosonda • szybkie nagrzewanie piekarnika • elektroniczne sterowanie temperaturą • czyszczenie parowe • emalia łatwoczyszcząca Ever Clean • zawiasy Soft Close i Soft Open • 5 poziomów • 4 szyby • pojemność netto: 68 l • 1 prowadnice teleskopowych z pełnym wysuwem • czarne szkło

17 499,-

NOWOŚĆ



Mikrofała

68L
11 FUNKCJI
5 LAT
5 POZIOMÓW MOCY

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofały

SO6202M2B

Wys. 60 cm • SPEEDWAVEXL • wyświetlacz LCD • sterowanie dotykowe • 11 funkcji pieczenia • szybkie nagrzewanie piekarnika • elektroniczne sterowanie temperaturą • czyszczenie parowe • emalia łatwoczyszcząca Ever Clean • zawiasy Soft Close i Soft Open • 5 poziomów • 4 szyby • pojemność netto: 68 l • 1 prowadnice teleskopowych z częściowym wysuwem • czarne szkło

8 999,-



Piekarnik elektryczny

SF6200TB / SF6200TS

Wys. 60 cm • SPEEDWAVEXL • wyświetlacz LCD • sterowanie dotykowe • 11 funkcji pieczenia • szybkie nagrzewanie piekarnika • elektroniczne sterowanie temperaturą • czyszczenie parowe • emalia łatwoczyszcząca Ever Clean • zawiasy Soft Close i Soft Open • 5 poziomów • 4 szyby • pojemność netto: 68 l • 1 prowadnice teleskopowych z częściowym wysuwem • czarne szkło / srebrne szkło

2 999,-

NOWOŚĆ



Pyroliza

11 FUNKCJI
5 POZIOMÓW MOCY
5 LAT
68L

Piekarnik elektryczny z funkcją pary

SOP6201S2B / SOP6201S2S

Wys. 60 cm • STEAMONE • wyświetlacz LCD • sterowanie za pomocą pokręteł • 11 funkcji pieczenia • elektroniczne sterowanie temperaturą • czyszczenie pirolizacyjne • klasa energetyczna A+ • emalia łatwoczyszcząca Ever Clean • zawiasy Soft Close • 5 poziomów • 4 szyby • pojemność netto: 68 l • czarne szkło / srebrne szkło

5 999,-

D A ↑ G



Mikrofała

45 cm
40L
15 FUNKCJI
5 LAT

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofały 45cm

SO4204M2PB

Wys. 45 cm • SPEEDWAVE • silnik inwerterowy • wyświetlacz LCD • sterowanie dotykowe elektroniczne • 15 funkcji pieczenia • 150 programów automatycznych • pieczenie wieloetapowe • elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C) • czyszczenie parowe • emalia łatwoczyszcząca Ever Clean • 2 poziomy • 3 szyby • pojemność netto: 40 l • czarne szkło

9 999,-



100% pary

45 cm
40L
20 FUNKCJI
5 LAT

Piekarnik elektryczny z funkcją pary 45cm

SO4204S4PB

Piekarnik elektryczny z funkcją pary • wys. 45 cm • STEAM100PRO • wyświetlacz LCD (VivoScreen) • sterowanie dotykowe elektroniczne • 20 funkcji pieczenia • 150 programów automatycznych • elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C) • czyszczenie parowe • emalia łatwoczyszcząca Ever Clean • 2 poziomy • 3 szyby • pojemność netto: 40 l • czarne szkło

11 999,-



Płyta indukcyjna
SI2B2264ID

Szer. 60 cm • 4 strefy grzejne (w tym 2 strefy Bridge) • sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • timer • minutnik • wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy • wskaźnik zalegającego ciepła • funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy • opcja ograniczenia poboru mocy • automatyczne wyłączenie • zabezpieczenie przed przegrzaniem • blokada bezpieczeństwa • czarne szkło

2 799,-



Płyta indukcyjna
SI1M24854D

Szer. 80 cm • 5 stref grzejnych (w tym 1 Multizone) • sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • funkcja Auto-Vent 2.0 • minutnik • pauza • funkcja utrzymywania ciepła • funkcja grill • wskaźnik zalegającego ciepła • funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy • automatyczne wyłączenie • zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem • blokada bezpieczeństwa • czarne szkło

5 499,-



No Frost

5 LAT
194 cm
377L
35 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

C875TNMD

Wys. 194 cm • szer. 69 cm • pojemność całkowita netto: 377 l • No Frost • system MultiFlow Metal • kontrola wilgotności • szybkie chłodzenie i zamrażanie • alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • oświetlenie LED • filtr antybakteryjny • 3 regulowane półki • półka na butelki • 3 szuflady zamrażarki • pojemnik na kostki lodu • zawiasy ślizgowe • odwracalne drzwi • kompresor inwerterowy

6 999,-



NOWOŚĆ

A⁺⁺⁺
D




80 cm
17 POZIOMÓW MOCY
4 BOOSTER
WYKRYWANIE NACZYNIWA
5 LAT

Płyta indukcyjna

SISL7845X / SISL7845MB

Szer. 80 cm • 4 strefy grzejne (w tym 1 Multizone) • sterowanie dotykowe • 17 poziomów mocy • funkcje Pasta • Steaming i Roasting • minutnik • pauza • wykrywanie i śledzenie naczyń i ich wielkości • wskaźnik zalegającego ciepła • podświetlenie obwodowe • automatyczne wyłączenie • zabezpieczenie przed przegrzaniem i zalaniem • blokada bezpieczeństwa • ramka ze stali nierdzewnej / ramka czarny mat

10 999,-



83 cm
17 POZIOMÓW MOCY
4 BOOSTER
WYKRYWANIE NACZYNIWA
5 LAT

Wysuwany okap

17 poziomów mocy

Płyta indukcyjna z okapem

HHSL7845MB / HHSL7845X

Szer. 83 cm • 4 strefy (w tym 2 Multizone) • sterowanie dotykowe • 17 poziomów mocy • funkcje Pasta • Steaming i Roasting • minutnik • wykrywanie • śledzenie naczyń i ich wielkości • wskaźnik zalegającego ciepła • zabezpieczenie przed przegrzaniem • blokada bezpieczeństwa • wydajność okapu: 620 m³/h • 8 prędkości pracy + 2 intensywne • regeneracyjny filtr węglowy • podświetlenie obwodowe • ramka czarny mat / ramka stalowa

20 999,-



30,5 cm
29 L
1900 W

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill

MOC01BLMEU / MOC01EGMEU / MOC01SBMEU / MOC01WHMEU

1 799,-

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill • wysokość: 30,5 cm • pojemność: 29 l • moc: 1900 W • sterowanie 3 przyciskami • 18 automatycznych przepisów • funkcja MultiStep • Quick Start • +30 sec. • blokada bezpieczeństwa • sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia • Kolory: czarny, biały, szmaragdowy, storm blue

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

C
A
G




5 LAT
100 cm
650 M³/H
73 dB(A)

Okap wyspowy

KSLS10X / KSLS10MB

Szerokość: 100 cm • tryb recykulacji • szczelinowe pochłanianie oparów • sterowanie Touch on Metal • 3 prędkości pracy + tryb intensywny • funkcja 24h oczyszczania powietrza • Auto-Vent 2.0 • funkcja opóźnionego wyłączenia • system H-Condense • wydajność do 650 m³/h • oświetlenie LED 2700-6500 K • pilot zdalnego sterowania • odnawialne filtry węglowe w komplecie • wskaźnik zabrudzenia filtrów • ramka ze stali nierdzewnej / ramka czarny mat

16 999,-



5 LAT
180 cm
100 cm

Lampa wisząca LED

LSLS18MB / LSLS18X

Szerokość: 180 cm • sterowanie gestami • regulacja natężenia oświetlenia • regulacja temperatury barwowej 2700-6500 K • funkcja Tunable Light • współczynnik CRI 90 • strumień świetlny 150 lm • aluminiowa konstrukcja • długość linek montażowych 250 cm • ramka czarny mat / ramka ze stali nierdzewnej

10 999,-



NOWOŚĆ

5 LAT
90 cm
10 POZIOMÓW MOCY

Grill elektryczny do zabudowy

BBQE90X

Szerokość: 90 cm • 2 strefy grzewcze (grill i Teppanyaki) • 10 poziomów mocy • ruszty żeliwne emaliowane porcelaną • system Heat Master • podgrzewana półka • odchylane elementy grzewcze • zdejmowana pokrywa • analogowy termometr • podświetlenie pokręteł • maks. temperatura 300°C • stal nierdzewna AISI 316/304

13 999,-

NOWOŚĆ

C
A
G



5 LAT
205 cm
510 L

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

FAB32RACM6 / FAB32RBLM6 / FAB32REGM6 / FAB32RMLM6 / FAB32RSBM6 / FAB32RWHM6

11 999,-

Wysokość: 205 cm (204,5 - 206 cm) • No-Frost • dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow • uchwyt po lewej stronie • zawiasy po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi) • pojemność całkowita brutto: 510 l • Kolory: amber clay, czarny, szmaragdowy, moonlight, storm blue, biały (mat)

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem
NIKOLATESLA FIT XL SL RAW
BR/A/83

Kolekcja SUIT S - tylko 19,4 cm głębokości (20 % więcej przestrzeni w szafce kuchennej). Do wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji KIT0210770 (wylot pod szafką) w cenie 899,00 zł lub KIT0210771 (wylot w cokole) w cenie 899,00 zł • **Płyta ind.:** Szerokość 83 cm • 4 pola grzewcze, Touch Control Slider • 2 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster • **Okap:** Wydajność max 620 m³/h • Poziom hałasu 42 – 69 dB(A) • Funkcja Auto Capture – okap dostosowuje się do liczby i mocy używanych stref gotowania.

8 499,-



Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem
NIKOLATESLA ONE HP
HP RAW BR/A/83 / EVO BL/A/83

Płyta indukcyjna: Szerokość 83 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 2 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster **Okap:** Wydajność max 620 m³/h • Predkość pochłaniania 5,1 m/s • Poziom hałasu 35 - 67 dB(A) • Funkcja Auto Capture – okap automatycznie dostosowuje się do liczby i mocy używanych stref gotowania • **Do wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji KIT0199836 w cenie 999 zł** HP RAW BR/A/83 - wykonanie matowe szkło. HP EVO BL/A/83 - wykonanie czarne szkło


9 999,-
8 999,-



Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem
NIKOLATESLA FIT RAW
BR/A/72 / BR/A/60

Płyta: Do szafek 60 cm • 4 pola grzewcze • Funkcja Auto Capture • Kolor: czarny mat / **Okap:** Wyciąg lub pochłaniacz • Predkość pochłaniania 5,1 m/s • Poziom hałasu 45–57 dB(A) / 43-66 dB(A) • Wydajność min. - int.: 165-620 m³/h • **Do pracy w wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji w cenie 999 zł**
Dostępna wersja w czarnym szkle.


7 999,-
7 499,-



Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem
NIKOLATESLA PRIME
S+ BL/A/83 / S BL/A/83

Płyta indukcyjna: Auto Capture • 4 pola grzewcze • 10 poz. mocy • Kolor: czarne szkło / **Okap:** Predkość pochłaniania 5,1 m/s • Wyciąg lub pochłaniacz • Cicha praca Comfort Silence 44–68 dB(A) • Wydajność min. - int.: 225-620 m³/h • **Do pracy w wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji w cenie 999 zł**

7 499,-
6 999,-



Płyta indukcyjna
RATIO 874 PLUS BL

Panoramiczna płyta indukcyjna • Timer • Child Lock • Stop&Go • Cooking Flow • Możliwy montaż na równi z blatem • Szerokość 87 cm • Głębokość 36 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 2 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster

4 999,-



Płyta indukcyjna
RATIO 804 PLUS CONNEX RAW

Funkcja Multi Connection – łączenie z okapem Elica • Timer • Child Lock • Stop&Go • Możliwy montaż na równi z blatem • Szerokość 78 cm • Głębokość 52 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 1 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster • Kolor: czarny mat
Dostępna wersja w czarnym szkle.

3 199,-



Płyta indukcyjna
RATIO 604 PLUS CONNEX RAW

Funkcja Multi Connection – łączenie z okapem Elica • Timer • Child Lock • Stop&Go • Możliwy montaż na równi z blatem • Szerokość 59 cm • Głębokość 52 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slide • 1 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster • Kolor: czarny mat
Dostępna wersja w czarnym szkle.

2 699,-

NOWOŚĆ



Piekarnik elektryczny
VIRTUS MULTI
60 DD BL MAT / 60 DD BL

Sterowanie: cyfrowy wyświetlacz + pokrętko • Funkcje: pizza, termoobieg plus, statyczny, dół statyczny, eco, grill statyczny, grill termoobieg, intensywny, szybkie nagrzewanie • Czyszczenie hydrolityczne • Zakres temperatur 30-320°C • Czarne matowe szkło • Wymiary: 60 x 60 x 55 cm • Kolor: czarny mat

3 499,-
2 999,-

Polecamy w komplecie – Kupując okap razem z płytą indukcyjną, na okap otrzymasz również 7 lat gwarancji.



Okap do zabudowy
HIDDEN ADV PLUS @
BLGL/A/72 / BLGL/A/52 / IX/A/72 / IX/A/52

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną Elica • Szerokość: 52 / 72 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy + czarne szkło • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, przycisk elektroniczny • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W • Regulacja barwy oświetlenia (3000° K / 3500° K / 4000° K) • Wydajność 180 - 640 m³/h • Poziom hałasu 45 – 67 dB (A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz • Funkcja AIRMATIC – automatyczna praca

3 699,-
3 299,-
2 999,-

Polecamy w komplecie – Kupując okap razem z płytą indukcyjną, na okap otrzymasz również 7 lat gwarancji.



Okap do zabudowy
LANE SENSOR @
IX/A/52 / IX/A/72 / BL MAT/A/52 / BL MAT/A/72 / WH/A/52 / WH/A/72

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną • Szerokość: 52 / 72 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy, biały matowy • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, przycisk elektroniczny • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W, 3500° K • Wydajność 255 - 650 m³/h • Poziom hałasu 49 – 68 dB (A), • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz • Funkcja AIRMATIC – automatyczna praca

650 m³/h
68 dB(A)
2 099,-
1 999,-



Okap przysięenny

SWEET A/85

WHITE / COPPER / PELTROX / MOON BLACK / SAGE / EMBRACE / TAUPE / BRONZE / PEACH FUZZ

Sterowanie dotykowe • Wydajność (min. - tryb int.): 230-580 m³/h • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W (4000 K) • Filtry long life – do mycia i regeneracji • Informacja o konieczności wyczyszczenia filtrów • Kolory: księżycowa czerń / biały / miedziany / taupe / brązowy / petrol / zielony / różowy / brzoskwiowy

5 499,-

85 cm 580 M³/H 61 dB(A)

A+++

! NOWOŚĆ

A+++



LED

600 M³/H

60 dB(A)

90 cm

3 099,-

2 999,-

Okap przysięenny

STRIPE A SL

BLMAT/A/60 GF9 / BLMAT/A/90 GF9

Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Poziom głośności 46-60dB(A) • Oświetlenie: listwa LED • Wykończenie: czarny matt



Okap wyspowy

ELEMENT ISLAND @

IXBL/A/120 / IXBL/A/180 / BLMAT/A/120 / BLMAT/A/180

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną Elica • Szerokość: 120 / 180 cm • Wykończenie: stal nierdzewna + czarne szkło, czarny matowy + czarne szkło • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, Touch Control • Oświetlenie: 2 x listwa LED 7 W, (3500° K) • Wydajność 185 - 620 m³/h • Poziom hałasu 42 – 66 db (A) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza

8 399,-

6 299,-

620 M³/H 66 dB(A)

A+++



C

Ø43 cm

600 M³/H

68 dB(A)

Okap wyspowy

TUBE PRO ISLAND

IX/A/43 / BL MAT/A/43 / WH MAT/A/43

Sterowanie: 3 stopnie pracy wentylatora • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Oświetlenie LED 2 x 3 W (3500 K) • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • Filtr węglowy w zestawie • Kolor: czarny matowy / stal nierdzewna / biały matowy

3 999,-



A+++

620 M³/H

70 dB(A)

LX/BL MAT/A/90

2 099,-

LX/BL MAT/A/60 / LX/IX/A/90

1 899,-

LX/IX/A/60

1 749,-

Okap do zabudowy

BOXIN

LX/IX/A/60 / LX/IX/A/90 / LX/BL MAT/A/60 / LX/BL MAT/A/90

Szerokość: 60 / 90 / 120 cm • Wykończenie: czarny matowy • Sterowanie: 3 biegi, pokrętko • Oświetlenie: LED 2 x 2,5 W (3500° K) • Wydajność 255 - 620 m³/h • Poziom hałasu 50 – 70 db (A) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza



B

650 M³/H

65 dB(A)

72 cm

1 699,-

52 cm

1 599,-

Okap do zabudowy

LANE

IX/A/52 / IX/A/72 / WH/A/52 / WH/A/72 / BL MAT/A/52 / BL MAT/A/72

Sterowanie: 3 stopnie pracy wentylatora + bieg intensywny • Touch Control • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W (3500 K) • Wydajność min. - int.: 255-650 m³/h • Kolor: czarny / stal nierdzewna / biały



B

710 M³/H

70 dB(A)

72 cm

1 149,-

52 cm

1 049,-

Okap do zabudowy

FOLDS

IX/A/52 / IX/A/72

Szerokość: 52 / 72 cm • Wykończenie: stal nierdzewna • Sterowanie: 3 biegi, przycisk elektroniczny • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W, (3500° K) • Wydajność 300 - 720 m³/h • Poziom hałasu 53 – 70 db (A) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza



B

580 M³/H

65 dB(A)

72 cm

1 049,-

52 cm

949,-

Okap do zabudowy

FOLD

BLA/52 / BLA/72

Sterowanie: 3 biegi, Touch Control • Oświetlenie LED 2 x 2,1W (3500 K) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Wydajność min. - max.: 255-580 m³/h • Kolor: czarny matowy



B

428 M³/H

68 dB(A)

72 cm

999,-

52 cm

899,-

Okap do zabudowy

ERA S

IX/A/52 / IX/A/72 / BLA/52 / BLA/72

Szerokość: 53,5 / 73,5 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy • Sterowanie: 3 biegi, pokrętko mechaniczne • Oświetlenie: 2 x LED 3 W (2700° K) • Wydajność 236 - 428 m³/h • Poziom hałasu 57 – 68 db(A) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza



D

368 M³/H

67 dB(A)

72 cm

649,-

52 cm

599,-

Okap do zabudowy

ERA C

IX/A/52 / IX/A/72 / BLA/52 / BLA/72 / WHA/52 / WHA/72

Szerokość: 53,5 / 73,5 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy, biały matowy • Sterowanie: 3 biegi, przycisk mechaniczny • Oświetlenie: 2 x LED 3 W (2700° K) • Wydajność 290 - 368 m³/h • Poziom hałasu 62 – 67 db (A) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza



! NOWOŚĆ



Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

WizardMatte 83

CDB8303M

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Dodatkowa kratka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Łatwy dostęp do filtrów • Płynna regulacja mocy typu slider • Automatyka okapu • Głośność: 38-59 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 410 / 655 m³/h **Płyta:** Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Sterowanie 4 x typu slider • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 23,3 x 83 x 51,5 cm • Kolor: czarny matt

A⁺
A⁺⁺
D

83 cm

68 dB(A)

68 dB(A)

3 LATA

655 M³/H

7 990,-



Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

Wizard 2.0

CDB8302C

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life • Ramka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Zwiększona absorpcja • Głośność: 36-61 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 180 / 510 / 730 m³/h • Regulacja mocy typu slider • Automatyka okapu **Płyta:** Sterowanie typu slider • Białe podświetlenie • Autom. redukcja mocy po zagotowaniu wody • Programy rozmrażania i topienia • Pozycjonowanie naczyń • Montaż na równi z blatem • Wymiary: 23,3 x 83 x 51,5 cm • Kolory: czarny / czarny + złoty / czarny + różowozłoty

A⁺
A⁺⁺
D


730 M³/H

68 dB(A)

83 cm

3 LATA

10 990,-



Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

Wizard One

CDB8301C

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Dodatkowa kratka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Łatwy dostęp do filtrów • Płynna regulacja mocy typu slider • Automatyka okapu • Głośność: 38-59 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 410 / 655 m³/h **Płyta:** Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Sterowanie 4 x typu slider • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 23,3 x 83 x 51,5 cm • Kolor: czarny

A⁺
A⁺⁺
D

83 cm


68 dB(A)

68 dB(A)

3 LATA

655 M³/H

5 890,-



Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

WizardMatte Slim 60 / 72

CDB6001M / CDB7201M

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life • Łatwy dostęp do filtrów • Głośność: 36-59 (69) dB(A) • Wydajność min. / max.: 145 / 345 / 550 m³/h **Płyta:** Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Timer • 2 Strefy Bridge • Montaż na równi z blatem • Wymiary: 24,1 x 60 / 72 x 51,5 cm • Kolor: czarny matt **Przy zakupie okapu, kratki do okapu w promocyjnej cenie 149 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 490 zł).** Dostępne w trzech wariantach: czarny / złoty / różowozłoty

A⁺
A⁺⁺
D

550 M³/H


69 dB(A)

72 cm

3 LATA

7 790,-

7 290,-



Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

Wizard Slim 60 / 72

CDB6001C / CDB7201C

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life • Łatwy dostęp do filtrów • Głośność: 36-59 (69) dB(A) • Wydajność min. / max.: 145 / 550 m³/h **Płyta:** Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 24,1 x 60 / 72 x 51,5 cm • Kolor: czarny **Przy zakupie okapu, kratki do okapu w promocyjnej cenie 149 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 490 zł).** Dostępne w trzech wzorach i kolorach: czarny / złoty / różowozłoty

A⁺
A⁺⁺
D

550 M³/H

69 dB(A)

72 cm

3 LATA

7 290,-

6 790,-



Aksesorium

SpaceMax Wizard

Autorski kanał powietrzny, który pozwala bezpiecznie odprowadzić powietrze oraz uzyskać do 80% więcej miejsca przy montażu okapu • Kompatybilny z wszystkimi płytami Wizard

890,-



Płyta indukcyjna

CulinaSync Ultimate

CDI7801C

5-polowa płyta – jeszcze więcej miejsca do gotowania • Montaż na równi z blatem • 3 automatyczne funkcje: rozmrażanie, podtrzymanie temperatury oraz nagrzewanie • Cook Assist – bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem • Kolorowy wyświetlacz dotykowy • Timer na każdym polu • Bridge – łączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania • Booster • Wymiary: 5,6 x 77,5 x 52 cm • Kolor: czarny

! NOWOŚĆ


77,5 cm

18 POZIOMÓW MOCY

BOOSTER

3 LATA

7 690,-



Płyta indukcyjna

CulinaSync Advanced Matte

CDI6001M

Montaż na równi z blatem • Cook Assist – bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem • Sterowanie typu slider • Timer na każdym polu • Bridge – łączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania • Booster • Wymiary: 6,5 x 60 x 51,5 cm • Kolor: czarny matt

! NOWOŚĆ

60 cm

9 POZIOMÓW MOCY

BOOSTER

3 LATA

2 990,-



Płyta indukcyjna

CulinaSync Advanced

CDI6001C

Montaż na równi z blatem • Cook Assist – bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem • Sterowanie typu slider • Timer na każdym polu • Bridge – łączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania • Booster • Wymiary: 6,5 x 60 x 51,5 cm • Kolor: czarny

! NOWOŚĆ

60 cm

9 POZIOMÓW MOCY

BOOSTER

3 LATA

2 790,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Okap wyspowy

Fluo W
BK / WH / CAS-L / CAS-D / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność: 155 / 235 / 360 / 660 m³/h • Głośność: 38 / 48 / 56 / 69 dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / cashmere light / cashmere dark / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

3 LATA **A+++** **A** **D**

38 cm

660 M³/H

69 dB(A)

8 790,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Okap wyspowy

Icon W
BK / WH / CAS-L / CAS-D / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność: 145 / 220 / 355 / 655 m³/h • Głośność: 38 / 48 / 56 / 69 dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / cashmere light / cashmere dark / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

3 LATA **A+++** **A** **D**

38 cm

655 M³/H

69 dB(A)

8 290,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Okap wyspowy pochłaniacz

Mono Light 60 / 80
CAS-L / CAS-D / BK / GD

Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Duża powierzchnia pochłaniania • 3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność 60 min. / max. / turbo: 100 / 240 / 460 m³/h • Wydajność 80 min. / max. / turbo: 180 / 360 / 640 m³/h • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Panel LED • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Głośność 60 / 80: 43-57 (70) dB(A) / 41-56 (67) dB(A) • Wymiary (wys. × średn.): 90 × 60 / 80 cm • Kolory: czarny / biały / gold / cashmere light / cashmere dark

3 LATA **A+++** **A** **D**

80

10 290,-

640 M³/H

67 dB(A)

9 790,-

60

460 M³/H

70 dB(A)

Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Duża powierzchnia pochłaniania • 3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność 60 min. / max. / turbo: 100 / 240 / 460 m³/h • Wydajność 80 min. / max. / turbo: 180 / 360 / 640 m³/h • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Panel LED • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Głośność 60 / 80: 43-57 (70) dB(A) / 41-56 (67) dB(A) • Wymiary (wys. × średn.): 90 × 60 / 80 cm • Kolory: czarny / biały / gold / cashmere light / cashmere dark



Okap wysuwany z blatu

Moondraft BK

Najwyżej wysuwany okap blatowy na rynku (50 cm) • 3 wysokości wysuwu • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo – 60 cm: 220 / 480 / 670 m³/h • 90 cm: 305 / 640 / 730 m³/h • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy × 2 (opcjonalnie) • Dostępne akcesorium do przeniesienia silnika • Timer • Child-block • Oświetlenie LED 20 W (4000 K) • Głośność: 51-65 (69) dB(A) • Wymiary: 72,4 × 50 × 89,8 × 37,4 cm • Kolor: czarny

3 LATA **A+++** **B** **A** **D**

90 cm

730 M³/H

69 dB(A)

7 490,-

3 LATA **A+++** **A** **D**

60 cm

670 M³/H

69 dB(A)

6 790,-

Okap wysuwany z blatu
Moondraft BK
Najwyżej wysuwany okap blatowy na rynku (50 cm) • 3 wysokości wysuwu • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo – 60 cm: 220 / 480 / 670 m³/h • 90 cm: 305 / 640 / 730 m³/h • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy × 2 (opcjonalnie) • Dostępne akcesorium do przeniesienia silnika • Timer • Child-block • Oświetlenie LED 20 W (4000 K) • Głośność: 51-65 (69) dB(A) • Wymiary: 72,4 × 50 × 89,8 × 37,4 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Okap wyspowy

Fluo
BK / WH / CAS-L / CAS-D / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność min. / max. / turbo: 155 / 360 / 640 m³/h • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / cashmere light / cashmere dark / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

3 LATA **A+++** **A** **D**

38,2 cm

640 M³/H

69 dB(A)

7 790,-

NOWOŚĆ

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Okap wyspowy

Icon
BK / WH / CAS-L / CAS-D / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność min. / max. / turbo: 150 / 355 / 630 m³/h • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / cashmere light / cashmere dark / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

3 LATA **A+++** **A** **D**

38,2 cm

630 M³/H

69 dB(A)

7 790,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Okap wyspowy pochłaniacz

Piu Light 60 / 80
CAS-L / CAS-D / BK / GD

Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – autom. synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe • Pochłanianie szczelinowe • Adapt Flow • Wydajność 60 min. / max. / turbo: 100 / 240 / 460 m³/h • Wydajność 80 min. / max. / turbo: 180 / 360 / 640 m³/h • Głośność: 60 / 80: 43-57 (70) dB(A) / 41-56 (67) dB(A) • Wymiary (wys. × średn.): 90 × 60 / 80 cm • Kolory: czarny / cashmere light / cashmere dark / złoty

3 LATA **A+++** **A** **D**

80

8 290,-

640 M³/H

67 dB(A)


7 790,-

60

460 M³/H

70 dB(A)

Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – autom. synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe • Pochłanianie szczelinowe • Adapt Flow • Wydajność 60 min. / max. / turbo: 100 / 240 / 460 m³/h • Wydajność 80 min. / max. / turbo: 180 / 360 / 640 m³/h • Głośność: 60 / 80: 43-57 (70) dB(A) / 41-56 (67) dB(A) • Wymiary (wys. × średn.): 90 × 60 / 80 cm • Kolory: czarny / cashmere light / cashmere dark / złoty



Okap przyścienny

Simple
BK + GD / BK + RGD / RGD / SR / WH

Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Okap ręcznie malowany (3 warstwy) • Oświetlenie WARM-2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Energooszczędny silnik BLDC • Pilot • Głośność 40-58 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 200-400 (650) m³/h • Wymiary: 59 × 59,8 × 29 cm • Kolory: czarny / złoty / czarny + różowozłoty / różowozłoty / silver / biały

3 LATA **A+++** **B** **A** **D**

60 cm

650 M³/H

69 dB(A)

5 190,-

RGD / X

WH / BK + GD / BK + RGD

4 890,-

Okap przyścienny
Simple
BK + GD / BK + RGD / RGD / SR / WH
Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Okap ręcznie malowany (3 warstwy) • Oświetlenie WARM-2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Energooszczędny silnik BLDC • Pilot • Głośność 40-58 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 200-400 (650) m³/h • Wymiary: 59 × 59,8 × 29 cm • Kolory: czarny / złoty / czarny + różowozłoty / różowozłoty / silver / biały

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Monogram W
WH / BK / GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-119 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / cashmere light / cashmere dark / burgundy

A⁺ A⁺⁺⁺ D

670 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

38,2 cm

GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

7 290,-

BK / WH

6 590,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Monogram
BK / WH / GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie gestami, pilotem • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Wykonanie: stal nierdzewna • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 90 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / cashmere light / cashmere dark / burgundy

A⁺ A⁺⁺⁺ D

38,2 cm

670 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

6 190,-

BK / WH

5 590,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Roto W
BK / WH / SGD / GM

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-119 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto

A⁺ A⁺⁺⁺ D

670 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

38,2 cm

SGD / GM

7 190,-

BK / WH

6 590,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Roto
BK / SGD / GM / WH

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 90 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto

A⁺ A⁺⁺⁺ D

670 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

38,2 cm

SGD / GM

6 190,-

BK / WH

5 590,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Tubus W
BK / WH / X / RGD / GD / SGD / CAS-L / CAS-D

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / inox / różowe złoto / złoty / stalowy złoty / cashmere light / cashmere dark

A⁺ A⁺⁺⁺ D

670 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

38,2 cm

GD / RGD / SGD / CAS-L / CAS-D

5 490,-

BK / WH / X

4 790,-

Opcjonalny silnik zewnętrzny



Tubus
BK / WH / X / RGD / GD / SGD / CAS-L / CAS-D / BU

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 80 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / inox / różowe złoto / złoty / stalowe złoto / stalowe różowe złoto / cashmere light / cashmere dark

A⁺ A⁺⁺⁺ D

670 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

38,2 cm

RGD / GD / SGD / CAS-L / CAS-D

4 190,-

BK / WH / X

3 490,-



Mono W / Mono W Black-Black
WH / BK / GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU / BK-BK

Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Ryflowana powierzchnia – 262 gięcia • Ręcznie malowany (3 warstwy) • Powłoka Anty Finger Prints • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Głośność: 41-61 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 115-340 (550) m³/h • Wydajność BK-BK min. / max. / turbo: 110 / 320 / 550 m³/h • Wymiary: 102,5-120 × 89,9 × 24 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / cashmere light / cashmere dark / czarny + czarna listwa / burgundy

A⁺ A⁺⁺⁺ D

550 M³/H

3 LATA 69 dB(A)

90 cm

GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

7 290,-

BK / WH / BK-BK

6 890,-



Mono / Mono Black-Black
WH / BK / GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU / BK-BK

Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Ryflowana powierzchnia – 122 gięcia • Ręcznie malowany (3 warstwy) • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Głośność 60 cm: 40-58 (69) dB(A) / 80 cm: 42-57 (68) dB(A) • Wydajność 60 cm: min. / max. / turbo: 190 / 375 / 615 m³/h / • Wydajność 80 cm: 190 / 375 / 730 m³/h • Wymiary: 56,5 × 59,9/79,9 × 29 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / cashmere light / cashmere dark / czarny + czarna listwa / burgundy

A⁺ A⁺⁺⁺ D

80 cm 730 M³/H 68 dB(A)

60 cm 615 M³/H 69 dB(A)

60 GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

5 690,-

80 GD / RGD / GR / CAS-L / CAS-D / BU

5 490,-

80 BK / WH / BK-BK

5 290,-

60 BK / WH / BK-BK

5 190,-



Okap podszafkowy

Luno 52 / 72

BK / WH

Do szafek z dowolnym rodzajem zawiasów • Montaż już od 50 cm nad płytą indukcyjną • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie soft touch, pilotem • Głośność: 38-58 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 385 / 685 m³/h • Szklana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 26,5 x 55 / 74 x 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały



Opcjonalny silnik zewnętrzny

Okap podszafkowy

Uno BK / WH

Do szafek z dowolnym rodzajem zawiasów • Montaż już od 50 cm nad płytą indukcyjną • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie Gesture Control + pilotem • Głośność: 39-57 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 190 / 445 / 705 m³/h • Szklana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 26,5 x 55 / 74 x 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały



Okap podszafkowy

Duo BK / WH

Do szafek z dowolnym rodzajem zawiasów • Montaż już od 50 cm nad płytą indukcyjną • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie gestami, pilotem • Głośność: 39-57 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 190 / 445 / 705 m³/h • Szklana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 26,5 x 55 / 74 x 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały



Okap podszafkowy

Joker Uno BK / WH

Okap z kanałem powietrznym 22 x 9 cm z tyłu szafki umożliwia montaż dodatkowych półek • Do szafek z dowolnymi zawiasami • Montaż od 45 cm nad płytą ind. • Bezprzewodowe połączenie z płytą • Sterowanie gestami, pilotem • Głośność: 38-55 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 365 / 660 m³/h • Szklana tafla łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 24,1 x 55 / 74 x 29 cm



Okap podszafkowy

Joker Duo BK / WH

Okap z kanałem powietrznym 22 x 9 cm z tyłu szafki umożliwia montaż dodatkowych półek • Do szafek z dowolnymi zawiasami • Montaż od 45 cm nad płytą ind. • Bezprzewodowe łączenie z płytą • Sterowanie gestami, pilotem • Głośność: 38-55 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 365 / 660 m³/h • Szklana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 24,1 x 55 / 74 x 29 cm



**POŁĄCZENIE STANDARDOWE
DUKTEM 220X90 MM**



**POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ
SPACE MAX JOKER**



Akcesorium

Space Max Joker White / Black

Autorski kanał powietrzny, który pozwala bezpiecznie odprowadzić powietrze oraz uzyskać do 80% więcej miejsca przy montażu okapu • Kompatybilny z wszystkimi okapami Joker

490,-



Okap podszafkowy

Su Mini BK / WH

Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Montaż od 50 cm nad płytą ind. • Wydajność min. / max. / turbo: 185 / 380 / 680 m³/h • Filtry aluminiowe • Sterowanie gestami, pilotem • Pilot • Timer • Efektowny panel LED na całej powierzchni – 1 x 19 W • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Wykonanie: stal nierdzewna + szkło • Obudowa w kształcie litery T • Głośność: 42-58 (68) dB(A) • Wymiary: 32 x 60 x 31 cm oraz 32 x 74 x 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały



Okap podszafkowy

Aura BK / WH

Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Montaż od 50 cm nad płytą ind. • Wydajność min. / max. / turbo: 185 / 380 / 680 m³/h • Komora zasysająca 360° • Filtry aluminiowe • Sterowanie gestami, pilotem • Pilot • Oświetlenie LED 1 x 6 W • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Wykonanie: stal nierdzewna + szkło • Szkło hartowane na całej powierzchni • Obudowa w kształcie litery T • Głośność: 42-58 (69) dB(A) • Wymiary: 28 x 55/74 x 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały



Okap podszafkowy

Minimal 7 Inox / Black

4 stopnie pracy wentylatora • Profesjonalne filtry Baffle do domowego użytku • Wydajność min. / max. / turbo: 180 / 400 / 660 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Możliwość odwrócenia silnika • Funkcja Timer • Oświetlenie LED • Regulowana barwa oświetlenia • Wykonanie: stal nierdzewna • Głośność: 43-59 (69) dB(A) • Wymiary: min. 15 - max. 30 x 55 / 74 x 29 cm (wys. x szer. x głęb.) • Kolor: inox / czarny

NOWY KSZTAŁT CZYSTEGO POWIETRZA



Płyta zintegrowana z okapem
GALILEO SHADOW

*F830 (pochłaniacz) / A830 (wyciąg)

Płyta indukcyjna: Sterowanie: suwak dotykowy (GHOST) • Timer • Booster • Roztapianie • Pauza (Stop And Go) • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed nieprawidłowym napięciem • System wykrywania naczyń • Blokada panelu sterowania • Do zabudowy w blacie (również na równi z blatem) • Wymiary: 83 x 52 cm • Kolor: czarny **Okap:** Sterowanie: suwak dotykowy (GHOST) • Funkcja AUTO • Funkcja Boost • 5 poziomów prędkości • Średnica wlotu powietrza: 22 x 9 cm • Silnik bezszczotkowy • Filtr przeciwtłuszczowy kasety do mycia w zmywarce • Wydajność min. / max. / boost: 200 / 390 / 660 m³/h • Głośność min./max./ boost: 43 / 59 / 71 dB(A) • Wykończenie: czarne szkło matowe / czarna kratka • Wersja pochłaniacz w zestawie filtr harmonijkowy. O warianty instalacji pytaj sprzedawcę

NOWOŚĆ

A+++

83 cm

660 M³/H

59 dB(A)

10 POZIOMÓW MOCY

9 199,-

8 599,-

NOWOŚĆ

A+++

5 LAT

680 M³/H

59 dB(A)

9 POZIOMÓW MOCY

5 799,-

5 199,-

Płyta zintegrowana z okapem

GALILEO RING

*F830 (pochłaniacz) / A830 (wyciąg)

Płyta indukcyjna: Sterowanie: dotykowe z czerwonymi cyframi • Timer • 2 strefy łączone Bridge • Booster • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada panelu sterowania/rodzicielska • Wykończenie: czarne szkło • **Okap:** 9 poziomów prędkości + boost • Wydajność min. / max. / boost: 200 / 550 / 680 m³/h • Głośność min./max./ boost: 43 / 59 / 72 dB(A) • Sterowanie: dotykowe • Wodoodporny silnik • Wykończenie: czarne szkło / czarna kratka. *Wersja pochłaniacz zawiera w zestawie filtr harmonijkowy. O warianty instalacji pytaj sprzedawcę

NOWOŚĆ

A+++

5 LAT

680 M³/H

59 dB(A)

10 POZIOMÓW MOCY

5 799,-

4 999,-

Płyta zintegrowana z okapem

GALILEO SLIM RING

*F600 (pochłaniacz) / A600 (wyciąg)

Płyta indukcyjna: Sterowanie: dotykowe z czerwonymi cyframi • Timer • 2 strefy łączone Bridge • Booster • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada panelu sterowania/rodzicielska • Wykończenie: czarne szkło • **Okap:** 9 poziomów prędkości + boost • Wydajność min. / max. / boost: 200 / 550 / 680 m³/h • Głośność min./max./boost: 43 / 59 / 72 dB(A) • Sterowanie: dotykowe • Wodoodporny silnik • Wykończenie: czarne szkło / czarna kratka. *Wersja pochłaniacz zawiera w zestawie filtr harmonijkowy. O warianty instalacji pytaj sprzedawcę

TECHNOLOGIA K-LINK



Okap podwieszany

BEAT XL DF KL F80

DF/BK MATT / BK MATT / WH MATT

Lekki i nowoczesny design • Technologia Sound Pro • Możliwość połączenia z okapem (K-LINK) • 3 poziomy prędkości + int. • Praca jako pochłaniacz (filtr węglowy w komplecie) • Wydajność min. / max. / int.: 290 / 590 / 740 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 48 / 63 / 68 dB(A) • Ster. sensorowe lub pilotem • Program 24 • Automatyczne wyłączenie po określonym czasie • 2 filtry węglowe w zestawie • Oświetlenie 2 x LED • 3 poziomy intensywności oświetlenia • Wymiary: 130 x 80 x 43 cm • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005) / czarne matowe (BK MATT) / białe matowe (WH MATT)

A+++

70 YEARS

5 LAT

80 cm

750 M³/H

63 dB(A)

6 399,-

5 999,-



Okap przyścienny

BEAT XL WALL DF/BK MATT KL F80

DF/BK MATT / BK MATT / WH MATT

Dość dobra estetyka połączona ze świetną wydajnością 720 m³/h • Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • Technologia K-Link dla modelu DF/BK MATT • 3 poziomy prędkości + int. • Filtr węglowy w komplecie • Wydajność min. / max. / int.: 250 / 570 / 720 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 47 / 63 / 68 dB(A) • Sterowanie sensorowe • 2 filtry węglowe w zestawie • Oświetlenie LED • Szerokość: 80 cm • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005) / czarne matowe (BK MATT) / białe matowe (WH MATT) • Komin dostępny jako opcja (nie znajduje się w komplecie z okapem)

A+++

70 YEARS

5 LAT

80 cm

720 M³/H

63 dB(A)

4 999,-



Płyta indukcyjna

FCH 84 KL

DF / BK

Możliwość połączenia z okapem (K-LINK) • 9 poziomów mocy • Blokada panelu sterowania • Timer • Pauza / Wznowienie • Automatyczne podgrzewanie • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Moc 7400 W • Sterowanie Slider Touch • Strefa Bridge • Booster • Wymiary (szer. x gł.): 78 x 52 cm • Wykończenie: szkło dark forest (DF) / szkło czarne (BK)

A+++

70 YEARS

5 LAT

80 cm

9 POZIOMÓW MOCY

4 POZIOMÓW MOCY

3 699,-



Okap przyścienny

BEAT WALL DF/BK MATT F42

DF/BK MATT / BK MATT / WH MATT

Lekki i nowoczesny design • Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości + int. • Praca jako pochłaniacz (filtr węglowy w komplecie) • Wydajność min. / max. / int.: 270 / 580 / 740 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 53 / 66 / 70 dB(A) • Sterowanie przyciskami • 2 filtry węglowe w zestawie • Oświetlenie LED • Średnica: 43 cm • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005) / czarne matowe (BK MATT) / białe matowe (WH MATT)

A+++

70 YEARS

5 LAT

43 cm

740 M³/H

66 dB(A)

2 999,-



Okap podwieszany

BEAT F45

BK MATT / WH MATT / DG MATT / DB MATT /

DF/BK MATT / TITANIUM MATT / X / BK GLOSS

Technologia Sound Pro • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 270 / 580 / 740 m³/h • Sterowanie elektroniczne • Głośność min. / max.: 53 / 66 / 70 dB(A) • Oświetlenie LED • Praca jako pochłaniacz (filtr węglowy w komplecie) • Filtr kasety, aluminiowy do mycia w zmywarce • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005) / białe (WH MATT) / czarne (BK MATT) / ciemnoszare (DG MATT) / dusty blue (DB MATT) / titanium (TITANIUM MATT) / inox + czarne (X/BK MATT) / czarne błyszczące (BK GLOSS)

A+++

70 YEARS

5 LAT

43 cm

740 M³/H

66 dB(A)

2 899,-



Płyta indukcyjna

FBH 64 DF / FCH 64 BK KL

9 poziomów mocy • Blokada panelu sterowania • Timer • Pauza / Wznowienie • Automatyczne podgrzewanie • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Moc 7400 W • Sterowanie sensorowe • Wymiary (szer. x gł.): 58 x 52 cm • Wykończenie: szkło dark forest (DF) / czarne szkło

FCH 64 BK KL • Możliwość połączenia z okapem (K-LINK) • Strefa Bridge

A+++

70 YEARS


5 LAT

60 cm

9 POZIOMÓW MOCY

4 POZIOMÓW MOCY


3 249,-



Okap
IN-LIGHT
WH MATT KL 52/2 / WH MATT KL 70/2 /
BK MATT KL 52/2 / BK MATT KL 70/2
EVO+ INOX KL 52/2 / EVO+ INOX KL 70/2

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • **Technologia K-Link** – automatyczna komunikacja między okapem i płytą • **Zasysanie obwodowe** • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 260 / 560 / 710 m³/h • Sterowanie elektroniczne LED • Głośność min. / max. / int.: 54 / 64 / 69 dB(A) • Oświetlenie LED (obwodowe) • Filtry kasetowe, aluminiowe do mycia w zmywarce • Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania • Wykończenie: czarne matowe (BK MATT) / białe matowe (WH MATT) / stal nierdzewna (X)

5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
710 M³/H
64 dB(A)



5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
670 M³/H
67 dB(A)

Okap do zabudowy
IN-NOVA PREMIUM
BK MATT 90/2 / BK MATT 60/2 / WH MATT 90/2 /
WH MATT 60/2 / X 60/2 / X 90/2

Automatyczna aktywacja – inteligentna aktywacja podczas gotowania*
• **Technologia zasysania obwodowego** • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 250 / 570 / 670 m³/h • Sterowanie elektroniczne **SENSOR** • Głośność min./max. / int.: 53 / 67 / 69 dB(A) • Możliwość zdalnego sterowania pilotem • Możliwość zastosowania silnika zewn. • Oświetlenie LED • Filtry kasetowe, aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne matowe + szklana osłona (BK) / białe matowe + szklana osłona (WH) / stal nierdzewna + szklana osłona (X)
*Sensor automatycznego włączania okapu najlepiej działa dla płyt gazowych.



AUTOMATYCZNY SYSTEM AKTYWACJI



Okap
IN-NOVA COMFORT
EV8 BK 90/2 / EV8 BK 60/2
X 60/2 / X 90/2

Okap, który zastępuje dolny wieniec szafki • Regulowana głębokość (o 4 cm) • 3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 250 / 570 m³/h • Sterowanie pokrętką (chowanym) • Głośność min./max.: 47 / 65 dB(A) • Energooszczędne oświetlenie LED • Filtry kasetowe, czarne lub stalowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne (BK) / stal nierdzewna (X)


5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
570 M³/H
65 dB(A)



Okap do zabudowy
IN-NOVA SMART
X 90 / X 60

Okap, który zastępuje dolny wieniec szafki • Regulowana głębokość (o 4 cm) • 3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 200 / 360 m³/h • Sterowanie pokrętką (chowanym) • Głośność min./max.: 57 / 68 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtry kasetowe, aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: stal nierdzewna (X)


5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
360 M³/H
57 dB(A)



Okap do zabudowy
INKA LUX SMART EV8
BK 70 / 52

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 300 / 590 / 690 m³/h • Sterowanie elektroniczne • Głośność min./max. / int.: 49 / 65 / 68 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtry kasetowe, aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne matowe (BK)

5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
590 M³/H
65 dB(A)



Okap do zabudowy
INKA PLUS HCS
BK 70/2 / BK 52 / X 70/2 / X 52

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 230 / 590 m³/h • Sterowanie elektromechaniczne (pokrętką) • Głośność min. / max.: 47 / 63 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtr kasetowy, czarny lub aluminiowy do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne (BK) / stal nierdzewna (X)

5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
590 M³/H
63 dB(A)



Okap do zabudowy
INKA PLUS HC
BK 70 / BK 52 / X 70 / X 52

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 200 / 570 m³/h • Głośność min. / max.: 45 / 62 dB(A) • Sterowanie elektromechaniczne • Energooszczędne oświetlenie LED • Filtry kasetowe, czarne lub aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne / stal nierdzewna (X)

5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
570 M³/H
62 dB(A)



Okap do zabudowy
INKA SMART C
BK 70 / BK 52 /
LG 70 / LG 52

3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 160 / 335 m³/h • Sterowanie elektromechaniczne • Głośność min. / max.: 54 / 66 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtr kasetowy, czarny lub aluminiowy do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne (BK) / szare (LG)

5 LAT
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
SOUND PRO
335 M³/H
66 dB(A)



5 LAT GWARANCJI NA AGD*

* Przy zakupie 3 i więcej produktów AGD

*Warunkiem skorzystania z promocji i wydłużenia gwarancji do 5 lat jest rejestracja zakupionego produktu na stronie internetowej producenta.

15 LAT GWARANCJI NA ZLEWOZMYWAKI

* Regulamin dostępny na stronie: <https://www.franke.com/pl/pl/home-solutions/centrum-pomocy/wydłużona-gwarancja-franke.html>

Promocje Franke

Przy zakupie zlewozmywaka ceramicznego Franke rabat na dowolną baterię 50%.

*Z wyłączeniem baterii Mythos Water Hub.

Bateria -50%

Przy zakupie dowolnego zlewozmywaka granitowego wpuszczanego w zestawie z baterią zestaw ALL IN za 1zł netto.

*z wyłączeniem KNG PRO 610 TL i MTG 611.

ALL IN za 1zł

Clear Water M lub PRO

Przy zakupie dowolnej baterii Maris Slim Clear Water z zestawem startowym Franke Clear Water M lub Franke Clear Water Pro rabat 50% na wybrany zestaw startowy.

-50%

Clear Water S

Przy zakupie dowolnej baterii Lina J Clear Water z zestawem startowym Franke Clear Water S rabat 50% na zestaw startowy.

-50%

→ Nie przegap!
Sprawdź wyjątkową ofertę **EKSTRA PREMIA** na stronie 3.

NOWOŚĆ CERAN® matte line



Płyta indukcyjna z okapem

FMY 8362 DA

R HI (pochłaniacz) / HI (wyciąg)

Matowa powierzchnia szkła odporna na zarysowania • Automatycznie otwierana i zamykana klapa • Sterowanie Ghost Effect • 4 pola grzewcze z podwójnymi strefami Flexi • 4x Funkcja Booster • Minutnik • Stop&Go • Blokada rodzicielska • Funkcja roztopiania i podgrzania • Supply Cord • Funkcja Dry • 2 pola Flexi • Wydajność 205-725 m³/h • Głośność 42-71 dB(A) • Wymiary: 83 × 4 × 52 cm • Kolor: czarny mat



FMY 8362 DA HI

12 999,-

FMY 8362 DA HI

12 499,-

CERAN® matte line



Płyta indukcyjna z okapem

FMY 8352 BA

R HI (pochłaniacz) / HI (wyciąg)

Bezramkowa płyta • Matowe szkło odporne na zarysowania • Dotykowy panel Ghost Effect One-Slider z białym podświetleniem • 4 pola grzewcze • 4x łączone pola • Funkcje: roztopiania, pauza, szybkie podgrzewanie • Minutnik • 4x booster • Supply Cord • Funkcja Dry • Wydajność: 210-720 m³/h • Głośność: 44-72 dB(A) • Wymiary: 83 × 4 × 52 cm • Kolor: czarny mat



FMY 8352 BA HI

9 999,-

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna z okapem

FMY 8362 SBM

R HI (pochłaniacz) / HI (wyciąg)

4 pola grzewcze • Design: bezramkowa płyta • Sterowanie: multi slider • 9 poziomów mocy + Booster dla każdego pola • Funkcja specjalna: roztopianie • Inne funkcje: Auto, blokada dziecięca/przycisków, podgrzewanie, pauza/przywracanie • Slider: 1 dla lewych pól oraz 1 dla prawych pól i okapu • Łączone pola: 2 strefy Flexi (4 cewki okta) • Minutnik • Supply Cord • Wydajność: 200-660 m³/h, Głośność: 43-71 dB(A) • Wymiary: 83 × 4 × 52 cm • Kolor: czarny



FMY 8362 SBM R HI

11 999,-

FMY 8362 SBM HI

11 499,-

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna z okapem

FMA 8352

R HI (pochłaniacz) / HI (wyciąg)

Bezramkowa płyta • Matowe szkło odporne na zarysowania • Dotykowy panel Ghost Effect One-Slider z czerwonym podświetleniem • 4 pola grzewcze • 4x łączone pola • Funkcje: roztopiania, pauza, szybkie podgrzewanie • Minutnik • 4x booster • Supply Cord • Funkcja Dry • Wydajność: 210-720 m³/h • Głośność: 44-72 dB(A) • Wymiary: 83 × 4 × 52 cm • Kolor: czarny



FMA 8352 HI

8 499,-

FMA 8352 HI

8 499,-



Płyta indukcyjna z okapem

FMA 8362 MO

R HI (pochłaniacz) / HI (wyciąg)

Sterowanie dotykowe Ghost Effect Multi-Slider • Manualne otwieranie szklanej klapy wyciągu • Liczba biegów 3 + 2 intensywnie • Automatyczne uruchamianie okapu po włączeniu płyty • Funkcja Dry • Filtr aluminiowy • Wersja do pracy jako pochłaniacz (obiekt zamknięty) lub wyciąg • 2 elastyczne pola grzewcze Flexi • Funkcja pauzy • Funkcja szybkiego podgrzewania • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Program roztopianie • Wymiary: 83 × 52 cm • Kolor: czarny



FMA 8362 MO HI

7 999,-

FMA 8362 MO HI

7 999,-



TECHNOLOGIA K-LINK


Technologia K-LINK Franke, stworzona do połączenia wybranych płyt indukcyjnych i okapów. Dzięki K-Link płyta i okap synchronizują się bezprzewodowo, okap automatycznie dostosowuje siłę pochłaniania do mocy z jaką działa płyta




Okap wyspowy

FMY BK MATT F180

Wykończenie czarny mat • Wydajność min. 280 / max 600 / int. 750 m³/h • Głośność min. 50 / max 66 / int. 70 dB • LED bar 2 × 1 W (4000 K) • Sterowanie pokręteł • Filtr węglowy na wyposażeniu



14 699,-




Okap

FMY EVOLUTION F160

Technologia K-LINK • Dwa pełne panele świetlne 21 W o szer. 80 cm z regulacją temperatury światła (2700-5000 K) i jasności (2 poziomy) • 2 silniki zapewniające wydajność do 600 m³/h • K-Link do bezprzewodowej komunikacji z płytami indukcyjnymi • Sterowanie za pomocą pilota (w komplecie) albo przycisków dotykowych po obu stronach okapu • Liczba biegów: 3 + int. • Wyłącznik czasowy 24 h • Wskaźnik nasycenia filtrów • Filtr węglowy wielokrotnego użytku nanosorb w komplecie • Praca tylko jako pochłaniacz



15 999,-



Płyta indukcyjna

Mythos Masterpiece FMY 805 I F KL


MK/BK/CP/GD/AN

Technologia K-LINK • 2 pola Flexi • 9 poziomów mocy + booster • 5 pól grzewczych • Sterowanie slider z białym podświetleniem • Roztopianie • Pauza • Wyłącznik czasowy dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Montaż na równi z blatem • Możliwość podłączenia pod 230 V • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 77 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



BK

5 499,-



Okap podwieszany

FMYS F80 KL

BK/AN / BK/CP / BK/GD

Technologia K-LINK • Szerokość 80 cm dopasowana do wszystkich płyt Mythos • Czarny matowy korpus z pierścieniem wokół, w 3 wykończeniach Masterpiece • 2 silniki – wydajność do 600 m³/h • K-Link • Pełny panel LED 21 W z regulacją temperatury światła (2700-5000 K) i jasności (2 poziomy) • Liczba biegów: 3 + int. • Wyłącznik czasowy 24 h • Wskaźnik nasycenia filtrów • Obsługa przyciskami Soft Touch i pilotem zdalnego sterowania (w komplecie) • Filtr węglowy wielokrotnego użytku nanosorb w komplecie



9 999,-

Okap kominowy
FMY PRO 907 FM BK / BK MATT KL

Technologia K-LINK • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • 3 tryby pracy + 2 int. • Sterowanie Touch Control • Wydajność min./maks./int.: 230 / 450 / 880 m³/h • Głośność min./maks./int.: 41 / 56 / 71 dB • 2 obszary wlotu powietrza • Filtr stalowy do mycia w zmywarce • Listwa LED Slim: 4 W • 2 poziomy jasności • Czarne szkło Fume / listwy czarny mat
Dopasowany wzorniczo do piekarników Mythos w kolorze czarny mat

5 249,-

Okap podszafkowy
FST DRIP-FREE
60 X/2 KL / 90 X/2 KL

Technologia K-LINK • Drip-Free – ochrona przed skroplinami • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • 3 tryby pracy + int. • Sterowanie Touch Control • Wydajność min./maks./int.: 280 / 580 / 710 m³/h • Głośność min./maks./int.: 49 / 65 / 69 dB • Wyłącznik czasowy • Funkcja 24 h • Filtr stalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 x 1 W 4000 K • Stal szlachetna / czarne szkło

3 999,-
3 699,-

Okap do zabudowy
FBFP A52 / A70
BK MATT / XS

Technologia K-LINK • WiFi • Bluetooth • Sterowanie smartfonem poprzez aplikację Franke@Home • Obsługa pilotem (pilot w komplecie) • Zlicowana z szafką cienka ramka • Niewidoczne przyciski sterowania (Soft Touch) • Kolory: czarny mat / stal szlachetna

3 499,-
3 279,-
3 169,-
2 949,-

Okap do zabudowy
FBFE A52 / FBFE A70
BK MATT / WH MATT / XS

Zlicowana z szafką cienka ramka • Sterowanie przyciskami Soft Touch • **A52:** Wydajność min./maks./int.: 280 / 540 / 620 m³/h, głośność min./maks./int.: 47 / 64 / 67 dB • **A70:** Wydajność min./maks./int.: 280 / 570 / 670 m³/h, głośność min./maks./int.: 47 / 63 / 66 dB • Kolory: stal szlachetna / biały mat

1 859,-
1 639,-

Okap BASIC
FBFE A52 / FBFE A70 BASIC
LG / BK

Obieg otwarty i zamknięty • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Silnik 250 W • Liczba biegów 3 + intensywny • Średnica wylotu powietrza Ø 150 / 120 mm • Oświetlenie LED: 2 x 1 W (4000 K) • Wygodna i szybka instalacja FastFix • Zlicowana z szafką cienka ramka (0,6 mm) • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu C • Wydajność min./maks./int.: 320 / 640 / 750 m³/h • Głośność min./maks./int.: 51 / 63 / 66 dB

1 499,-
1 399,-

Okap do zabudowy
FBI 525 / FBI 705
BK / GR

Sterowanie suwakowe • Oświetlenie: HCS: LED 2 x 4 W (4000 K) • 3 prędkości • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (opcjonalnie) • Kolor: szary, czarny

879,-
699,-
679,-
599,-

NOWOŚĆ

Zlewozmywak ceramiczny
MYK 611-100

Materiał: Fraceraam Wymiar 510 x 1000 mm • Głębokość komory: 190 mm • Montaż: wbudowywany • Automatyczny korek 3 1/2", sterowany przyciskiem • Przelew okrągły • Kompatybilny z młynkiem do odpadów • Dostępne wykończenia: biały z połyskiem, kremowy z połyskiem, onyx z połyskiem, czarny mat • Opcjonalne akcesoria: wkładka ociekowa (dedykowana), deska kuchenna (dedykowana), rollmata *nieodwracalny

3 719,-

NOWOŚĆ

Zlewozmywak ceramiczny podwieszany
KXK 110-41 / KXK 110-51

Do podbudowy • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Korek zatyczkowy • Wymiary: 70,5 x 40 x 19 cm • Kolory: biały / kremowy / onyx / antracyt mat
* Przy montażu młynka do odpadów konieczne jest zamówienie przedłużki

3 699,-

NOWOŚĆ

Zlewozmywak ceramiczny, odwracalny
MXK 611-100

Materiał: Fraceraam • Wymiar 500 x 1000 mm • Głębokość komory: 190 mm • Montaż: wbudowywany • Automatyczny korek 3 1/2", sterowany przyciskiem • Przelew okrągły • Kompatybilny z młynkiem do odpadów • Dostępne wykończenia: biały z połyskiem, kremowy z połyskiem, onyx z połyskiem, czarny mat • Opcjonalne akcesoria: wkładka ociekowa (dedykowana), deska kuchenna, rollmat

3 499,-

NOWOŚĆ

Zlewozmywak ceramiczny podwieszany
KXK 110-41 / KXK 110-51

Do podbudowy • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Korek zatyczkowy High End z sitkiem 3 1/2" (duża komora) / 2" (mała komora) • Wymiary: 37 x 40 x 19 cm • Kolory: biały / kremowy / onyx / antracyt mat
* Przy montażu młynka do odpadów konieczne jest zamówienie przedłużki

3 369,-

NOWOŚĆ

Zlewozmywak ceramiczny podwieszany
KXK 110-41 / KXK 110-51

Do podbudowy • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Korek zatyczkowy • Wymiary: **KXK 110-41:** 40,5 x 40 x 19 cm • **KXK 110-51:** 50,5 x 40 x 19 cm • Kolory: biały / kremowy / onyx / antracyt mat
* Przy montażu młynka do odpadów konieczne jest zamówienie przedłużki

3 159,-
2 739,-

NOWOŚĆ

Zlewozmywak ceramiczny
MYK 611-52

Materiał: Fraceraam • Wymiar 590 x 510 mm • Głębokość komory: 190 mm • Montaż: wbudowywany • Automatyczny korek 3 1/2", sterowany przyciskiem • Przelew okrągły • Kompatybilny z młynkiem do odpadów • Dostępne wykończenia: biały z połyskiem, kremowy z połyskiem, onyx z połyskiem, czarny mat • Opcjonalne akcesoria: wkładka ociekowa (dedykowana), deska kuchenna (dedykowana), rollmata

2 739,-


NOWOŚĆ



15 LAT

76 cm

80 cm


GRANIT

+ CZ. ODPLYW

2 819,-

KNG PRO 110-62

2 719,-

Zlewozmywak Granitanie

KNG PRO 110-62

1 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem zatyczkowym/ymetnej • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 76 × 46 cm • Kolory: biały połany / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat / łupkowy szary / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami • Wkładka stalowa, rolmata i deska drewniana rol w komplecie


NOWOŚĆ


15 LAT


GRANIT



52 + CZ. ODPLYW
2 759,-

52
2 659,-

56 cm

60

37 + CZ. ODPLYW
2 459,-

37
2 359,-

41 cm


45

Zlewomywak Granitane do podbudowy

KNG PRO 110-37 / KNG PRO 110-52

1 komora • Odplyw 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem zatyczkowym
 • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 37: 41 x 46 cm, 52: 56 x 46 cm
 • Szerokość podbudowy 37: 45 cm, 52: 60 cm • Kolory: biały polarny /
 orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat / łupkowy
 szary / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi ak-
 cesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami • Wkładka stalowa, rolmata i deska
 drewniana w komplecie


NOWOŚĆ










15

LAT

76

cm

80



GRANIT

+ CZ. ODPIYW

3 199,-

KNG PRO 160-46-21

3 049,-

Zlewozmywak Granitite do podbudowy

KNG PRO 160-46-21

komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem zatyczkowym • Głębokość dużej komory: 20 cm • Wymiary: 76 × 46 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat / łupkowy szary / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami • Wkładka stalowa, rolmata i deska drewniana w komplecie





15 LAT

59 cm

22 cm



+ CZ. ODPLYW

2 499,-


KING PRO 610-53

2 399,-

Zlewomywak *Fragranite*

KING PRO 610-53

Materiał: Granite • **Wymiary** 590x510 mm • **Głębokość komory:** 220 mm • **Montaż:** Grey Sliding Clips do każdej grubości blatu od 25 do 40 mm "Dla grubości blatu od 12 do 25 mm opcjonalny zestaw mocujący do cienkich blatów • **Korek zatyczkowy** z sitkiem 3½" i **kwadratową osłonką ze stali szlachetnej** • **Typ zlewu:** prostokątna osłonka ze stali szlachetnej z logo Franke • **Na wyposażeniu:** akcesoria: deska kuchenna (kłon), wkładka ociekowa, rollmata • **Kolory:** biały, polarny, capucino, orzechowy, kamienny szary, łupkowy szary, onyx, czarny mat.

15 LAT

79 cm

22 cm

GRANIT

+ CZ. ODPLYW

2 799,-


KNG PRO 610-73

2 699,-

Zlewozmywak Franlite

KNG PRO 610-73

Materiał: Franlite • Wymiary 790x510 mm • Montaż: Grey Sliding Clips do każdej grubości blatu od 25 do 40 mm • Dla grubości blatu od 12 do 25 mm opcjonalny zestaw mocujący do cienkich blatów • Korek zatyczkowy z sitkiem 3/16" i kwadratową osłonką ze stali szlachetnej • Typ przelewu: prostokątna osłonka ze stali szlachetnej z logo Franke • Na wyposażeniu akcesoria: deska kuchenna (klon), wkładka ociekowa, rollmata • Kolory: biały polarny, capucino, orzechowy, kamienny szary, łupkowy szary, onyx, czarny mat



DUŻA KOMORA

CZARNY MAT
NOWY KOLOR

15 LAT

 **GRANT**

MRG 110-72: 1 komora • Min. szer. podbudowy 80 cm • Odpyływ 3½"

• Głęb. komory: 20 cm • Wymiary: 72 × 40 cm

MRG 110-62: 1 komora • Min. szer. podbudowy 70 cm • Odpyływ 3½"

• Głęb. komory: 20 cm • Wymiary: 62 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-72

2 019,-

MRG 110-72

1 979,-

◀ 75 cm ▶

MRG 110-62

1 809,-

MRG 110-62

1 769,-

◀ 65 cm ▶





Zlewozmywak Fraganite do podbudowy

MRG 110-72 / MRG 110-62

MRG 110-72: 1 komora • Min. szer. podbudowy 80 cm • Odpyływ 3½" • Głęb. komory: 20 cm • Wymiary: 72 × 40 cm

MRG 110-62: 1 komora • Min. szer. podbudowy 70 cm • Odpyływ 3½" • Głęb. komory: 20 cm • Wymiary: 62 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami



MRG 110-52
CZ. MAT+ AKC.
Ł. SZARY+ AKC.

1 659,-

MRG 110-52

1 619,-

◀ 55 cm ▶



MRG 110-37
CZ. MAT+ AKC.
Ł. SZARY+ AKC.

1 399,-

MRG 110-37

1 359,-

◀ 40 cm ▶



MRG 110-52 / MRG 110-37

MRG 110-52: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpyły 3 1/2" • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 52 × 40 cm

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpyły 3 1/2" • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

CZARNY MAT
NOWY KOLOR

15 LAT

 **GRANT**

Zlewomywak stalowy
BXX PRO 210
 70 TL / 50 TL

Materiał: stal szlachetna • Głębokość komory: 200 mm • Montaż: FastFix do każdej grubości blatu od 12 mm • Automatyyczny korek 3½", sterowany przyciskiem • Typ przelewu: prostokątna osłonka ze stali szlachetnej z logo Franke • Na wyposażeniu akcesoria: deska kuchenna (dłón), wkładka ociekowa, rollmata


NOWOŚĆ



15 LAT

20 cm

70

2 649,-

70 cm

50

2 459,-

50 cm

Zlewozmywak stalowy do podbudowy

BXX PRO 210/110

70 / 50

Materiał: stal szlachetna • Głębokość komory: 200 mm • Montaż: FastFix
 do każdej grubości blatu od 12 mm do montażu wpuszczanego i na równi
 z blatem, zaciski typu U do podbudowy • Korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" •
 • Typ przelewu: prostokątna osłonka ze stali szlachetnej z logo Franke • Na
 wyposażeniu akcesoria: deska kuchenna (klon), wkładka ociekowa, rollmaty






BXX 210/110-68

2 229,-

BXX 210/110-54


2 099,-

BXX 210/110-50

1 949,-

BXX 210/110-34

1 539,-



15 LAT

1 519,-

1 479,-

60

MRG 610-39 FTL

1 399,-

1 359,-


45

W promocji ALL IN za 1 zł

Zlewozmywak granitowy

MRG 610-54 FTL / MRG 610-39 FTL

1 komora • Korek zatyczkowy • Min. szerokość podbudowy 60 cm / 45 cm • Odpływ 3½" • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami



15 LAT

78 cm

60

GRANIT

+ CZR. ODPLYW

1 449,-

1 409,-

UBG 611-78 XL

W promocji ALL IN za 1 zł

Zlewozmywak granitowy

UBG 611-78 XL

1 komora + ociekacz • Korek zatyczkowy • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 49 × 42,5 × 22 cm • Kolory: beżowy + wkładka / czarny mat + czarny odpływ + wkładka / czarny mat + wkładka / łupkowy szary + wkładka / onyx + wkładka



15 LAT

50

GRANIT

1 269,-

1 229,-

CNG 611-78 TL

W promocji ALL IN za 1 zł

Zlewozmywak granitowy

CNG 611-78 TL

Zlewozmywak nieodwracalny – lewy lub prawy ociekacz • 1 komora + ociekacz • Korek zatyczkowy • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • FastFix • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 44 × 40 × 20 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami



15 LAT

BSG 611-78

1 229,-

1 179,-

78 cm

50

BSG 611-62

1 109,-

1 069,-

62 cm


45

W promocji ALL IN za 1 zł

Zlewozmywak Granarite

BSG 611-78 / BSG 611-62

1 komora + ociekacz • Korek zatyczkowy • Min. szerokość podbudowy 78: 50 cm, 62: 45 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78: 78 × 50 cm, 62: 62 × 43,5 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami



15 LAT

78 + CZ. ODPLYW

1 189,-

1 149,-

78 cm

62

62 + CZ. ODPLYW

1 109,-

1 059,-

62 cm

45

W promocji ALL IN za 1 zł

Zlewozmywak Granarite

BFG 611-62 / BFG 611-78

1 komora + ociekacz • Korek zatyczkowy • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 78: 78 × 47,5 cm, 62: 62 × 50 cm • Kolory: beżowy + wkładka / czarny mat + czarny odpływ + wkładka / czarny mat + wkładka / łupkowy szary + wkładka / onyx + czarny odpływ + wkładka / onyx + wkładka



15 LAT

62 cm

45

689,-

Zlewozmywak

OID 611-62

Korek automatyczny • 1 komora • Korek zatyczkowy • Ociekacz • Korek z sitkiem • Minimalna podbudowa: 45 cm • Wymiary: 18 × 62 × 50 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx



15 LAT

SRX 210-50 TL

1 199,-

999,-

SRX 210-40 TL

Zlewozmywak stalowy

SRX 210-40 TL / 210-50 TL

Korek zatyczkowy z sitkiem 3½" • Slim Top • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Wymiary komory SRX 210-40 TL / 210-50 TL: 17,1 × 40 / 50 × 40 cm • Montaż na równi z blatem lub wpuszczany • Stal szlachetna szczotkowana



15 LAT

SRX 110-50

999,-

899,-

849,-

799,-

SRX 110-40

SRX 110-45

SRX 110-40

SRX 110-34

Zlewozmywak stalowy do podbudowy

SRX 110

-50 / -45 / -40 / -34

Korek zatyczkowy z sitkiem 3½" • Slim Top • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Wymiary komory SRX 110-50: 18 × 50 × 40 cm • Stal szlachetna szczotkowana



15 LAT

SKL 611-78/50

649,-

569,-

539,-

469,-

SKN 611-78/50

SKL 611-78/44

SKN 611-78/44

Zlewozmywak stalowy

SKN 611-78 / SKL 611-78

50 / 44

Wbudowanie zlewozmywaka w blat • Podbudowa 45 cm • Wymiary zewnętrzne 780 × 500 mm / 780 × 435 mm, wymiary komory 340 × 420 × 160 mm / 340 × 370 × 150 mm • Korek zatyczkowy • Syfon w komplecie • SKN: stal szlachetna szczotkowana • SKL: len



15 LAT

SKL 611-78/50

599,-

539,-

499,-

449,-

SKN 611-78/50

SKL 611-78/44

SKN 611-78/44

Zlewozmywak stalowy do podbudowy

SKN 611-62 / SKL 611-62

50 / 44

Wbudowanie zlewozmywaka w blat • Podbudowa 45 cm • Wymiary zewnętrzne 620 × 500 mm / 620 × 435 mm, wymiary komory 340 × 420 × 160 mm / 340 × 370 × 150 mm • Korek zatyczkowy • Syfon w komplecie • SKN: stal szlachetna szczotkowana • SKL: len



ALL IN PREMIUM

839,-

629,-

419,-

W promocji ALL IN za 1 zł

Zestaw

ALL-IN

- / PLUS / PREMIUM

System akcesoriów All-In to modułowe rozwiązanie optymalizujące pracę przy zlewozmywaku. Każdy wariant posiada bazę w postaci szyny teleskopowej, bambusowej deski i dużej wkładki ociekowej. Podstawowy zestaw All-In kupia się na tych fundamentach, podczas gdy wersja Plus zostaje wzbogacona o wielofunkcyjną, żaroodporną matę silikonową. Najbardziej rozbudowany zestaw Premium oferuje pełne wyposażenie, uzupełnione dodatkowo o mały pojemnik z pokrywka, małą wkładkę oraz organizer.



AKESORIA


ZESTAW 3 NOŻY

449,-

Akcesoria

ZESTAW 3 NOŻY

Zestaw czarnych noży do zlewozmywaków Box Center BWX. 3 praktyczne noże wykonane ze stali szlachetnej. W zestawie znajdują się: nóż do pieczywa, nóż szefa kuchni oraz nóż do warzyw.




Zestaw zlewozmywak Fragranite + bateria
MARIS MRG 611-78 XL + LINA PULL-OUT 1 599,-
Zlewozmywak: Do szafki min. 60 cm • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary zewnętrzne: 78 × 50 cm
Bateria: Obrót wylewki: 150° • Wysokość baterii: 36 cm • **Wyciągana wylewka**



Zestaw zlewozmywak Fragranite + bateria
MARIS MRG 611-62 + LINA PULL-OUT 1 499,-
Zlewozmywak: Do szafki min. 45 cm • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary zewnętrzne: 62 × 50 cm
Bateria: Obrót wylewki: 150° • Wysokość baterii: 36 cm • **Wyciągana wylewka**



Zestaw zlewozmywak Fragranite + bateria
BFG 611-62 + LINA XL KOLOR 1 199,-
ONYX
Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek zatyczkowy • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 62 × 50 cm
Bateria: Wysokość 350 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360°



Sortownik
EASYSORT
 600-1-4 / 600-2-2 / 600-3-0 / 450-2-0 / 450-1-2
 Wykonany z antyseptycznego materiału z recyklingu, który redukuje rozwój bakterii do 99% • Łatwy w czyszczeniu • Do montażu w szafce z wysuwaniem frontem • Wymiary 600: 56,4 × 37,8 × 34,3 cm • Wymiary 450: 41,4 × 37,8 × 34,3 cm • 600-1-4: 1 pojemnik 14,5 l • 4 pojemniki 7,5 l • **600-2-2:** 2 pojemniki 14,5 l • 2 pojemniki 7,5 l • **600-3-0:** 3 pojemniki 14,5 l • **EasySort 450-2-0:** 2 pojemniki o pojemności 14,5 l • **EasySort 450-1-2:** 1 pojemnik 14,5 l • 2 pojemniki 7,5 l




Młynek do odpadków Slimline
SLIMLINE
 125 / 100 / 75 / 50
Slim 100: moc 1 KM • Silnik z magnesami trwałymi • 2750 obr./min • Pierścieni magnetyczny na kołnierzu • Szerokość tylko 16 cm • 5 lat gwarancji
Slim 125: moc 1,25 KM • Silnik z magnesami trwałymi • 2800 obr./min • Pierścieni magnetyczny na kołnierzu • Szerokość tylko 16 cm • 5 lat gwarancji

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SLIMLINE

- DESIGN**
Nowa obudowa i elegancki, smukły korpus całej linii urządzeń. Rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w szafce.
- TECHNOLOGIA TWIST FORCE**
Wyjątkowa moc mielenia zapewniająca szybsze i lepsze efekty – bez blokowania. Silnik działający w trybie pracy ciągłej zapewnia wyjątkową wydajność • dostępna moc to 0,50 KM, 0,75 KM, 1 KM oraz 1,25 KM.
- HYGIENE SAFEGUARD**
Ochrona przeciwbakteryjna na stałe wbudowana w elementy mające kontakt z wodą zapobiegająca wzrostowi bakterii i przykrym zapachom – teraz obejmuje również osłonę przeciwrozpryskową high-flow.
- TECHNOLOGIA SOUND SOFT**
Pianka izolacyjna pokrywająca komorę mielenia, która zapobiega powstawaniu nadmiernego hałasu.
- KOŁNIERZ MAGNETYCZNY**
Silnie magnetyczny kołnierz wylapujący sztućce i inne metalowe przedmioty – dostępny w modelach SLIM 125 i SLIM 100.
- OSŁONA PRZECIWROZPRYSKOWA**
Nowy design i powłoka antybakteryjna wyjmowanej osłony sprawiają, że zapewnia ona większą czystość komory mielenia i ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów.



Bateria
MASTERPIECE PULL-OUT SPRAY
 Wysokość 466 mm • Zakres obrotu wylewki 360 stopni • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Innowacyjny strumień laminarny • **Głowica ceramiczna** • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0°-100° ułatwia sterowanie strumieniem wody, również wtedy, kiedy bateria znajduje się blisko ściany • Wykończenie: stal szlachetna / PVD złoty / miedziany / antracyt



Bateria
ATLAS NEO M PULL-OUT / ATLAS NEO PULL-OUT
 Wysokość 297 mm • Kąt obrotu wylewki 180° • **Innowacyjny strumień laminarny** • **Głowica ceramiczna** • Wyciągana wylewka
Atlas NEO M PULL-OUT: PVD złoty / miedziany / antracyt
Atlas NEO PULL-OUT: stal szlachetna / czarna stal szlachetna PVD



Bateria
EOS NEO M PULL-OUT SPRAY / EOS NEO PULL-OUT SPRAY
Wyciągana wylewka • Wysokość 433 mm • Funkcja prysznica • Kąt obrotu wylewki 180° • **Strumień laminarny** • **Głowica ceramiczna** • Wykończenie **EOS NEO M PULL-OUT SPRAY** PVD złoty / miedziany / antracyt
EOS NEO PULL-OUT SPRAY: stal szlachetna / czarna stal szlachetna PVD



Bateria
MARIS SLIM SEMI PRO
 Wysokość 491 mm • Funkcja prysznica • **Strumień laminarny** • **Głowica ceramiczna** • **Uchwyt magnetyczny** • **Głowica ECO** • Wykończenie: **czarny mat / chrom**



Bateria
MARIS SLIM L PULL OUT
 Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka z metalu • Wężki podłączeniowe 450 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Przepływ wody 8,3 l/min (3 bary) • Długość węża wylewki 1500 mm • Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wylewki) • Technologia Water Saving – dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% • Strumień laminarny



Bateria
MARIS SLIM J PULL OUT
 Wysokość 407 mm • **Strumień laminarny** • **Głowica laminarna** • **Głowica ECO** • Wykończenie: **czarny mat / chrom**

! NOWOŚĆ



Bateria
PESCARA SEMI PRO
Ruchoma wylewka z funkcją prysznica, wykonana ze stali • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Wysokość 467 mm • Dostępne wykończenia: Stal szlachetna, Czarny PVD, Złoty PVD, Antracyt PVD, Miedź PVD • Strumień laminarny • Magnetyczny uchwyt wylewki • Wykonana ze stali szlachetnej

! NOWOŚĆ



Bateria
PESCARA J PULL-OUT SPRAY
Wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana ze stali • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Wysokość 467 mm • Dostępne wykończenia: Stal szlachetna, Czarny PVD, Złoty PVD, Antracyt PVD, Miedź PVD • Strumień laminarny



Dozownik
ATLAS / ATLAS M
Atlas M: Wykończenie PVD: złoty / miedziany / antracyt
Atlas: Otwór montażowy Ø35 mm • Wykończenie: stal / czarna stal szlachetna PVD

! NOWOŚĆ



Bateria
MARIS STRIPES SEMI PRO
Ruchoma wylewka z funkcją prysznica • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Strumień laminarny • Magnetyczny uchwyt wylewki • Głowica Eco • Wysokość całkowita 472 mm • Dostępne wykończenia: czarny mat, czarny mat/złoto, czarny mat /miedź

! NOWOŚĆ



Bateria
MARIS STRIPES U PULL-OUT
Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 150° • Strumień laminarny • Głowica Eco • Wysokość całkowita 381 mm • Dostępne wykończenia: czarny mat, czarny mat/złoto, czarny mat /miedź

! NOWOŚĆ



Bateria
MARIS STRIPES J PULL-OUT
Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 150° • Strumień laminarny • Głowica Eco • Wysokość całkowita 418 mm • Dostępne wykończenia: czarny mat, czarny mat/złoto, czarny mat /miedź

! NOWOŚĆ



Bateria
SMART GLENDA SEMI PRO
Ruchoma wylewka z funkcją prysznica, wykonana ze stali • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Strumień laminarny • Magnetyczny uchwyt wylewki • Wykonana ze stali szlachetnej Wysokość 425 mm

! NOWOŚĆ



Bateria
SMART GLENDA L PULL-OUT
SMART GLENDA J
SMART GLENDA J PULL-OUT
Glenda L: Wyciągana wylewka typu L • Rodzaj aeratora: laminarny • Przyłącze 3/8" • Mieszacz z boku • Zakres obrotu wylewki 180° • Wykonana ze stali szlachetnej **Glenda J:** Stała wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 180° • Strumień laminarny • Wykonana ze stali szlachetnej **Glenda J pull-out:** Wyciągana wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 180° • Strumień laminarny • Wykonana ze stali szlachetnej



Dozownik
COMFORT
Dozownik do mydła w płynie lub płynu do zmywania • Butelka na płyn umieszczona jest pod zlewozmywakiem lub blatem • Wykonana z mosiądzu • Wysokość: 32,3 + 5 cm • Średnica: 5,7 cm • Kolor: czarny mat, beżowy, biały polarny, cappuccino, chrom, kamienny szary, onyx, orzechowy, stal optyczna

! NOWOŚĆ



Bateria
LINA L PULL-OUT
Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka z metalu • Wysokość całkowita 285 mm • Wężki podłączeniowe o długości 450 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku) • Przepływ wody 715 l/min (3 bary) • Długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm • Wykończenie: biały polarny / cappuccino / orzechowy / kamienny szary / łupkowy szary / onyx

! NOWOŚĆ



Bateria
LINA J PULL-OUT
Wyciągana wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° wysokość 359 mm • Wykończenie: beżowy, biały polarny, cappuccino, chrom, czarny mat, kamienny szary, onyx, orzechowy

! NOWOŚĆ



Bateria
LINA J
Stała wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° wysokość 350 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wykończenie: beżowy, biały polarny, cappuccino, chrom, czarny mat, kamienny szary, onyx, orzechowy



Przełącznik: woda filtrowana, przysznica, woda ciepła/zimna

Bateria do wody filtrowanej

MARIS SLIM CLEAR WATER J PULL-OUT

Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka • Wysokość całkowita 441 mm • Wężyki podłączeniowe o długości 500 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Innowacyjny i ergonomiczny przycisk wody filtrowanej i funkcji przysznica na wylewce baterii • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water • Wykończenie: chrom / czarny mat / antracyt / PVD złoty / miedziany / stalowy

W promocji - 50% na Clear Water M lub PRO

Filtrowana woda



2 399,-
CHROM
1 999,-



Filtrowana woda

2 399,-
CHROM
1 999,-

Bateria

ATLAS CLEAR WATER PULL OUT

Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka • Wysokość całkowita 317 mm • Wężyki podłączeniowe o długości 600 mm • Nakrętka 3/8" • Zakresu ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Przepływ wody 7,85 l/min (3 bar) • Przepływ wody filtrowanej 2,73 l/min (3 bar) • Strumień laminarny • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water

Dostępny od października.



Filtrowana woda

4 229,-
CHROM / GUN METAL
3 779,-

Bateria VITAL z filtrem kapsułkowym

VITAL SEMI-PRO

Wygoda – ruchoma wylewka z funkcją przysznica, uchwytem magnetycznym i z możliwością obrotu w zakresie 360° dla maksymalnej wygody • Wysokość 550 mm • Funkcja filtrowania wody • Głowica ceramiczna • Wykończenie: chrom + gun metal / czarny mat + stal 2 filtry są w zestawie z baterią.



Filtrowana woda

2 909,-
CHROM / GUN METAL
2 759,-

Bateria VITAL J z filtrem kapsułkowym

VITAL J

Klasyka – ponadczasowy design w połączeniu z kapsułkowym systemem oczyszczania wody firmy FRANKE. Możliwość obrotu w zakresie 360° dla maksymalnej swobody i elastyczności • Wysokość 477 mm • Funkcja filtrowania wody • Głowica ceramiczna • Wykończenie: chrom + gun metal / czarny mat + stal 2 filtry są w zestawie z baterią.



Filtrowana woda

W promocji - 50% na Clear Water S

1 799,-
CHROM
1 399,-

Bateria do wody filtrowanej

LINA J CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wysokość całkowita 397 mm • Wężyki podłączeniowe 500 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Ergonomiczne elementy sterujące z czytelną identyfikacją funkcji / woda filtrowana i zwykła • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water S • Wymiana filtra bez odłączania wody • Akcesoria do dokupienia: 150.0730.809, 112.0702.682



Filtrowana woda

2 559,-

Zestaw

EOS CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wężyki podłączeniowe o długości 550 mm • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Przepływ wody: 10 l/min. • Woda filtrowana 2 l/min. (3 bary) • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water. Zestaw Clear Water zawiera: Zestaw montażowy • Filtr (133.0284.026)



Filtrowana woda

2 559,-

Zestaw

ATLAS CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER

Wylewka typu L • Przyłącze 3/8" • Długość wężyków podłączeniowych: 600mm • Stała wylewka • Mieszacz z boku • Zakres obrotu wylewki: 360° • Wysokość 289,5 mm • Zestaw obejmuje stałą baterię do filtrowania wody oraz zestaw startowy Clear Water M, który zawiera filtr Clear Water M oraz dopasowaną do systemu głowicę z funkcją automatycznego odcięcia przepływu.



Filtrowana woda

1 899,-
CHROM
1 449,-

Bateria do wody filtrowanej

LINA L CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wysokość całkowita 397 mm • Wężyki podłączeniowe 500 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Ergonomiczne elementy sterujące z czytelną identyfikacją funkcji / woda filtrowana i zwykła • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water S • Wymiana filtra bez odłączania wody • Akcesoria do dokupienia: 150.0730.809, 112.0702.682



W promocji - 50% na Clear Water M lub PRO

1 159,-

Zestaw startowy

FILTR PRO M (FILTR+GŁOWICA)

Zestaw startowy Franke zawiera filtr Pro M, głowicę z auto-odcięciem. Pasuje do baterii Clear Water. Wielostopniowa filtracja usuwa chlor, metale i mikroplastik, poprawiając smak wody oraz redukując jej twardość. Wydajność do 1700 l zapewnia długie użytkowanie, a wymiana wkładu jest szybka i czysta – nie wymaga nawet zakręcania wody.



W promocji - 50% na Clear Water S

649,-

Zestaw startowy filtrujący

CLEAR WATER S (FILTR+GŁOWICA)

Filtr wymienny do systemu filtrującego Clear Water • Usuwa z wody nieprzyjemny zapach i poprawia jej smak • Ponadto redukuje zawartość pestycydów, metali ciężkich oraz hamuje rozwój bakterii • Filtr redukuje także związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę) • Wystarcza na przefiltrowanie aż 4000 l wody • W zestawie filtr + głowica startowa



Filtr wymienny do zestawu Clear Water

PRO M CONNECT CLEAR WATER M CONNECT CLEAR WATER S

Pro M Connect: Zapobiega tworzeniu się kamienia, redukuje z wody chlor, usuwa nieprzyjemny zapach, stabilizuje dobre minerały, redukuje pestycydy, metale ciężkie i mikroplastik. Clear Water S: Wkład przeznaczony do wymiany w systemie filtrującym Clear Water S, Dwustopniowa filtracja. Dodatkowo filtr ogranicza aż 99,95% cyst pierwotniakowych, wydajność filtra, 4000 litrów Clear Water M Connect to wkład przeznaczony do systemu Mythos Water Hub. Skutecznie usuwa z wody chlor, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i poprawia jej smak. Wydajność wkładu: 4000 litrów

589,-
CLEAR WATER S
399,-

ZESTAW
W KOLORACH



Filtrowana woda

Bateria wielofunkcyjna z zestawem startowym **Mythos Water Hub All in One**

17 999,-

- Innowacyjny system kuchenny 6in1 umożliwiający dostęp do: bieżącej wody zimnej i ciepłej, filtrowanej, gazowanej, schłodzonej i wrzącej
- Bateria kuchenna ze stali szlachetnej ze stałą wylewką
- Wysokość całkowita 436,8 mm
- Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90
- Bojler, agregat chłodniczy, butla CO₂, filtr z głowicą w jednej kompaktowej obudowie o wymiarach 525 x 440 x 200 mm
- Bojler: pojemność 4 l, czas doprowadzenia wody do wrzenia 15 min, moc 1725 W
- Pojemność agregatu chłodniczego: 2,2 l, czas chłodzenia 8 min (od 20° C do 10° C)
- Pojemność agregatu chłodniczego + saturator: 2,8 l
- Elektroniczne sterowanie przy użyciu różnokolorowej sygnalizacji LED
- Dedykowana aplikacja m.in. do monitorowania zużycia wody, zamawiania wymiennej butli CO₂ i filtra
- Filtr Pro M Connect
- Nabój CO₂ SodaStream
- Kolory: antracyt, czarny mat, miedziany, złoty, chrom



Filtrowana woda

Bateria wielofunkcyjna z zestawem startowym **Mythos Water Hub Sparkling**

11 999,-

- Innowacyjny system kuchenny 5in1 umożliwiający dostęp do: bieżącej wody zimnej i ciepłej, filtrowanej, gazowanej i schłodzonej
- Bateria kuchenna ze stali szlachetnej ze stałą wylewką
- Wysokość całkowita 436,8 mm
- Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90
- Agregat chłodniczy, butla CO₂, filtr z głowicą w jednej kompaktowej obudowie o wymiarach 525 x 440 x 200 mm
- Pojemność agregatu chłodniczego: 2,2 l, czas chłodzenia 8 min (od 20° C do 10° C)
- Pojemność agregatu chłodniczego + saturator: 2,8 l
- Elektroniczne sterowanie przy użyciu różnokolorowej sygnalizacji LED zapewniającej intuicyjną i łatwą obsługę
- Dedykowana aplikacja m.in. do monitorowania zużycia wody, zamawiania wymiennej butli CO₂ i filtra
- Filtr Pro M Connect
- Nabój CO₂ SodaStream
- Kolor: stal szlachetna



Sorter

MYTHOS WATER HUB

2 499,-

System Szuflada Orga to metalowa szuflada organizacyjna idealnie zintegrowana z MWH. Dzięki skróconym prowadnicom Hettich zapobiega kolizji z odpływem. Zestaw zawiera trzy praktyczne pojemniki na drobniaki. Montaż na spodzie szafki jest prosty, a front systemu odpadów łączy się bezpośrednio z frontem mebla. Innowacyjny uchwyt na worki zapewnia elastyczność – pozwala na użycie jednego dużego lub dwóch mniejszych worków w ramach jednego pojemnika.



Sorter

MYTHOS WATER HUB 2 BINS

2 499,-

System Szuflada Orga to metalowa szuflada organizacyjna zintegrowana z MWH, wyposażona w skrócone prowadnice Hettich eliminujące kolizję z odpływem. Zestaw zawiera dwa praktyczne pojemniki na drobniaki oraz dwa kosze o pojemności 16 litrów, które umożliwiają wygodną segregację odpadów. Montaż na dnie szafki jest prosty, a front systemu łączy się bezpośrednio z frontem mebla, co zapewnia estetyczny wygląd i pełną funkcjonalność zabudowy kuchennej.



Frankie Mythos Water Hub All in One TWÓJ SPOSÓB NA WODĘ



Zeskanuj kod
i dowiedz
się więcej



Poznaj nową, innowacyjną baterię kuchenną 6w1. Frankie Mythos Water Hub All in One to zaawansowany system, który oferuje 4 opcje wody filtrowanej: wrzącą, schłodzoną, o temperaturze pokojowej oraz gazowaną, jak również standardową wodę ciepłą i zimną. Intuicyjne sterowanie elektroniczne umożliwia natychmiastowy wybór odpowiedniego rodzaju wody. Wybierz swój sposób na wodę.

PROMOCJA PLUS 1

PRZY ZAKUPIE AGD
RAZEM Z MEBLAMI
KUCHENNYMI

Kup określoną ilość urządzeń
z różnych grup produkto-
wych i zyskaj rabat

2+1 RABAT 50%* ZLEWOZMYWAK ALBO ZESTAW BLACK EDITION

Kup piekarnik PO78052009PBL albo PO78104010EBLM wraz z płytą indukcyjną PHI63432FMB, a za dowolny zlewozmywak PYRAMIS BLACK EDITION albo zestaw PYRAMIS BLACK EDITION zapłacisz 50% mniej.

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami
* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.



A+++
A

10
FUNKCJI

5 LAT
78L

2 499,-

Piekarnik wielofunkcyjny
PO78104010EBLM

Pieczenie wspomagane parą Steam Base+ • Pojemnik na wodę w panelu sterowania • Czyszc. parowe • Ster. dotykowe i pokrętkami klasy Premium • Panel sterowania z czarnego szkła • Pieczenie 3D • Termoobieg • Rozmrażanie • Grill • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne • Minutnik • Szybkie nagrzewanie • System chłodzenia piekarnika • SoftClose • Wyświetlacz LED • 3 szyby w drzwiach • Wyjmowane szyby wewn. • Blokada rodzicielska • W zestawie: taca, głęboka taca, kratka • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarny



A+++
A


5 LAT
78L

9
FUNKCJI

1 499,-

Piekarnik wielofunkcyjny
PO78052009PBL

Panel sterowania z czarnego szkła z programatorem • Czyszczenie parowe • Sterowanie dotykowe i pokrętkami • Chowane pokrętła • Termoobieg • Rozmrażanie • Grill • Podwójny grill • Szybkie nagrzewanie • System chłodzenia piekarnika • SoftClose • Minutnik • Timer • Blokada rodzicielska • Drzwi w całości ze szkła • Wyjmowana szyba wewnętrzna • W zestawie: głęboka taca, kratka • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarny



60 cm
9
POZIOMÓW
MOCY

5 LAT
4
BOOSTER

1 599,-

Płyta indukcyjna
PHI63432FMB

Sterowanie dotykowe typu Slider • 2 strefy grzejne Bridge • Automatyczne rozpoznawanie naczyń i ich wielkości • Funkcja booster dla każdego pola • Timer dla każdego pola • Pauza • Utrzymywanie ciepła • 9 poziomów mocy + booster • Power Management – dostosowanie mocy płyty do indywidualnej instalacji • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada rodzicielska • Bezramkowy design • Wymiary: 6 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny




A+++
A

78L
9
FUNKCJI

1 499,-

Piekarnik
PO78062009PWH

Czyszczenie parowe • Chowane pokrętła • Ster. dotykowe i pokrętkami • Biały szklany panel sterowania z cyfrowym, sensorowym timerem • Uchwyt drzwi inox slim bar • Szybkie nagrzewanie • Rozmrażanie • Termoobieg • Grill • Timer • Minutnik • 3 szyby w drzwiach • Drzwi piekarnika w całości ze szkła z wyjmowaną szybą wewn. • System chłodzenia • Emalia łatwa w czyszczeniu • Akcesoria: blacha do pieczenia, głęboka blacha (8 cm), ruszt • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: biały



A+++
A

60 cm
9
POZIOMÓW
MOCY

1 499,-

Płyta ceramiczna
PHC61510FMW

Szkoło bez ramki • Ster. dotykowe • 4 + 1 pola grzewcze • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed dziećmi • Automatyczne wyłączanie • Wymiary: 6 × 58 × 51 cm • Kolor: biały



A+++
D

60 cm
500
M³/H

66
dB(A)

499,-

Okap teleskopowy
Sliding Black Glass 60 cm

3 stopnie prędkości • Tryb pracy: wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie przyciskami • Wydajność turbiny (IEC): 352 m³/h • Poziom hałas: 57-66 dB • Silnik 2 × 90 W • Oświetlenie LED • Wykończenie: stal nierdzewna inox, czarne szkło



30 cm
9
POZIOMÓW
MOCY

999,-

Płyta ceramiczna
PHC321210FMW

Ster. dotykowe • Timer • Minutnik • Szkło ceramiczne • 9 poz. mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed zalaniem • Blokada rodzicielska • Wykończenie bezramkowe • Wymiary: 5 × 29 × 51 cm • Kolor: biały



BOOSTER
30 cm
9
POZIOMÓW
MOCY

849,-

Płyta indukcyjna
PHI32230FMB

Ster. dotykowe • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed zalaniem • Poz. mocy: 9 + Booster • Timer • Blokada bezp. • Szkło ceramiczne • Wymiary: 6 × 29 × 52 cm • Kolor: czarny



30 cm
9
POZIOMÓW
MOCY

599,-

Płyta ceramiczna
PHC32210FMB

Ster. dotykowe • Timer • Minutnik • Szkło ceramiczne • 9 poz. mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed zalaniem • Blokada rodzicielska • Wykończenie bezramkowe • Wymiary: 5 × 29 × 51 cm • Kolor: czarny

BLACK EDITION PYRAMIS

CAMEA (79x50) 1B 1D

1 049,-



Zestaw

CAMEA (79x50) 1B 1D L lub R BLACK EDITION + bateria IDEA lub SERINA


1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewomywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwierzchni technologicznych do montażu baterii, korka, dozowników mydła i płynu • Głęb. komory 20,5 cm • Wymiary komory: 49 x 38 cm • Wymiary: 79 x 50 cm / IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 x 50 za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 109 zł) + dozownik DP-01 BLACK EDITION za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 109 zł) + wkładka ociekowa BLACK za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 126 zł)

CAMEA (79x50) 1B 1D + SERINA

1 479,-

CAMEA (79x50) 1B 1D + IDEA

1 329,-



PODBUDOWA 45 CM

CAMEA (68x50) 1B 1D L

999,-



Zestaw

CAMEA (68x50) 1B 1D L BLACK EDITION + Bateria IDEA lub SERINA


1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewomywak lewostronny (L) • 3 podwierzchni technologiczne do montażu baterii, korka, dozowników mydła i płynu • Głęb. komory 20,5 cm • Wymiary komory: 40 x 38 cm • Wymiary: 68 x 50 cm / IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 x 50 za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + dozownik DP-01 BLACK EDITION za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 109 zł) + wkładka ociekowa BLACK za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 126 zł)

CAMEA (68x50) 1B 1D L + SERINA

1 429,-

CAMEA (68x50) 1B 1D L + IDEA

1 279,-



Sparta Plus Lux (78x48)

919,-



Zestaw

SPARTA PLUS LUX (78x48) 1B 1D BLACK EDITION + bateria IDEA lub SERINA

1 komora (40 x 40) + ociekacz • Rant na drewnianą deskę do krojenia • Zeszlifowane krawędzie • Odpływ 3 1/2" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlew odwracalny • Głęb. komory 19 cm • Wymiary: 78 x 48 cm / IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji marki • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 x 50 za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + wkładka ociekowa BLACK za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 126 zł)

Sparta Plus Lux (78x48) 1B 1D + SERINA

1 349,-

Sparta Plus Lux (78x48) 1B 1D + IDEA

1 199,-



MIDO (62x50) 1B 1D

849,-



Zestaw

MIDO (62x50) 1B 1D BLACK EDITION + Bateria IDEA lub SERINA

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 1/2" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak odwracalny • Wymiary komory 42 x 38 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 x 50 cm BATERIE IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji marki • Kolor: volcano W zestawie wkładka regulowana czarna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł)

MIDO (62x50) 1B 1D + SERINA

1 299,-

MIDO (62x50) 1B 1D + IDEA

1 149,-



SIROS (57x51,5) 1B

1 049,-



Zestaw

SIROS (57x51,5) 1B BLACK EDITION + bateria IDEA lub SERINA

5 podwierzchni technologicznych • Odpływ 3 1/2" • Min. szerokość podbudowy 60 cm jako wpuszczany i 65 cm jako podwieszany • Duża i głęboka komora 50 x 40 x 19 cm • Korek automat. i zestaw odpływowy „space saver” w komplecie • Kolor: volcano | IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji marki W zestawie drewniana deska kuchenna do SIROS za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + mata stalowa składana BLACK EDITION za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 149 zł)

SIROS (57x51,5) 1B + SERINA

1 479,-


SIROS (57x51,5) 1B + IDEA

1 329,-



SIROS (47x51,5) 1B

919,-



Zestaw

SIROS (47x51,5) 1B BLACK EDITION + Bateria IDEA lub SERINA

3 podwierzchni technologiczne • Odpływ 3 1/2" • Min. szerokość podbudowy 50 cm jako wpuszczany i 55 cm jako podwieszany • Korek automat. i zestaw odpływowy „space saver” w komplecie • Komora o wymiarach 40 x 40 x 19 cm • Kolor: volcano | IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji W zestawie drewniana deska kuchenna do SIROS za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + mata stalowa składana BLACK EDITION za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 149 zł)

SIROS (47x51,5) 1B + SERINA

1 349,-

SIROS (47x51,5) 1B + IDEA

1 199,-



KARPATOS (68x44)

749,-



Zestaw

KARPATOS (68x44) BLACK EDITION + Bateria LUNGO lub FLESSI NEO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 1/2" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewomywak odwracalny • Wymiary komory: 37,6 x 37,6 cm • Głębokość: 18 cm • Wymiary: 68 x 44 cm • Kolor: volcano | LUNGO, FLESSI – opis na końcu prezentacji marki W zestawie wkładka regulowana czarna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł). Wkładka dodawana tylko przy zakupie zestawu z baterią

KARPATOS (68x44) + LUNGO

949,-

KARPATOS (68x44) + FLESSI NEO

959,-



KARPATOS (59x44)

739,-



Zestaw

KARPATOS (59x44) BLACK EDITION + Bateria LUNGO lub FLESSI NEO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3 1/2" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewomywak odwracalny • Wymiary komory: 37,6 x 37,6 cm • Głębokość: 18 cm • Wymiary: 59 x 44 cm • Kolor: volcano | LUNGO, FLESSI – opis na końcu prezentacji marki W zestawie wkładka regulowana czarna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł). Wkładka dodawana tylko przy zakupie zestawu z baterią

KARPATOS (59x44) + LUNGO

939,-

KARPATOS (59x44) + FLESSI NEO

949,-



1154,-
Najniższa cena CAMEA (79x50) z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

349,-
Najniższa cena baterii IDEA z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

30 L A T
79 cm
60
GRANIT
VOLCANO
DUŻA KOMORA

Zestaw
CAMEA (79x50) 1B 1D L lub R + bateria IDEA

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwiertów technologicznych do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 79 × 50 cm
BATERIA IDEA – opis na końcu prezentacji marki. Zestawy dostępne w kolorze **volcano** W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + mata stalowa składana srebrna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 129 zł) + dozownik DP-01 chrom za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 zł)

1 249,-

299,-
Najniższa cena baterii FLESSI z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
79 cm
60
GRANIT
VOLCANO
DUŻA KOMORA

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
CAMEA (79x50) 1B 1D L lub R

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwiertów do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł) + mata stalowa składana srebrna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 129 zł)

969,-

299,-
Najniższa cena baterii FLESSI z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
68 cm
45
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

PODBUDOWA 45 CM
Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
CAMEA (68x50) 1B 1D L

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak lewostronny (L) • 3 podwierty do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 68 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł) + mata stalowa składana srebrna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 129 zł)

899,-

309,-
Najniższa cena baterii FLESSI z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
53 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
CAMEA (53x50) 1B

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 53 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano
W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł)

819,-

809,-
Najniższa cena MIDO (62x50) 1B 1D z ostatnich 30 dni przed obniżką

309,-
Najniższa cena baterii FLESSI z ostatnich 30 dni przed obniżką

299,-
Najniższa cena baterii FLESSI z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
62 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Z BATERII FLESSI BLACK EDITION
MIDO (62x50) 1B 1D + Bateria FLESSI lub FLESSI BLACK EDITION

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 42 × 38 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 50 cm
BATERIA FLESSI – opis na końcu prezentacji marki
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / volcano / karbon
W zestawie butelka filtrująca AQUAPHOR za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 39,99 zł) – kolor wysyłany losowo: niebieski / limonkowy / szary

849,-

799,-

1218,-
Najniższa cena SPARTA PLUS LUX z ostatnich 30 dni przed obniżką

349,-
Najniższa cena baterii IDEA z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
78 cm
60
GRANIT
VOLCANO
DUŻA KOMORA

SPARTA PLUS LUX (78x48) 1B 1D + Bateria IDEA

1 komora (40 × 40) + ociekacz • Rant nałożenie drewnianej deski do krojenia • Zeszlifowane krawędzie • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 48 cm
BATERIA IDEA – opis na końcu prezentacji marki. Zestawy dostępne w kolorze: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 × 50 za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + wkładka ociekowa czarna do CAMEA / SPARTA PLUS LUX za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł)

1 129,-

899,-

1079,-
Najniższa cena SPARTA (78x50) 2B z ostatnich 30 dni przed obniżką

276,-
Najniższa cena baterii LUNGO z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
78 cm
80
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw
SPARTA (78x50) 2B + Bateria LUNGO

2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Głębokość komór 19 cm • Wymiary: 78 × 50 cm
BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie drewniana deska kuchenna typ 1 do komór 40 cm za 1 zł + wkładka ociekowa PUR typ 1 do komór 40 cm – czarny za 1 zł

999,-

1049,-
Najniższa cena SPARTA PLUS (78x48) z ostatnich 30 dni przed obniżką

276,-
Najniższa cena baterii LUNGO z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
76 cm
60
GRANIT
VOLCANO
DUŻA KOMORA

Zestaw
SPARTA PLUS (78x48) 1B 1D + Bateria LUNGO

1 komora (40 × 40) + ociekacz • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 48 cm
BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki • Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie deska drew. typ 1 do komór 40 cm za 1 zł + wkładka ociekowa PUR typ 1 do komór 40 cm – czarny za 1 zł

1 089,-

859,-

969,-
Najniższa cena SPARTA (76x44) z ostatnich 30 dni przed obniżką

276,-
Najniższa cena baterii LUNGO z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
76 cm
45
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw
SPARTA (76x44) 1B 1D + Bateria LUNGO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 76 × 44 cm
BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie deska drew. typ 3 do komór 36 cm za 1 zł

969,-

749,-

929,-
Najniższa cena SPARTA (59x44) z ostatnich 30 dni przed obniżką

276,-
Najniższa cena baterii LUNGO z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
59 cm
45
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw
SPARTA (59x44) 1B 1D + Bateria LUNGO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 59 × 44 cm
BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie deska drew. typ 3 do komór 36 cm za 1 zł

929,-

709,-

679,-
Najniższa cena SPARTA MINI (56x44) z ostatnich 30 dni przed obniżką

276,-
Najniższa cena baterii LUNGO z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
56 cm
40
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

PODBUDOWA 40 CM
Zestaw
SPARTA MINI (56x44) 1B 1D + Bateria LUNGO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 56 × 44 cm
BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki
Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano
W zestawie deska drew. typ 3 do komór 36 cm za 1 zł

899,-

699,-

679,-
Najniższa cena TETRAGON (70x40) 1B z ostatnich 30 dni przed obniżką

276,-
Najniższa cena baterii LUNGO z ostatnich 30 dni przed obniżką

30 L A T
70 cm
40
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

PODWIESZANY
Zlewozmywak granitowy – podwieszany
TETRAGON (70x40) 1B / TETRAGON (50x40) 1B

70x40: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek manualny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary komory: 70 × 40 cm • Kolor: volcano **50x40:** 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek manualny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary komory: 50 × 40 cm • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska typ 1 do komór 40 cm za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 69 zł) + wkładka regulowana czarna za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł) + mata stalowa składana BLACK EDITION za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 149 zł)

999,-

899,-



30 LAT **3 KROKI** **47 cm** **50** **GRANIT** **VOLCANO** **NOWY KOLOR**

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
SIROS (57x51,5) 1B

5 podwierć technologicznych dla łatwiejszego wiercenia otworów pod baterię i akcesoria • Odpływ 3½" • Min. szerokość podbudowy 60 cm jako wpuszczany i 65 cm jako podwieszany • Korek automatyczny i zestaw odpływowy typu „space saver” w komplecie • Komora o wymiarach 50 × 40 × 19 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano
 W zestawie deska drewniana do SIROS za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)

949,-



30 LAT **3 KROKI** **47 cm** **50** **GRANIT** **VOLCANO** **NOWY KOLOR**

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
SIROS (47x51,5) 1B

3 podwierć technologiczne dla łatwiejszego wiercenia otworów pod baterię i akcesoria • Odpływ 3½" • Min. szerokość podbudowy 50 cm jako wpuszczany i 55 cm jako podwieszany • Korek automatyczny i zestaw odpływowy typu „space saver” w komplecie • Komora o wymiarach 40 × 40 × 19 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano
 W zestawie deska drewniana do SIROS za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)

899,-



30 LAT **45** **GRANIT** **VOLCANO** **NOWY KOLOR**

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
NEXT (76x44) 1B 1D
NEXT (62x44) 1B 1D

NEXT (76x44) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 76 × 44 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano
NEXT (62x44) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 44 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

569,-
549,-



349,-
 Najniższa cena ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D LEN z ostatnich 30 dni przed obniżką

309,-
 Najniższa cena ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D GLADKI z ostatnich 30 dni przed obniżką

254,-
 Najniższa cena baterii LUNGO CHROM z ostatnich 30 dni przed obniżką

GLADKI **LEN**

499,- **519,-**



79 cm **LEN** **GLADKI**

629,-
559,-

62 cm **LEN** **GLADKI**

469,-
439,-

Zestaw
ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D
+ Bateria LUNGO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 15 cm • Wymiary komory: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len
BATERIA LUNGO: Wężyki zasilaające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom
 W zestawie deska drewniana do ET 78 FORK za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 61 zł)

100 LAT **78 cm** **45**

Zlewozmywak stalowy – wpuszczany
ATHENA (79x50) 1B 1D
ATHENA (62x50) 1B 1D

ATHENA (79x50) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len
 ATHENA (62x50) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary komory: 34 × 40 cm • Wymiary: 62 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len
 W zestawie mydełko stalowe Pyramis za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)

100 LAT **18 cm** **45**



LEN **GLADKI**

559,-
499,-

100 LAT **78 cm** **45**

349,-
309,-

Zlewozmywak stalowy – wpuszczany
E78 (78x43,5) 2B
ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D

E78 (78x43,5) 2B: 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komór 15 cm • Wymiary komór: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len
ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 15 cm • Wymiary komory: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len
 W zestawie mydełko stalowe Pyramis za 1 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)



5 LAT **ELASTYCZNA WYLEWKA** **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION**

FLEXOS **LUNGO**

599,- **279,-**

Bateria kuchenna
FLEXOS / LUNGO BLACK EDITION

FLEXOS: Bateria kuchenna z elastyczną, wyciąganą wylewką • Wysokość 46,2 cm • Zasięg wylewki 22 cm • Kolor: volcano
Lungo: Bateria ze stałą obrotową wylewką • Wysokość 35,5 cm • Zasięg wylewki 21 cm • Kolor: chrom / volcano
 5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii



5 LAT **ELASTYCZNA WYLEWKA** **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION**

BLACK EDITION **CHROM**

599,-
549,-

Bateria kuchenna
SERINA / SERINA BLACK EDITION

Bateria z elastyczną wyciąganą wylewką • Wysokość 50,7 cm • Zasięg wylewki 22 cm • Kolor: volcano / chrom
 5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii



5 LAT **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION**

IDEA **FLESSI TWIX**

349,- **309,-**

Bateria kuchenna
IDEA / FLESSI TWIST BLACK EDITION

IDEA: Bateria z wyciąganą wylewką i przełącznikiem strumienia • Ponadstandardowe wężyki zasilaające: 50 cm • Wysokość 38 cm • Zasięg wylewki 21 cm • Kolory: czarny
FLESSI: Ponadstandardowe wężyki zasilaające: 50 cm • Elastyczna wylewka zachowująca nadany jej kształt • Wysokość: od 26 mm do 440 mm • Kolory: volcano
 5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii



5 LAT **PYRAMIS BLACK EDITION** **ELASTYCZNA WYLEWKA** **WYCIEGANIA WYLEWKA**

VOLCANO **BIAŁY / CZARNY / BEZ / SZARY**

309,- **299,-**

Bateria kuchenna
FLESSI / FLESSI NEO BLACK EDITION

Ponadstandardowe wężyki zasilaające: 50 cm • Elastyczna wylewka zachowująca nadany jej kształt • Wysokość: od 26 mm do 440 mm • Kolory: biały / czarny / beż / szary / volcano
 5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii



5 LAT **PYRAMIS BLACK EDITION** **ELASTYCZNA WYLEWKA** **WYCIEGANIA WYLEWKA**

VOLCANO

599,-

Bateria kuchenna
HYDRA TRÓJDROŻNA BLACK EDITION

Bateria trójdrożna do wody filtrowanej • Bateria ze stałą obrotową wylewką • Wysokość 31,5 cm • Zasięg wylewki 23,5 cm • Kolor: volcano
 5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

AQUAPHOR®
water filters

Czysta prosto z kranu



Film instruktażowy

**Woda to esencja życia.
Dlatego w Aquaphor tworzymy
systemy filtracji, które łączą
nowoczesną technologię
z wyjątkowym designem,
by dostarczyć wodę, której
możesz zaufać każdego dnia.**

Nasze systemy kuchenne to efekt precyzji inżynierii i dbałości o każdy detal. Zaawansowane filtry skutecznie redukują chlor, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, pozostawiając wodę krystalicznie czystą, pełną naturalnego smaku i równowagi mineralnej.

Subtelna forma, intuicyjna obsługa i trwałość materiałów sprawiają, że Aquaphor harmonijnie dopełnia każdą nowoczesną kuchnię – przestrzeń, w której funkcjonalność spotyka się z estetyką.

RO-70S

Inteligentny, kompaktowy system odwróconej osmozy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5 litrów. Długotrwała eliminacja twardości wody oraz pełna ochrona antybakteryjna. Odpowiedni dla alergików. Łatwa wymiana wkładów.



RO-70S **699 zł**

System odwróconej osmozy

Szybkość filtracji: 2,0 l/min


Ca²⁺ Mg²⁺ Optymalizuje stężenie



K3

Węglowa filtracja wstępna

- Mechaniczne uzdatnianie wody.
- Zatrzymuje piasek, rdzę i inne nierozpuszczalne zanieczyszczenia.
- Skutecznie redukuje zanieczyszczenia organiczne.
- Filtruje cząsteczki o wielkości do 5 µm.
- Przedłuża żywotność wkładu membranowego.



RO-50S

Wkład membranowy

- Całkowite zmiękczenie wody.
- Usuwa wszystkie szkodliwe zanieczyszczenia.
- Eliminuje bakterie, wirusy, chlor, antybiotyki, metale ciężkie, azotany, azotyny, pestycydy, mikroplastik, PFAS, itp.



Innowacyjna technologia mineralizacji

- Naturalne minerały wzbogacają wodę magnezem.
- Zapewnia skuteczniejszą mineralizację wody dzięki umieszczeniu mineralizatora wewnątrz zbiornika.
- Poprawia smak wody pitnej.
- Tworzy optymalną równowagę soli.

ECO H PRO

System do filtracji wody. Redukuje twardość wody i zapewnia ochronę antybakteryjną bez użycia środków chemicznych i bakteriobójczych.



Eco H PRO **589 zł**

Do twardej wody

Wydajność: 8 000 litrów lub 1,5 roku*

* Zależy od jakości wody

PRO 1 Etap 1

Filtracja wstępna

- Łączy filtrację mechaniczną i sorpcyjną.
- Zwiększona zawartość AQUALEN™ zapewnia lepszą filtrację.
- Usuwa mikrocząsteczki o wielkości powyżej 3 µm.



PRO H Etap 2

Zmiękczenie


- Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz mętnego osadu na powierzchni wody, który wynika z wysokiej twardości.
- Chroni domowe urządzenia kuchenne.
- Usuwa żelazo (Fe²⁺) oraz mangan
- Zawiera mieszankę wysokiej jakości żywic jonowymiennych.



PRO HF Etap 3

Ochrona antybakteryjna

- Specjalna membrana kapilarna zapewnia pełną ochronę bakteryjną, dzięki czemu można bezpiecznie spożywać wodę bez przegotowania.
- Usuwa mikrocząsteczki o wielkości powyżej 1 µm.



ECO PRO

Zapewnia ochronę przed bakteriami i innymi mikroorganizmami bez użycia środków chemicznych i bakteriobójczych.



Eco PRO **569 zł**

Do miękkiej wody

Wydajność: 10 000 litrów lub 1,5 roku*

* Zależy od jakości wody

PRO 1 Etap 1

Filtracja wstępna

- Łączy filtrację mechaniczną i sorpcyjną.
- Zwiększona zawartość AQUALEN™ zapewnia lepszą filtrację.
- Usuwa mikrocząsteczki o wielkości powyżej 3 µm.



PRO 2 Etap 2

Głęboka filtracja


- Blok węglowy zawiera aktywny węgiel z łupin orzechów kokosowych i unikalne mikrowłókna jonowymiennych AQUALEN™. Skutecznie usuwa aktywny chlor i zanieczyszczenia organiczne.
- Usuwa mikrocząsteczki o wielkości powyżej 2 µm.



PRO HF Etap 3

Ochrona antybakteryjna

- Specjalna membrana kapilarna zapewnia pełną ochronę bakteryjną, dzięki czemu można bezpiecznie spożywać wodę bez przegotowania.
- Usuwa mikrocząsteczki o wielkości powyżej 1 µm.



Philipiak

MILANO
1967

*Polecam!
Anna Nowakowska*

COOKOVER

Radość gotowania w komfortowej odśtonie



Nie przegap!
Sprawdź wyjątkową ofertę **EXTRA PREMIA** na stronie 3.



Robot gotujący **Philipiak Cookover**

5 989,-

Wielofunkcyjny (wazy, miesza, miksuje, rozdrabnia, ubija, wyrabia ciasto, emuluje, gotuje, smaży, gotuje na parze, sieka, mieli, blenduje, dusi, podgrzewa oraz wolno gotuje metodą sous-vide) • Dotykowy ekran • Automatyyczne programy • Aplikacja Cookover • Elektroniczna książka kucharska • Pojemność misy: 2,5 l • W zestawie kielich, koszyk, naczynie parowe, taca parowa, pokrywa parownika, różga, szpatułka • Wymiary: 36 x 30 x 33 cm • Wymiary z parownikiem: 49 x 41 x 39 cm • Kolory: czarny / złoty / brązowy



*Polecam!
Anna Nowakowska*



Zestaw noży **Noże stalowe w szklanym stojaku**

1 989,-

Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej o twardości HRC 58 • Nie wymagają częstego ostrzenia • Stojak ma komory dopasowane do każdego noża • W zestawie noże: uniwersalny z ostrzem 13 cm, do filetowania z ostrzem 15,5 cm, do wędlin z ostrzem 20,5 cm, do chleba z ostrzem 20,5 cm, szefa kuchni z ostrzem 20,5 cm • Kolor noży: stalowy



Piktogramy

**75 L**

Pojemność urządzenia w litrach

**14 FUNKCJI**

Liczba funkcji urządzenia

**PURE STEAM 100%**

Pieczenie parowe 100%

**Funkcja pary**

Funkcja pary

**1**

Liczba poziomów prowadnic teleskopowych

**Miękkie domykanie drzwi urządzenia**

Miękkie domykanie drzwi urządzenia

**Technologia Flex Door - możliwość otwarcia tylko połowy lub całych drzwi**

Technologia Flex Door - możliwość otwarcia tylko połowy lub całych drzwi

**Dual Cook - możliwość podzielenia piekarnika na dwie oddzielne strefy**

Dual Cook - możliwość podzielenia piekarnika na dwie oddzielne strefy

**BOOST**

Boost - szybkie nagrzewanie piekarnika

**Piekarnik 2 w 1**

Piekarnik 2 w 1

**4**

4 szyby w drzwiach

**Termosonda**

Termosonda

**Pieczenie wielopoziomowe**

Pieczenie wielopoziomowe

**Czyszczenie parowe / katalityczne / pyroliza**

Czyszczenie parowe / katalityczne / pyroliza

**funkcja Air fry**

funkcja Air fry

**200 cm**

**60 cm**

**950 cm**

Wysokość / szerokość / średnica produktu

**funkcja grilla**

funkcja grilla

**Maxi Plate**

Mikrofala z płaskim dnem bez obrotowego talerza

**Mikrofalówka z funkcją termoobiegu**

Mikrofalówka z funkcją termoobiegu

**14 POZIOMÓW MOCY**

Liczba poziomów mocy urządzenia

**4 BOOSTER**

Liczba pól Booster

**Szlifowane krawędzie**

Szlifowane krawędzie

**Możliwość łączenia pól grzewczych**

Możliwość łączenia pól grzewczych

**1400 W**

Moc urządzenia

**WYKRYWANIE NACZYŃ**

Wykrywanie naczyń

**GLASS**

Szkło

**400V 230V**

Podłączenie prądu do płyty indukcyjnej

**TURBO WOK**

Palnik o zwiększonej mocy grzania

**Automatyczna zapalarka**

Automatyczna zapalarka

**Step flame**

Step flame

**612 M³/H**

Wydajność okapu

**WiFi**

**Łączność Wi-Fi / Funkcja Bluetooth**

Łączność Wi-Fi / Funkcja Bluetooth

**Sterowanie pilotem / gestem**

Sterowanie pilotem / gestem

**Silnik bezszczotkowy**

Silnik bezszczotkowy

**40 dB(A)**

Głośność urządzenia

**Cicha praca okapu**

Cicha praca okapu

**Czujnik pary**

Czujnik pary

**10 LITRÓW**

Zużycie wody przez zmywarkę

**1/2 WSADU**

Możliwość ładowania tylko połowy zmywarki

**8 PROGRAMÓW**

Liczba programów urządzenia

**16 KOMPLETÓW NACZYŃ**

Pojemność zmywarki

**Zawiasy ślizgowe w zmywarce**

Zawiasy ślizgowe w zmywarce

**Autootwieranie drzwi zmywarki**

Autootwieranie drzwi zmywarki

**Światło na podłodze**

Światło na podłodze

**8 KG**

Załadunek pralki

**1400**

Maks. liczba obrotów podczas wirowania w pralce

**No Frost / Full No Frost**

No Frost / Full No Frost

**Niezależne schładzanie komór chłodziarki i zamrażarki**

Niezależne schładzanie komór chłodziarki i zamrażarki

**Kostkarka**

Kostkarka

**Slim design**

Slim design

**FIT IN**

Fit in - możliwość postawienia chłodziarki w ciągu mebli / przy ścianie

**FILTR HEPA**

filtr HEPA

**Rozmiary kostek lodu z kostkarki**

Rozmiary kostek lodu z kostkarki

**8 min**

Liczba kostek lodu na min

**METAL**

Metalowa przekładnia

**3 w 1**

3 w 1

**180**

Pokrywa 180 stopni

**60 min**

Czas pracy

**15 BAR**

Ciśnienie w ekspresie

**Diamentowe tłoczenie**

Diamentowe tłoczenie

**Bateria podokiennej**

Bateria podokiennej

**Bateria trójdrożna**

Bateria trójdrożna

**PVD**

Powłoka PVD

**19 cm**

Głębokość komory zlewozmywaka

**GRANIT**

Zlewozmywak granitowy

**60**

Wymiar podbudowy zlewozmywaka

**Korek automatyczny**

Korek automatyczny

**EASY FIX**

Łatwy montaż Easy Fix

**WYŁĘKANNA WYLEWKA**

**WYLEWKA**

**PLASTOWA WYLEWKA**

Rodzaj wylewki baterii

**Funkcja prysznicy**

Funkcja prysznicy

**Syfon Saving Space**

Syfon Saving Space

**350 ml**

Pojemność w mililitrach

**WHITE**

Biały wyświetlacz

**Regulacja temperatury**

Regulacja temperatury

**5 lat**

Liczba lat gwarancji na urządzenie

**Niskie zużycie wody**

Niskie zużycie wody

**Niskie zużycie prądu**

Niskie zużycie prądu

**POLECAMY**

Produkty tylko w sieci MK

**WYBÓR MAX KUCHNIE**

Produkt studyjny

**5 lat gwarancji**

5 lat gwarancji

**Liczba funkcji piekarnika**

Liczba funkcji piekarnika

**BakingPro System**

BakingPro System

**Sensorowy wyświetlacz LED z kontrolą czasu pieczenia**

Sensorowy wyświetlacz LED z kontrolą czasu pieczenia

**Zamknięta górna listwa**

Zamknięta górna listwa

**Równomierne pieczenie**

Równomierne pieczenie

**Szybkie nagrzewanie**

Szybkie nagrzewanie

**Emalia łatwoczyszcząca EasyClean**

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

**Chłodny front / trzy szyby**

Chłodny front / trzy szyby

**Przyciemniana szyba**

Przyciemniana szyba

**Termoobieg**

Termoobieg

**HOB CONTROL**

**PRO HOB CONTROL**

HobControl / HobControl Pro

**SlimHOB**

SlimHOB

**PowerBooster**

PowerBooster

**Stabilna moc grzania / PowerChoice Pro**

Stabilna moc grzania / PowerChoice Pro

**HoodConnect**

HoodConnect

**ExtraSpace**

ExtraSpace

**Stabilne ruszty żeliwne**

Stabilne ruszty żeliwne

**Palnik WOK / FlameControl**

Palnik WOK / FlameControl

**Wysoka wydajność okapu**

Wysoka wydajność okapu

**Liczba stopni pracy wentylatora**

Liczba stopni pracy wentylatora

**LED**

**LED**

Listwa LED / Oświetlenie LED

**SlimSize**

SlimSize

**Wyciągacz-pochłaniacz**

Wyciągacz-pochłaniacz

**Sterowanie sensorowe / Sterowanie sensorowe Slider**

Sterowanie sensorowe / Sterowanie sensorowe Slider

**Cicha praca**

Cicha praca

**NoFrost / Total NoFrost**

NoFrost / Total NoFrost

**Alarm niedomkniętych drzwi / Alarm podwyższonej temperatury**

Alarm niedomkniętych drzwi / Alarm podwyższonej temperatury

**Uniwersalne drzwi L / P**

Uniwersalne drzwi L / P

**FlexiShelf / Półka na butelki**

FlexiShelf / Półka na butelki

**Pojemnik na warzywa i owoce / Deska do wina i serów**

Pojemnik na warzywa i owoce / Deska do wina i serów

**Funkcja Eco**

Funkcja Eco

**InverterCompressor**

InverterCompressor

**Dyspenser wody / Kostkarka IceMaker**

Dyspenser wody / Kostkarka IceMaker

**Czyszczenie pyrolityczne / parowe**

Czyszczenie pyrolityczne / parowe

**SoftSteam**

SoftSteam

**Full steam / Soft steam**

Full steam / Soft steam

**Elektroniczna kontrola temperatury**

Elektroniczna kontrola temperatury

**Sterowanie sensorowe / Full InsideControl**

Sterowanie sensorowe / Full InsideControl

**Prowadnice teleskopowe**

Prowadnice teleskopowe

**Lekkie domykanie drzwi SoftClose**

Lekkie domykanie drzwi SoftClose

**Programy gotowe / Program Auto**

Programy gotowe / Program Auto

**Simple Inside Control**

Simple Inside Control

**Pojemnik VitControl**

Pojemnik VitControl

**Drewniane półki**

Drewniane półki

**Dwie strefy chłodzenia w winiarce**

Dwie strefy chłodzenia w winiarce

**DoubleDoor - podwójne drzwi**

DoubleDoor - podwójne drzwi

**Slim**

Slim

**HalfLoad - połowa załadunku zmywarki**

HalfLoad - połowa załadunku zmywarki

**AquaStop**

AquaStop

**SilentDrive**

SilentDrive

**SilentDrive_2.0 / LogicDrive 3.0**

SilentDrive_2.0 / LogicDrive 3.0

**AntiBacteria Filter**

AntiBacteria Filter

**AntiFlood**

AntiFlood

**50 min**

**30 min**

Program pełny 50 min / Program szybki 30 min

**SlidingDoor - przesuwne zawiasy**

SlidingDoor - przesuwne zawiasy

**BlueDot / BlueDot+ / Time Display**

BlueDot / BlueDot+ / Time Display

**OpenDry**

OpenDry

**OptiTime**

OptiTime

**SteamPower**

SteamPower

**Add w zmywarce / pralce**

Add w zmywarce / pralce

**TurboDrying / TurboSpinner**

TurboDrying / TurboSpinner

**MaxiSpace 3 - szuflada / System Up&Down**

MaxiSpace 3 - szuflada / System Up&Down

**UV Hygiene Technology / Ochrona UV**

UV Hygiene Technology / Ochrona UV

**SteamPower / SteamPower Pro**

SteamPower / SteamPower Pro

**Optymalna wigotność**

Optymalna wigotność

**Regulacja barwy oświetlenia**

Regulacja barwy oświetlenia

**Pompa ciepła**

Pompa ciepła

**DrySensor**

DrySensor

**AmiFilter 3.0**

AmiFilter 3.0

**Program antyalergiczny**

Program antyalergiczny

**Funkcja Pizza 300°C**

Funkcja Pizza 300°C

**Combigrill**

Combigrill

**QuickStart**

QuickStart

**MultiWave System / Podgrzewanie wieloetapowe**

MultiWave System / Podgrzewanie wieloetapowe

© Copyright by GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. 2026. Opracowanie graficzne i merytoryczne stanowi własność spółki GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. Kopiowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów bez pisemnej zgody GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. jest zabronione. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów lub do zakończenia okresu obowiązywania oferty, a ich dostępność może różnić się w zależności od sklepu. GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność produktów u danego sprzedawcy. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a wygląd produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie odpowiada za treści reklam producentów zawartych w katalogu. Ceny podane w Katalogu GT GROUP jesień-zima 2026/27 są cenami rekomendowanymi i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Każdy punkt ma prawo stosować własne ceny. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów. Dostępność produktów przedstawionych w katalogu jest uzależniona od dostaw producentów. GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostaw produktów do poszczególnych sprzedawców, ale zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość tych dostaw. Szczegóły promocji wskazanych w Katalogu znajdują się u sprzedawców.

GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za promocje organizowane przez producentów poszczególnych marek.

KUPUJ MEBLE I AGD W KORZYSTNYCH CENACH



GWARANCJA NA LATA
Do 5 lat ochrony na wybrane
AGD zakupione z meblami,
bez dodatkowych opłat, po
rejestracji.*



ATRAKCYJNE PROMOCJE
AGD już od złotych
w promocji „Multi”.



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Profesjonalne doradztwo,
projekt, transport, montaż.

Amica

AQUAPHOR
Filtry do wody

beko

BOSCH

CIARKO
DESIGN

DUNAVOX

DYNACOOK

elica

FABER

FRANKE

gorenje

KERNAU

LG

Philippiak
MILANO
1987

PYRAMIS

SAMSUNG

SIEMENS

smeg

SOLGAZ

Whirlpool

AI

* Forma, zakres i okres ochrony zależą od marki i modelu urządzenia i mogą obejmować gwarancję, przedłużoną gwarancję, ochronę serwisową lub opiekę producenta. Skorzystanie z programu może wymagać rejestracji produktu. Szczegóły oraz okres obowiązywania zgodnie z regulaminem właściwego programu producenta.